

2012

CATÁLOGO EXPOSITORES



BLUE-MASTER®
by celesa





IDENTIFICACIÓN DE DESCUENTOS POR COLORES SEGÚN EL FONDO DONDE ESTÉN SITUADOS LOS PRECIOS

BACKGROUND COLOUR DISCOUNT IDENTIFICATION
DISCOUNTS ARE RELATED TO BACKGROUND COLOURS OF EACH PRICE

IDENTIFICATION DES REMISES EN FONCTION DES COULEURS
SELON LA COULEUR DU FOND SUR LEQUEL EST ÉCRIT LE PRIX

FONDO GRIS

GREY DISCOUNT

FOND GRIS

FONDO ROSA

PINK DISCOUNT

FOND ROSE

FONDO VERDE

GREEN DISCOUNT

FOND VERT

Todos los productos que se ofrecen en este catálogo de expositores BLUEMASTER 2012 están tarifados en Euros €.

All the products shown on this BLUEMASTER 2012 display catalogue are priced in Euro € currency.

Tous les prix indiqués dans le catalogue de présentoirs BLUEMASTER 2012 sont en Euros €.

INTRODUCTION

CELESA presents the new BLUEMASTER DISPLAY CATALOGUE 2012, after intense and continuous effort and dedication, where our customers will find a great range of cutting and machining solutions with more than 42.000 stocked references which are daily delivered in service rate over 99,9%, including special tooling assistance.

Our main purpose is helping our customers in Cutting tools distribution market to expand their business and market share by using our BLUEMASTER DISPLAY CATALOGUE 2012 against everyday needs and handicaps. We present ourselves as the best choice in cutting tool market with most technologically advanced cutting tools quality, service and customers assistance.

Launching this catalogue is just a step more in the way of innovation and development we are trying to follow.

Our internal Quality Management system guarantees that BLUEMASTER tools will completely satisfy highly experienced user's requirements and that is the reason why BLUEMASTER cutting tools are placed in the top level of cutting tools industry as point of reference of cutting tool manufacturers.

As you will notice, BLUEMASTER range's strong point is SERVICE anywhere, anytime. When any customer completely relies on us, he knows for certain that all CELESA professionals will work in order to satisfy his requirements. We count on advanced resources like robotized store, etc... to achieve our purposes.

In summary, our effort will remain for longer to continue being European leader in Cutting tools manufacturing industry, based on three pillars: SERVICE, QUALITY AND INNOVATION.

We would like to thank all our customers and co-operators.

CELESA/BLUEMASTER Staff



INTRODUCTION

Après un travail intense et un certain dévouement, CELESA S.A. vous présente son nouveau CATALOGUE PRÉSENTOIRES BLUEMASTER 2012, dans lequel nous mettons à votre disposition une des gammes les plus complètes de solutions en outils coupants du marché, avec plus de 42.000 références à votre disposition, un stock permanent de 99,9% de celles-ci, et la possibilité de réaliser des productions spéciales si besoin est.

L'objectif principal de ce nouveau CATALOGUE PRÉSENTOIRES BLUEMASTER 2012 est de répondre aux exigences d'un marché de plus en plus exigeant et compétitif, et nous sommes fiers de vous présenter un éventail large de nouveautés et de développements en outils coupants. Nous sommes le partenaire indispensable pour tous les professionnels qui exigent de leur fournisseur la meilleure qualité, la gamme la plus complète et les solutions les plus avancées sur le marché des outils de coupe.

Les procédures de contrôle exhaustives et rigoureuses mises en œuvre par notre Département Qualité, ont permis de placer nos outils au plus haut niveau de qualité du marché. Ce travail a débouché sur la reconnaissance de BLUE-MASTER comme référence indiscutable du secteur, non seulement par nos clients mais aussi par nos propres concurrents.

Comme vous le savez, pour CELESA S.A. et les professionnels l'intégrant, la priorité est le service à nos clients. Quand un client fait confiance à notre entreprise, nous l'assurons de travailler au maximum pour répondre à ses besoins et lui offrir, en plus des outils de coupe, des solutions.

En résumé, CELESA S.A. continue de s'efforcer pour maintenir son leadership en outils coupants sur les marchés où elle se développe et nous vous assurons que confier en BLUE-MASTER, équivaut à faire le pari du SERVICE, DE LA QUALITÉ ET DE L'INNOVATION.

Une fois encore, nous remercions nos clients et amis pour leur confiance en notre entreprise.

La Direction.

BLUE-MASTER®
by *celesa*

PRESENTACIÓN

Estimad@s Clientes y amig@s

A pesar de la situación coyuntural, en CELESA S.A. este año 2012 tenemos un motivo de celebración, ya que se cumplen 25 años desde que se fundara nuestra empresa en el año 1987. Largo ha sido el camino recorrido hasta nuestros días, en el cual hemos tratado en todo momento de ofrecer Soluciones Integrales en Herramienta de Corte a los clientes mas especializados. Pero si algo hemos de celebrar es, sin duda, el respaldo ofrecido por una amplia mayoría de clientes que, durante este tiempo, han posicionado la gama de herramientas BLUEMASTER como Líder indiscutible del mercado Nacional de la Herramienta de Corte. A todos vosotros, os agradecemos la confianza que día tras día habéis depositado en nuestra empresa.

En esta ocasión tan señalada, y tras un exhaustivo proceso de reflexión, CELESA S.A. les presenta su nuevo Catálogo-Tarifa de EXPOSITORES BLUEMASTER 2012. En el se ofrece a nuestros clientes la que sin duda alguna es la gama mas amplia y completa de soluciones en Herramienta de Corte existente en el mercado, con mas de 42.000 referencias a su disposición, un stock permanente del 99,99% de las mismas, y una eficaz y efectiva capacidad para dar respuesta a la demanda de fabricaciones especiales bajo plazo que puedan requerir nuestros clientes.

Nuestro espíritu innovador y vocación de servicio al cliente han guiado los criterios para estructurar este nuevo Catálogo-Tarifa de EXPOSITORES BLUEMASTER 2012, ofreciendo en el mismo soluciones a las necesidades de un mercado altamente exigente, competitivo y en constante evolución.

En esta nueva edición, ofrecemos la mas amplia gama de novedades de Herramienta de Corte que confiamos les ayudarán a desarrollar su negocio y el de sus clientes. BLUEMASTER es el colaborador imprescindible para todos aquellos profesionales que requieren un compañero de viaje que les respalde y apoye con la mejor Gama, Calidad y Servicio en Herramienta de Corte existentes en el mercado. En este aspecto, BLUEMASTER siempre ha sido pionera, ofreciendo a sus clientes las últimas novedades e incorporando los últimos avances y soluciones tecnológicamente mas avanzadas en Herramienta de Corte.



Nuestro Departamento de Control de Calidad y Producción avala nuestra apuesta por la mejora continua, tanto en la gestión de los procesos como de las herramientas que ponemos a su disposición, destinando a tal fin todo el esfuerzo y recursos a nuestro alcance.

Los rigurosos procedimientos de Control de Calidad junto con las últimas tecnologías en nuestros Procesos de Producción han permitido posicionar nuestras herramientas en los niveles de calidad mas altos requeridos por los profesionales mas exigentes. Todo este trabajo y dedicación ha culminado con el reconocimiento de BLUEMASTER como marca de referencia en el sector de la Herramienta de Corte.

El espíritu de BLUEMASTER es, sin duda, el Servicio al cliente, todos y cada uno de los profesionales integrantes de la organización se ponen a disposición de nuestros clientes aportando experiencia, esfuerzo y dedicación para alcanzar cotas de servicio cada vez mas altas.

Esperamos poder seguir contando con su fidelidad y colaboración, haciéndonos partícipes de sus preocupaciones, dándonos la posibilidad de solucionar sus problemas relacionados con la Herramienta de Corte, de ese modo y como hemos hecho siempre, nos implicaremos en el problema intentando ofrecer una Solución Integral que le aporte la mayor rentabilidad posible.

No quisiéramos terminar sin hacer mención a los Socios fundadores de CELESA S.A; sin duda su tenacidad, dedicación, esfuerzo y constancia nos sirve a todos los profesionales que formamos CELESA. S.A. de ejemplo para continuar con la andadura que ellos iniciaron hace 25 años.

Aprovecho para agradecer la confianza depositada en nuestra empresa y les deseo a todos 25 años más de fructífera colaboración.

La Dirección

BLUE-MASTER®
by celesa

BROCAS MANGO CILÍNDRICO PARA METAL / TWIST DRILLS FOR METAL / FORETS POUR MÉTAUX

BC5B				HSS-Co 5%	DIN 338							8
BC02B				HSS G	DIN 338							10
BC2B				HSS	DIN 338							12
BC9B				HSS	DIN 338							14
BC99B				HSS-Co 5%	DIN 338							16
BC18B				HSS	DIN 338							18
BC58F				HSS-Co 8%	DIN 338							20
BC4F				HSS	DIN 340							21

ESTUCHES METÁLICOS Y DE PLÁSTICO DE BROCAS PARA METAL

TWIST DRILLS FOR METAL IN PLASTIC & METAL BOXES

COFFRETS MÉTALLIQUES ET PLASTIQUE DE FORETS POUR MÉTAUX



22

EXPOSITORES DE BROCAS PARA METAL EN PETACAS

TWIST DRILLS FOR METAL IN PLASTIC BOXES DISPLAYS

PRÉSENTOIRES DE FORETS POUR MÉTAUX EN ETUIS PLASTIQUES RIGIDES



24

BROCAS PARA HORMIGÓN / MASONRY DRILL BITS / FORETS BÉTON

BW15B					DIN 8039						26
BW6B					DIN 8039						28
BW1B					DIN 8039						30
BW8B					DIN 8039						32
BW4B					DIN 8039						34

EXPOSITORES MIXTOS DE ESTUCHES Y BROCAS EN FUNDA

DRILL BITS IN PLASTIC POUCH & BOXES MIXED DISPLAYS / PRÉSENTOIRES MIXTES DE FORETS EN COFFRETS ET SOUS ÉTUI SOUPLE

36

BROCAS PARA CONSTRUCCIÓN / CONSTRUCTION DRILL BITS / FORETS BÉTON

DELTAGON																40
DELTAGON																41
W05B																42
W05																42

EXPOSITORES PARA CONSTRUCCIÓN

CONSTRUCTION DISPLAYS / PRÉSENTOIRES POUR LA CONSTRUCTION

44

BROCAS PARA CONSTRUCCIÓN / CONSTRUCTION DRILL BITS / FORETS BÉTON

BW88																46
BW9																47
BQ7																48
BQ8																48
DELTAGON																49

ESTUCHES DE BROCAS PARA CONSTRUCCIÓN

CONSTRUCTION DRILL BITS BOXES / COFFRETS FORETS BÉTON

50-53

ESTUCHES MIXTOS DE BROCAS HSS, WIDIA, MADERA Y PUNTAS DE ATORNILLAR

MIXED DRILLS & SCREWDRIVER BITS BOXES
COFFRETS MIXTES DE FORETS ET EMBOUTS DE VISSAGE

54-55

ESTUCHES DE BROCAS HSS, WIDIA, MADERA CON Y SIN BLISTER

HSS, MASONRY & WOOD WORKING DRILLS BOXES WITH & WITHOUT BLISTER
COFFRETS DE FORETS HSS, BÉTON ET BOIS

56-57

BROCAS PARA MADERA / WOOD WORKING DRILLS / FORETS POUR LE BOIS

BMB																58
BMPRB																60
BMP																62
BM4P																64

ESTUCHES DE BROCAS PARA MADERA

WOOD WORKING DRILL BITS BOXES / COFFRETS FORETS POUR LE BOIS

65

BROCAS SIERRA LIMA-RASPA / SAW-DRILL / FORETS SCIE

BC80S



BC81B

DIN
338

HSS

TiN



65

CORONAS DE DIAMANTE ELECTRODEPOSITADO PARA CRISTAL

GLASS ELECTRO-DEPOSITED DIAMOND HOLESAW / SCIES CLOCHES À DIAMANT ELECTRODÉPOSÉ POUR LE VERRE

BC70B



66

BROCAS PARA VIDRIO Y CERÁMICA / GLASS DRILL BITS / FORETS POUR VERRE ET CÉRAMIQUE

BC90B



67

PORTABROCAS Y ACCESORIOS / DRILL CHUCKS AND ACCESSORIES / MANDRINS ET ACCESSOIRES

DC



68

MACHOS, TERRAJAS Y PORTAHERRAMIENTAS: GIRAMACHOS Y VOLVEDORES

HAND TAPS, DIES, TAP & DIE HOLDERS / TARAUDS, FILIÈRES À MAIN, TOURNE À GAUCHE ET PORTE-FILIÈRES

MOB/C5B



70

BROCAS AVELLANADORAS PARA TUBO Y CHAPA Y BROCAS ESCALONADAS

TUBE & SHEET DRILLS AND STEP DRILLS / FORETS CONIQUES ET FORETS ÉTAGÉS

AV30B



72

REBARBADORES DE PRECISIÓN

PRECISION DEBURRING TOOLS
ÉBAVUREURS DE PRÉCISION

76

HOJAS DE SIERRA DE MANO Y ARCOS PARA SIERRAS

HACKSAW BLADES AND HACKSAW FRAMES
LAMES DE SCIE À MAIN ET MONTURES

80

HOJAS DE SIERRA DE CALAR Y OSCILANTES

JIGSAW AND SAW BLADES
LAMES DE SCIE SAUTEUSE ET OSCILLANTES

82

86

CORONAS PERFORADORAS BI-METAL / BIMETAL HOLESAWS / SCIES CLOCHES BI-MÉTAL

CB..B



92

BA..S



94

COB..B






95

GO..B



CORONAS PARA CONSTRUCCIÓN / CONSTRUCTION COREBITS / SCIES CLOCHES POUR LA CONSTRUCTION

CSG..P				50 mm	  						96
CDE				40 mm	  						97
CM				60 mm	  						98
HA				54 mm	  						99

PUNTAS INTERCAMBIABLES DE ATORNILLAR

SCREWDRIVER BITS

EMBOUTS DE VISSAGE




100

VASO DE IMPACTO HEXAGONAL

HEXAGONAL SOCKETS

CLÉ HEXAGONALE MAGNÉTIQUE




104

PORTAPUNTAS MAGNÉTICOS

MAGNETIC HOLDERS

PORTE-EMBOUTS MAGNÉTIQUES



105

ESTUCHES DE PUNTAS Y EXPOSITORES DE SOBREMESA

SCREWDRIVER BITS BOXES AND DISPLAYS

COFFRETS D'EMBOUTS DE VISSAGE ET PRÉSENTOIRES



106

EXTRACTORES DE MANO Y DE MÁQUINA

MACHINE USING AND SCREW EXTRACTORS

EXTRACTEURS DE VIS CASSÉES, MACHINE ET À MAIN



112


HERRAMIENTAS DE MANGO HEXAGONAL / HEXAGONAL SHANK TOOLS / OUTILS À QUEUE HEXAGONALE

BC59		Broca para metal extra corta / Extra short metal drill / Foret pour métaux extra-court Machos / Taps / Tarauds Broca machos avellanadores / Drill tap countersinks / Forets taraudeur chanfreineur Avellanadores 3 cortes / 3 Cuts countersinks / Fraises à chanfreiner 3 lèvres	 	114	
BH2B			   	  	115
BWHB			    		116
BMHB				  	117

INSERTOS PARA ROSCA

SCREW THREAD INSERTS

FILETS RAPPORTÉS



119

IMPLANTACIONES PARA CENTROS DE BRICOLAJE ESPECIALIZADOS

STORE DISPLAYS FOR SPECIALIZED DO IT YOURSELF CENTERS

PRÉSENTOIRES POUR POINTS DE VENTE SPÉCIALISÉS



122

BROCAS MANGO CILÍNDRICO HSS-Co RECTIFICADAS DIN 338 EN BLISTER

FULLY GROUNDED COBALT STRAIGHT SHANK DRILLS DIN 338 DOUBLE BLISTER PACKAGING

FORETS À QUEUE CYLINDRIQUE HSS-Co TAILLÉS-MEULÉS DIN 338 EN BLISTER

Ref. BC5B

DIN
338HSS-Co
5%

Ø mm.	L ₁ x L ₂ mm.		€
1,00	34 x 12	2	4,69
1,50	40 x 18	2	4,28
2,00	49 x 24	2	4,46
2,50	57 x 30	2	4,47
3,00	61 x 33	2	4,34
3,30	65 x 36	2	4,94
3,50	70 x 39	2	4,89
4,00	75 x 43	2	5,22
4,20	75 x 43	1	3,19
4,50	80 x 47	1	3,32
5,00	86 x 52	1	3,38
5,50	93 x 57	1	4,16
5,75	93 x 57	1	4,58
6,00	93 x 57	1	4,38
6,50	101 x 63	1	5,13
6,75	109 x 69	1	5,81
7,00	109 x 69	1	5,57

Blister 1: Dimension 1 106 x 69 x 90 mm.

Ø mm.	L ₁ x L ₂ mm.		€
7,50	109 x 69	1	6,16
8,00	117 x 75	1	6,82
8,50	117 x 75	1	7,75
9,00	125 x 81	1	8,98
9,50	125 x 81	1	9,12
10,00	133 x 87	1	10,14
10,25	133 x 87	1	16,61
10,50	133 x 87	1	13,86
11,00	142 x 94	1	14,92
11,50	142 x 94	1	18,14
12,00	151 x 101	1	19,20
12,50	151 x 101	1	23,41
13,00	151 x 101	1	24,41
13,50	160 x 108	1	26,79
14,00	160 x 108	1	26,51

Blister 2: Dimension 230 x 60 mm.

Bajo demanda, podemos dotar a nuestras cartas de un sistema **anti-hurto** por electromagnetismo con un recargo de 0,07 € NETOS por carta, que se pueden colocar a todas las piezas o de forma aleatoria.

On request, we can add convenient electromagnetic antitheft system to our blisters, with unitary surcharge of 0,07 €. We can do it to every piece or randomly.

Sur demande, nous pouvons ajouter un système anti-vol électromagnétique à nos cartes moyennant un surcoût de 0,07 € nets par carte, de manière aléatoire ou systématique.



EXPOSITOR BROCAS DE COBALTO EN BLISTER

COBALT DRILLS DOUBLE BLISTER DISPLAY

PRÉSENTOIR FORETS COBALT EN BLISTER

Composición: Brocas BC5B

Composition: BC5B drills. / Composition: Forets BC5B

1,00	1,50	2,00	2,50	3,00
18	18	18	18	18
3,30	3,50	4,00	4,20	4,50
18	18	18	12	12
5,00	5,50	5,75	6,00	6,50
12	12	12	12	12

Composición: Brocas BC5B

Composition: BC5B drills. / Composition: Forets BC5B

6,75	7,00	7,50	8,00	8,50
12	12	10	10	10
9,00	9,50	10,00	10,25	10,50
10	10	8	8	8
11,00	11,50	12,00	13,00	14,00
7	7	7	7	7

Ref. 1-60

2.580,90 €

Dimensiones: ancho 330 x fondo 360 x alto 515 mm.

Dimensions: width 330 x depth 360 x height 515 mm.

Dimensions: largeur 330 x profondeur 360 x hauteur 515 mm.

BROCAS MANGO CILÍNDRICO HSS-Co RECTIFICADAS DIN 338 EN FUNDA

FULLY GROUND COBALT STRAIGHT SHANK DRILLS DIN 338 IN PLASTIC POUCH
FORETS À QUEUE CYLINDRIQUE HSS-Co TAILLÉS-MEULÉS DIN 338 SOUS ETUI SOUPLE

Ref. BC5F

DIN
338

HSS-Co
5%



135°



30°
"N"



GOLD



120
Kg/mm²

Ø mm.	L ₁ x L ₂ mm.		€
1,00	34 x 12	2	4,28
1,50	40 x 18	2	4,01
2,00	49 x 24	2	4,17
2,50	57 x 30	2	4,19
3,00	61 x 33	2	4,04
3,25	65 x 36	2	4,77
3,50	70 x 39	2	4,67
4,00	75 x 43	2	5,06
4,25	75 x 43	1	2,82
4,50	80 x 47	1	2,90
5,00	86 x 52	1	3,00
5,25	86 x 52	1	3,61
5,50	93 x 57	1	3,87
5,75	93 x 57	1	4,33

Ø mm.	L ₁ x L ₂ mm.		€
6,00	93 x 57	1	4,11
6,50	101 x 63	1	4,76
6,75	109 x 69	1	5,49
7,00	109 x 69	1	5,18
7,50	109 x 69	1	5,48
8,00	117 x 75	1	6,45
8,50	117 x 75	1	6,76
9,00	125 x 81	1	8,56
9,50	125 x 81	1	8,80
10,00	133 x 87	1	9,58
10,50	133 x 87	1	13,49
11,00	142 x 94	1	14,77
12,00	151 x 101	1	18,89
13,00	151 x 101	1	24,26



R.P.M. Recomendadas:

Cutting Speed R.P.M. / Vitesse de Coupe R.P.M.

METALES METAL MÉTAUX	Blandos Soft Doux	Medios Medium Medium	Duros Hard Durs
Ø 2 mm.	4000	3200	2300
Ø 4 mm.	2000	1600	1100
Ø 6 mm.	1300	1000	1700
Ø 8 mm.	1000	800	600
Ø 10 mm.	800	650	475
Ø 12 mm.	700	550	350

EXPOSITOR BROCAS DE COBALTO EN FUNDA

COBALT DRILLS IN PLASTIC POUCH DISPLAY

PRÉSENTOIR FORETS COBALT SOUS ETUI SOUPLE

Ref. 1-52

Composición: Brocas BC5F Composition: BC5F drills. / Composition: Forets BC5F.

8,50	9,00	9,50	10,00	10,50	11,00	12,00	13,00
12	12	6	12	6	10	10	6

Composición: Brocas BC5F Composition: BC5F drills. / Composition: Forets BC5F.

5,00	5,25	5,50	5,75	6,00	6,50	6,75	7,00	7,50	8,00
20	20	20	12	20	12	12	12	12	12

Composición: Brocas BC5F Composition: BC5F drills. / Composition: Forets BC5F.

1,00	1,50	2,00	2,50	3,00	3,25	3,50	4,00	4,25	4,50
20	20	20	20	25	20	20	20	20	20

Dimensiones: ancho 330 x fondo 360 x alto 515 mm.

Dimensions: width 330 x depth 360 x height 515 mm.

Dimensions: largeur 330 x profondeur 360 x hauteur 515 mm.

2.425,18 €



Consulte combinaciones de estuches de esta referencia en las páginas 22-23

Check possible set combinations of this references on pages 22-23 / Voir combinaisons possibles de cette référence pages 22-23

BROCAS MANGO CILÍNDRICO HSS-G RECTIFICADAS DIN 338 EN BLISTER

FULLY GROUNDED HSS-G STRAIGHT SHANK DRILLS DIN 338 DOUBLE BLISTER PACKAGING

FORETS À QUEUE CYLINDRIQUE HSS-G TAILLÉS-MEULÉS DIN 338 EN BLISTER

Ref. BC02B

**DIN
338****HSS
G**

Blister 1: Dimension 1 106 x 69 x 9 mm.

Ø mm.	L ₁ x L ₂ mm.		€
1,00	34 x 12	2	4,67
1,50	40 x 18	2	3,94
2,00	49 x 24	2	3,01
2,50	57 x 30	2	3,12
3,00	61 x 33	2	2,99
3,30	65 x 36	2	3,25
3,50	70 x 39	2	3,32
4,00	75 x 43	2	3,57
4,20	75 x 43	1	2,45
4,50	80 x 47	1	2,32
5,00	86 x 52	1	2,45
5,50	93 x 57	1	2,91
5,75	93 x 57	1	3,56
6,00	93 x 57	1	2,97
6,50	101 x 63	1	3,44
6,75	109 x 69	1	4,29
7,00	109 x 69	1	3,89

Ø mm.	L ₁ x L ₂ mm.		€
7,50	109 x 69	1	4,28
8,00	117 x 75	1	4,64
8,50	117 x 75	1	5,34
9,00	125 x 81	1	5,90
9,50	125 x 81	1	6,38
10,00	133 x 87	1	6,77
10,25	133 x 87	1	9,84
10,50	133 x 87	1	8,14
11,00	142 x 94	1	9,43
11,50	142 x 94	1	9,85
12,00	151 x 101	1	10,70
12,50	151 x 101	1	11,70
13,00	151 x 101	1	12,47
13,50	160 x 108	1	17,38
14,00	160 x 108	1	19,49

Blister 2: Dimension 230 x 60 mm.



EXPOSITOR BROCAS HSS-G EN BLISTER

HSS-G DRILLS DOUBLE BLISTER DISPLAY

PRÉSENTOIR FORETS HSS-G EN BLISTER

Composición: Brocas BC02B

Composition: BC02B drills. / Composition: Forets BC02B

1,00	1,50	2,00	2,50	3,00
18	18	18	18	18
3,30	3,50	4,00	4,20	4,50
18	18	18	12	12
5,00	5,50	5,75	6,00	6,50
12	12	12	12	12

Composición: Brocas BC02B

Composition: BC02B drills. / Composition: Forets BC02B

6,75	7,00	7,50	8,00	8,50
12	12	10	10	10
9,00	9,50	10,00	10,25	10,50
10	10	8	8	8
11,00	11,50	12,00	13,00	14,00
7	7	7	7	7

Ref. 1-61

1.738,00 €

Dimensiones: ancho 330 x fondo 360 x alto 515 mm.

Dimensions: width 330 x depth 360 x height 515 mm.

Dimensions: largeur 330 x profondeur 360 x hauteur 515 mm.

BROCAS MANGO CILÍNDRICO HSS-G RECTIFICADAS DIN 338 EN FUNDA

FULLY GROUND HSS-G STRAIGHT SHANK DRILLS DIN 338 IN PLASTIC POUCH
FORETS À QUEUE CYLINDRIQUE HSS-G TAILLÉS-MEULÉS DIN 338 SOUS ETUI SOUPLE

Ref. BC02F

DIN
338

HSS
G



Ø mm.	L ₁ x L ₂ mm.		€
1,00	34 x 12	2	3,80
1,50	40 x 18	2	3,51
2,00	49 x 24	2	2,33
2,50	57 x 30	2	2,64
3,00	61 x 33	2	2,31
3,25	65 x 36	2	2,64
3,50	70 x 39	2	2,64
4,00	75 x 43	2	2,97
4,25	75 x 43	1	1,66
4,50	80 x 47	1	1,73
5,00	86 x 52	1	1,86
5,25	86 x 52	1	2,49
5,50	93 x 57	1	2,42
5,75	93 x 57	1	3,26

Ø mm.	L ₁ x L ₂ mm.		€
6,00	93 x 57	1	2,52
6,50	101 x 63	1	2,85
6,75	109 x 69	1	3,59
7,00	109 x 69	1	3,44
7,50	109 x 69	1	3,59
8,00	117 x 75	1	4,17
8,50	117 x 75	1	4,51
9,00	125 x 81	1	5,48
9,50	125 x 81	1	6,00
10,00	133 x 87	1	6,25
10,50	133 x 87	1	7,80
11,00	142 x 94	1	9,12
12,00	151 x 101	1	10,89
13,00	151 x 101	1	12,24



R.P.M. Recomendadas:

Cutting Speed R.P.M. / Vitesse de Coupe R.P.M.

METALES METAL MÉTAUX	Blandos Soft Doux	Medios Medium Medium	Duros Hard Durs
Ø 2 mm.	3000	2200	1400
Ø 4 mm.	1600	1200	800
Ø 6 mm.	950	725	500
Ø 8 mm.	800	625	450
Ø 10 mm.	630	490	350
Ø 12 mm.	450	375	300

EXPOSITOR BROCAS HSS-G EN FUNDA

HSS-G DRILLS IN PLASTIC POUCH DISPLAY
PRÉSENTOIR FORETS HSS-G SOUS ETUI SOUPLE

Ref. 1-51

Composición: Brocas BC02F Composition: BC02F drills. / Composition: Forets BC02F

8,50	9,00	9,50	10,00	10,50	11,00	12,00	13,00
12	12	6	12	6	10	10	6

Composición: Brocas BC02F Composition: BC02F drills. / Composition: Forets BC02F

5,00	5,25	5,50	5,75	6,00	6,50	6,75	7,00	7,50	8,00
20	20	20	12	20	12	12	12	12	12

Composición: Brocas BC02F Composition: BC02F drills. / Composition: Forets BC02F

1,00	1,50	2,00	2,50	3,00	3,25	3,50	4,00	4,25	4,50
20	20	20	20	25	20	20	20	20	20

Dimensiones: ancho 330 x fondo 360 x alto 515 mm.

Dimensions: width 330 x depth 360 x height 515 mm.

Dimensions: largeur 330 x profondeur 360 x hauteur 515 mm.

1.523,97 €





Consulte combinaciones de estuches de esta referencia en las páginas 22-23

Check possible set combinations of this references on pages 22-23 / Voir combinaisons possibles de cette référence pages 22-23

BROCAS MANGO CILÍNDRICO HSS RECTIFICADAS DIN 338 EN BLISTER
FULLY GROUNDED HSS STRAIGHT SHANK DRILLS DIN 338 DOUBLE BLISTER PACKAGING
FORETS À QUEUE CYLINDRIQUE HSS TAILLÉS-MEULÉS DIN 338 EN BLISTER

Twist drills for Metal / Forets pour métal
 Brocas para Metal
 Gris Grey

Ref. BC2B

**DIN
338****HSS****OX**

Blister 1: Dimension 1 106 x 109 x 60 mm.

Ø mm.	L ₁ x L ₂ mm.		€
1,00	34 x 12	2	3,46
1,50	40 x 18	2	3,08
2,00	49 x 24	2	2,94
2,50	57 x 30	2	2,89
3,00	61 x 33	2	2,88
3,30	65 x 36	2	3,31
3,50	70 x 39	2	2,90
4,00	75 x 43	2	3,12
4,20	75 x 43	1	2,22
4,50	80 x 47	1	2,18
5,00	86 x 52	1	2,27
5,50	93 x 57	1	2,86
5,75	93 x 57	1	3,37
6,00	93 x 57	1	2,75
6,50	101 x 63	1	3,11
6,75	109 x 69	1	3,92
7,00	109 x 69	1	3,65

Ø mm.	L ₁ x L ₂ mm.		€
7,50	109 x 69	1	3,89
8,00	117 x 75	1	4,27
8,50	117 x 75	1	4,53
9,00	125 x 81	1	5,46
9,50	125 x 81	1	5,71
10,00	133 x 87	1	6,45
10,25	133 x 87	1	8,35
10,50	133 x 87	1	7,60
11,00	142 x 94	1	8,54
11,50	142 x 94	1	9,07
12,00	151 x 101	1	9,84
12,50	151 x 101	1	10,72
13,00	151 x 101	1	11,29
13,50	160 x 108	1	16,02
14,00	160 x 108	1	17,43

Blister 2: Dimension 230 x 60 mm.

Bajo demanda, podemos dotar a nuestras cartas de un sistema **anti-hurto** por electromagnetismo con un recargo de 0,07 € NETOS por carta, que se pueden colocar a todas las piezas o de forma aleatoria.

On request, we can add convenient electromagnetic antitheft system to our blisters, with unitary surcharge of 0,07 €. We can do it to every piece or randomly.

Sur demande, nous pouvons ajouter un système anti-vol électromagnétique à nos cartes moyennant un surcoût de 0,07 € nets par carte, de manière aléatoire ou systématique.



Ref. 1-62

1.569,39 €

EXPOSITOR BROCAS HSS EN BLISTER
HSS DRILLS DOUBLE BLISTER DISPLAY
PRÉSENTOIR FORETS HSS EN BLISTER

Composición: Brocas BC2B
 Composition: BC2B drills. / Composition: Forets BC2B

1,00	1,50	2,00	2,50	3,00
18	18	18	18	18
3,30	3,50	4,00	4,20	4,50
18	18	18	12	12
5,00	5,50	5,75	6,00	6,50
12	12	12	12	12

Composición: Brocas BC2B
 Composition: BC2B drills. / Composition: Forets BC2B

6,75	7,00	7,50	8,00	8,50
12	12	10	10	10
9,00	9,50	10,00	10,25	10,50
10	10	8	8	8
11,00	11,50	12,00	13,00	14,00
7	7	7	7	7

Dimensiones: ancho 330 x fondo 360 x alto 515 mm.

Dimensions: width 330 x depth 360 x height 515 mm.

Dimensions: largeur 330 x profondeur 360 x hauteur 515 mm.

BROCAS MANGO CILÍNDRICO HSS RECTIFICADAS DIN 338 EN FUNDA
FULLY GROUNDED HSS STRAIGHT SHANK DRILLS DIN 338 DOUBLE BLISTER PACKAGING
FORETS À QUEUE CYLINDRIQUE HSS TAILLÉS-MEULÉS DIN 338 SOUS ETUI SOUPLE

Ref. BC2F

DIN
338

HSS



Ø mm.	L ₁ x L ₂ mm.		€
1,00	34 x 12	2	2,95
1,50	40 x 18	2	2,28
2,00	49 x 24	2	2,18
2,50	57 x 30	2	2,35
3,00	61 x 33	2	2,14
3,25	65 x 36	2	2,42
3,50	70 x 39	2	2,39
4,00	75 x 43	2	2,64
4,25	75 x 43	1	1,56
4,50	80 x 47	1	1,62
5,00	86 x 52	1	1,68
5,25	86 x 52	1	2,27
5,50	93 x 57	1	2,18
5,75	93 x 57	1	2,95

Ø mm.	L ₁ x L ₂ mm.		€
6,00	93 x 57	1	2,24
6,50	101 x 63	1	2,53
6,75	109 x 69	1	3,20
7,00	109 x 69	1	3,08
7,50	109 x 69	1	3,22
8,00	117 x 75	1	3,71
8,50	117 x 75	1	4,00
9,00	125 x 81	1	4,88
9,50	125 x 81	1	5,30
10,00	133 x 87	1	5,56
10,50	133 x 87	1	7,08
11,00	142 x 94	1	8,12
12,00	151 x 101	1	9,65
13,00	151 x 101	1	11,17



R.P.M. Recomendadas:

Cutting Speed R.P.M. / Vitesse de Coupe R.P.M.

METALES METAL MÉTAUX	Blandos Soft Doux	Medios Medium Medium	Duros Hard Durs
Ø 2 mm.	3000	2200	1400
Ø 4 mm.	1600	1200	800
Ø 6 mm.	950	725	500
Ø 8 mm.	800	625	450
Ø 10 mm.	630	490	350
Ø 12 mm.	450	375	300

EXPOSITOR BROCAS HSS EN FUNDA

HSS DRILLS IN PLASTIC POUCH DISPLAY
PRÉSENTOIR FORETS HSS SOUS ETUI SOUPLE

Ref. 1-50

Composición: Brocas BC2F Composition: BC2F drills. / Composition: Forets BC2F

8,50	9,00	9,50	10,00	10,50	11,00	12,00	13,00
12	12	6	12	6	10	10	6

Composición: Brocas BC2F Composition: BC2F drills. / Composition: Forets BC2F

5,00	5,25	5,50	5,75	6,00	6,50	6,75	7,00	7,50	8,00
20	20	20	12	20	12	12	12	12	12

Composición: Brocas BC2F Composition: BC2F drills. / Composition: Forets BC2F

1,00	1,50	2,00	2,50	3,00	3,25	3,50	4,00	4,25	4,50
20	20	20	20	25	20	20	20	20	20

Dimensiones: ancho 330 x fondo 360 x alto 515 mm.

Dimensions: width 330 x depth 360 x height 515 mm.

Dimensions: largeur 330 x profondeur 360 x hauteur 515 mm.

1.345,26 €



Consulte combinaciones de estuches de esta referencia en las páginas 22-23

Check possible set combinations of this references on pages 22-23 / Voir combinaisons possibles de cette référence pages 22-23

BROCAS MANGO CILÍNDRICO REDUCIDO HSS RECTIFICADAS DIN 338 EN BLISTER
FULLY GROUNDED HSS STRAIGHT REDUCED SHANK DRILLS DIN 338 DOUBLE BLISTER PACKAGING
FORETS HSS TAILLÉS-MEULÉS À QUEUE RÉDUITE DIN 338 EN BLISTER

Ref. BC9B

**DIN
338****HSS****OX**

Blister 2: 230x60 mm.

Ø mm.	L ₁ x L ₂ mm.		€
13,50	160 x 108	1	19,92
14,00	160 x 108	1	21,08
14,50	169 x 114	1	22,75
15,00	169 x 114	1	22,93

Ø mm.	L ₁ x L ₂ mm.		€
15,50	178 x 120	1	26,31
16,00	178 x 120	1	27,23
16,50	184 x 125	1	30,36
17,00	184 x 125	1	30,44
17,50	191 x 130	1	34,47
18,00	191 x 130	1	36,26
18,50	198 x 135	1	39,92
19,00	198 x 135	1	39,92
19,50	205 x 140	1	44,95
20,00	205 x 140	1	49,67

Blister 3: Dimension 282x60 mm.



Ref. 2-65

1.097,00 €

EXPOSITOR BROCAS HSS EN BLISTER
HSS DRILLS DOUBLE BLISTER DISPLAY
PRÉSENTOIR FORETS HSS EN BLISTER

Composición: Brocas BC9B

Composition: BC9B drills. / Composition: Forets BC9B

18,00	18,50	19,00	19,50	20,00
4	1	2	1	2
16,00	16,00	16,50	17,00	17,50
4	4	2	2	1
13,50	14,00	14,50	15,00	15,50
2	4	2	4	2

Dimensiones: ancho 330 x fondo 360 x alto 615 mm.

Dimensions: width 330 x depth 360 x height 615 mm.

Dimensions: largeur 330 x profondeur 360 x hauteur 615 mm.

BROCAS MANGO CILÍNDRICO REDUCIDO HSS RECTIFICADAS DIN 338 EN ENVASE TELESCÓPICO

FULLY GROUND HSS STRAIGHT REDUCED SHANK DRILLS DIN 338 IN TELESCOPIC QUADRO PACK

FORETS HSS TAILLES-MEULÉS À QUEUE RÉDUITE DIN 338 SOUS QUADROPACK AJUSTABLE

Ref. BC9P

DIN
338

HSS



Ø mm.	L ₁ x L ₂ mm.		€
13,50	160 x 108	1	18,94
14,00	160 x 108	1	20,12
14,50	169 x 114	1	21,76
15,00	169 x 114	1	21,96
15,50	178 x 120	1	25,36
16,00	178 x 120	1	26,29
16,50	184 x 125	1	29,45
17,00	184 x 125	1	29,45
17,50	191 x 130	1	33,50
18,00	191 x 130	1	35,33
18,50	198 x 135	1	39,08
19,00	198 x 135	1	39,08
19,50	205 x 140	1	42,31
20,00	205 x 140	1	48,78
20,50	205 x 140	1	56,58
21,00	205 x 140	1	51,65

Ø mm.	L ₁ x L ₂ mm.		€
21,50	209 x 140	1	60,07
22,00	209 x 140	1	57,11
22,50	214 x 140	1	61,08
23,00	214 x 140	1	62,84
23,50	220 x 145	1	69,42
24,00	220 x 145	1	68,64
24,50	225 x 150	1	73,95
25,00	225 x 150	1	75,24
26,00	243 x 157	1	90,04
27,00	243 x 157	1	96,71
28,00	253 x 167	1	100,06
29,00	253 x 167	1	114,13
30,00	258 x 171	1	119,97

Pack 3: 26 x 258 mm.

Pack 2: 20 x 205 mm.



Ø 12,70 mm.
Mango reducido
Reduced shank
Queue réduite



R.P.M. Recomendadas:
Cutting Speed R.P.M. / Vitesse de Coupe R.P.M.

METALES METAL MÉTAUX	Blandos Soft Doux	Medios Medium Medium	Duros Hard Durs
Ø 14 mm.	450	400	350
Ø 16 mm.	400	350	300
Ø 18 mm.	350	285	220
Ø 20 mm.	310	225	140

EXPOSITOR BROCAS HSS EN ENVASE TELESCÓPICO

HSS DRILLS IN TELESCOPIC QUADROPACK DISPLAY
PRÉSENTOIR FORETS HSS SOUS QUADROPACK AJUSTABLE

Ref. 1-3

Composición: Brocas BC9P Composition: BC9P drills. / Composition: Forets BC9P

17,50	18,00	18,00	18,50	19,00	19,00	19,50	20,00
2	3	2	2	2	2	2	3

Composición: Brocas BC9P Composition: BC9P drills. / Composition: Forets BC9P

15,50	16,00	16,00	16,00	16,00	16,50	17,00	17,00
2	3	3	3	3	3	3	3

Composición: Brocas BC9P Composition: BC9P drills. / Composition: Forets BC9P

13,50	14,00	14,00	14,00	14,50	15,00	15,00	15,00
2	4	4	4	3	3	3	3

Dimensiones: ancho 330 x fondo 360 x alto 515 mm.

Dimensions: width 330 x depth 360 x height 515 mm.

Dimensions: largeur 330 x profondeur 360 x hauteur 515 mm.

1.882,58 €




BROCAS MANGO CILÍNDRICO REDUCIDO HSS-Co RECTIFICADAS DIN 338 EN BLISTER

FULLY GROUNDED COBALT STRAIGHT REDUCED SHANK DRILLS DIN 338 DOUBLE BLISTER PACKAGING

FORETS HSS-Co TAILLÉS-MEULÉS A QUEUE RÉDUITE DIN 338 EN BLISTER

Ref. BC99B

DIN
338HSS-Co
5%

Ø mm.	L ₁ x L ₂ mm.		€
13,50	160 x 108	1	35,75
14,00	160 x 108	1	38,92
14,50	169 x 114	1	47,07
15,00	169 x 114	1	48,05

Blister 2: 230x60 mm.

Ø mm.	L ₁ x L ₂ mm.		€
15,50	178 x 120	1	53,38
16,00	178 x 120	1	54,95
16,50	184 x 125	1	61,76
17,00	184 x 125	1	62,98
17,50	191 x 130	1	67,91
18,00	191 x 130	1	75,76
18,50	198 x 135	1	80,15
19,00	198 x 135	1	83,91
19,50	205 x 140	1	90,09
20,00	205 x 140	1	99,21

Blister 3: Dimension 282x60 mm.

Bajo demanda, podemos dotar a nuestras cartas de un sistema **anti-hurto** por electromagnetismo con un recargo de 0,07 € NETOS por carta, que se pueden colocar a todas las piezas o de forma aleatoria.

On request, we can add convenient electromagnetic antitheft system to our blisters, with unitary surcharge of 0,07 €. We can do it to every piece or randomly.

Sur demande, nous pouvons ajouter un système anti-vol électromagnétique à nos cartes moyennant un surcoût de 0,07 € nets par carte, de manière aléatoire ou systématique.



EXPOSITOR BROCAS HSS-Co EN BLISTER
COBALT DRILLS DOUBLE BLISTER DISPLAY
PRÉSENTOIR FORETS COBALT EN BLISTER

Composición: Brocas BC99B

Composition: BC99B drills. / Composition: Forets BC99B

18,00	18,50	19,00	19,50	20,00
3	1	2	1	2
16,00	16,00	16,50	17,00	17,50
3	3	2	2	1
13,50	14,00	14,50	15,00	15,50
2	3	2	3	2

Ref. 2-66

1.944,16 €

Dimensiones: ancho 330 x fondo 360 x alto 615 mm.

Dimensions: width 330 x depth 360 x height 615 mm.

Dimensions: largeur 330 x profondeur 360 x hauteur 615 mm.

BROCAS MANGO CILÍNDRICO REDUCIDO HSS-Co RECTIFICADAS DIN 338 EN ENVASE TELESCÓPICO
FULLY GROUNDED HSS-Co STRAIGHT REDUCED SHANK DRILLS DIN338 IN TELESCOPIC QUADRO PACK
FORETS HSS-Co TAILLÉS-MEULÉS A QUEUE RÉDUITE DIN 338 SOUS QUADROPACK AJUSTABLE

Ref. **BC99P**

**DIN
338**

**HSS-Co
5%**



GOLD



∅ mm.	L ₁ x L ₂ mm.		€
13,50	160 x 108	1	34,89
14,00	160 x 108	1	38,14
14,50	169 x 114	1	46,21
<i>(Pack 1: 14x 69 mm.)</i>			
15,00	169 x 114	1	47,20
15,50	178 x 120	1	52,54
16,00	178 x 120	1	54,12
16,50	184 x 125	1	60,96
17,00	184 x 125	1	62,11
17,50	191 x 130	1	67,06
18,00	191 x 130	1	74,91
18,50	198 x 135	1	79,33
19,00	198 x 135	1	83,07
19,50	205 x 140	1	89,21
20,00	205 x 140	1	98,36

Pack 2: 20x 205 mm.



R.P.M. Recomendadas:
Cutting Speed R.P.M. / Vitesse de Coupe R.P.M.

METALES METAL MÉTAUX	Blandos Soft Doux	Medios Medium Medium	Duros Hard Durs
∅ 14 mm.	575	500	450
∅ 16 mm.	500	450	375
∅ 18 mm.	450	350	275
∅ 20 mm.	400	300	175

∅ 12,70 mm.
Mango reducido
Reduced shank
Queue réduite



EXPOSITOR BROCAS HSS-Co EN ENVASE TELESCÓPICO
HSS-Co DRILLS IN TELESCOPIC QUADROPACK DISPLAY
PRÉSENTOIR FORETS HSS-Co SOUS QUADROPACK AJUSTABLE

Ref. **1-6**

Composición: Brocas BC99P Composition: BC99P drills. / Composition: Forets BC99P

17,50	18,00	18,00	18,50	19,00	19,00	19,50	20,00
2	2	2	2	2	2	2	2

Composición: Brocas BC99P Composition: BC99P drills. / Composition: Forets BC99P

15,50	16,00	16,00	16,00	16,00	16,50	17,00	17,00
2	2	2	2	2	2	2	2

Composición: Brocas BC99P Composition: BC99P drills. / Composition: Forets BC99P

13,50	14,00	14,00	14,00	14,50	15,00	15,00	15,00
2	3	3	2	2	2	2	2

Dimensiones: ancho 330 x fondo 360 x alto 515 mm.

Dimensions: width 330 x depth 360 x height 515 mm.

Dimensions: largeur 330 x profondeur 360 x hauteur 515 mm.

2.958,76 €



BROCAS MANGO CILÍNDRICO HSS+TiN RECTIFICADAS DIN 338 EN BLISTER (ALTO RENDIMIENTO)


FULLY GROUND HSS+TiN STRAIGHT SHANK DRILLS DIN 338 DOUBLE BLISTER PACKAGING (HIGH QUALITY)

FORETS À QUEUE CYLINDRIQUE HSS+TIN TAILLÉS-MEULÉS DIN 338 EN BLISTER (HAUTE QUALITÉ)

Ref. BC18B

DIN
338

HSS



TiN



Ø mm.	L ₁ x L ₂ mm.		€
1,00	34 x 12	2	4,44
1,50	40 x 18	2	3,89
2,00	49 x 24	2	3,87
2,50	57 x 30	2	4,10
3,00	61 x 33	2	3,92
3,30	65 x 36	2	4,76
3,50	70 x 39	2	4,62
4,00	75 x 43	2	4,90
4,20	75 x 43	1	2,85
4,50	80 x 47	1	2,84
5,00	86 x 52	1	2,90
5,50	93 x 57	1	3,27
5,75	93 x 57	1	3,63
6,00	93 x 57	1	3,24
6,50	101 x 63	1	5,48
6,75	109 x 69	1	6,08
7,00	109 x 69	1	5,75

Blister 1: Dimension 160 x 90 x 60 mm.

Ø mm.	L ₁ x L ₂ mm.		€
7,50	109 x 69	1	6,14
8,00	117 x 75	1	6,35
8,50	117 x 75	1	7,04
9,00	125 x 81	1	7,59
9,50	125 x 81	1	7,93
10,00	133 x 87	1	8,13
10,25	133 x 87	1	13,55
10,50	133 x 87	1	12,81
11,00	142 x 94	1	13,42
11,50	142 x 94	1	13,84
12,00	151 x 101	1	14,36
12,50	151 x 101	1	16,88
13,00	151 x 101	1	17,14
13,50	160 x 108	1	21,73
14,00	160 x 108	1	22,37

Blister 2: Dimension 230 x 60 mm.

Bajo demanda, podemos dotar a nuestras cartas de un sistema **anti-hurto** por electromagnetismo con un recargo de 0,07 € NETOS por carta, que se pueden colocar a todas las piezas o de forma aleatoria.

On request, we can add convenient electromagnetic antitheft system to our blisters, with unitary surcharge of 0,07 €. We can do it to every piece or randomly.

Sur demande, nous pouvons ajouter un système anti-vol électromagnétique à nos cartes moyennant un surcoût de 0,07 € nets par carte, de manière aléatoire ou systématique.



EXPOSITOR BROCAS HSS+TiN EN BLISTER

HSS+TIN DRILLS DOUBLE BLISTER DISPLAY

PRÉSENTOIR FORETS HSS+TIN EN BLISTER

Composición: Brocas BC18B

Composition: BC18B drills. / Composition: Forets BC18B

1,00	1,50	2,00	2,50	3,00
18	18	18	18	18
3,30	3,50	4,00	4,20	4,50
18	18	18	12	12
5,00	5,50	5,75	6,00	6,50
12	12	12	12	12

Composición: Brocas BC18B

Composition: BC18B drills. / Composition: Forets BC18B

6,75	7,00	7,50	8,00	8,50
12	12	10	10	10
9,00	9,50	10,00	10,25	10,50
10	10	8	8	8
11,00	11,50	12,00	13,00	14,00
7	7	7	7	7

Ref. 1-67

2.247,81 €

Dimensiones: ancho 330 x fondo 360 x alto 515 mm.

Dimensions: width 330 x depth 360 x height 515 mm.

Dimensions: largeur 330 x profondeur 360 x hauteur 515 mm.

BROCAS MANGO CILÍNDRICO HSS+TiN RECTIFICADAS DIN 338 EN FUNDA (ALTO RENDIMIENTO)

FULLY GROUNDED HSS+TiN STRAIGHT SHANK DRILLS DIN 338 IN PLASTIC POUCH (HIGH QUALITY)
FORETS À QUEUE CYLINDRIQUE HSS+TIN TAILLÉS-MEULÉS DIN 338 SOUS ETUI SOUPLE (HAUTE QUALITÉ)

Ref. BC18F

DIN
338

HSS



TiN



Ø mm.	L ₁ x L ₂ mm.		€
1,00	34 x 12	2	4,06
1,50	40 x 18	2	3,50
2,00	49 x 24	2	3,40
2,50	57 x 30	2	3,66
3,00	61 x 33	2	3,40
3,25	65 x 36	2	4,07
3,50	70 x 39	2	4,05
4,00	75 x 43	2	4,31
4,25	75 x 43	1	2,26
4,50	80 x 47	1	2,24
5,00	86 x 52	1	2,29
5,25	86 x 52	1	2,67
5,50	93 x 57	1	2,66
5,75	93 x 57	1	3,15

Ø mm.	L ₁ x L ₂ mm.		€
6,00	93 x 57	1	2,69
6,50	101 x 63	1	4,94
6,75	109 x 69	1	5,36
7,00	109 x 69	1	5,30
7,50	109 x 69	1	5,44
8,00	117 x 75	1	5,74
8,50	117 x 75	1	6,45
9,00	125 x 81	1	7,00
9,50	125 x 81	1	7,40
10,00	133 x 87	1	7,61
10,50	133 x 87	1	12,37
11,00	142 x 94	1	12,98
12,00	151 x 101	1	13,91
13,00	151 x 101	1	16,70



R.P.M. Recomendadas:

Cutting Speed R.P.M. / Vitesse de Coupe R.P.M.

METALES METAL MÉTAUX	Blandos Soft Doux	Medios Medium Medium	Duros Hard Durs
Ø 2 mm.	4500	3300	2100
Ø 4 mm.	2400	1800	1200
Ø 6 mm.	1425	1100	750
Ø 8 mm.	1200	950	675
Ø 10 mm.	950	735	525
Ø 12 mm.	675	560	450



EXPOSITOR BROCAS HSS+TiN EN FUNDA

HSS+TiN DRILLS IN PLASTIC POUCH DISPLAY

PRÉSENTOIR FORETS HSS+TIN SOUS ETUI SOUPLE

Ref. 1-54

Composición: Brocas BC18F Composition: BC18F drills. / Composition: Forets BC18F

8,50	9,00	9,50	10,00	10,50	11,00	12,00	13,00
12	12	6	12	6	10	10	6

Composición: Brocas BC18F Composition: BC18F drills. / Composition: Forets BC18F

5,00	5,25	5,50	5,75	6,00	6,50	6,75	7,00	7,50	8,00
20	20	20	12	20	12	12	12	12	12

Composición: Brocas BC18F Composition: BC18F drills. / Composition: Forets BC18F

1,00	1,50	2,00	2,50	3,00	3,25	3,50	4,00	4,25	4,50
20	20	20	20	25	20	20	20	20	20

Dimensiones: ancho 330 x fondo 360 x alto 515 mm.

Dimensions: width 330 x depth 360 x height 515 mm.

Dimensions: largeur 330 x profondeur 360 x hauteur 515 mm.

2.021,80 €



Consulte combinaciones de estuches de esta referencia en las páginas 22-23

Check possible set combinations of this references on pages 22-23 / Voir combinaisons possibles de cette référence pages 22-23

BROCAS MANGO CILÍNDRICO HSS-Co 8% RECTIFICADAS DIN 338 EN FUNDA

FULLY GROUND COBALT 8% STRAIGHT SHANK DRILLS DIN 338 IN PLASTIC POUCH
FORETS À QUEUE CYLINDRIQUE HSS-Co 8% TAILLÉS-MEULÉS DIN 338 SOUS ETUI SOUPLE

Ref. BC58F

DIN
338HSS-Co
8%30°
"N"

GOLD



Ø mm.	L ₁ x L ₂ mm.		€
1,00	34 x 12	2	5,52
1,50	40 x 18	2	5,23
2,00	49 x 24	2	5,23
2,50	57 x 30	2	5,23
3,00	61 x 33	2	5,07
3,25	65 x 36	2	6,15
3,50	70 x 39	2	6,06
4,00	75 x 43	2	6,53
4,25	75 x 43	1	3,76
4,50	80 x 47	1	3,76
5,00	86 x 52	1	4,09
5,25	86 x 52	1	4,75
5,50	93 x 57	1	5,07
5,75	93 x 57	1	5,63

Ø mm.	L ₁ x L ₂ mm.		€
6,00	93 x 57	1	5,39
6,50	101 x 63	1	6,23
6,75	109 x 69	1	7,27
7,00	109 x 69	1	6,55
7,50	109 x 69	1	6,96
8,00	117 x 75	1	8,09
8,50	117 x 75	1	8,41
9,00	125 x 81	1	10,88
9,50	125 x 81	1	11,23
10,00	133 x 87	1	12,33
10,50	133 x 87	1	17,86
11,00	142 x 94	1	19,64
12,00	151 x 101	1	26,70
13,00	151 x 101	1	33,79



R.P.M. Recomendadas:

Cutting Speed R.P.M. / Vitesse de Coupe R.P.M.

METALES METAL MÉTAUX	Blandos Soft Doux	Medios Medium Medium	Duros Hard Durs
Ø 2 mm.	4000	3200	2300
Ø 4 mm.	2000	1600	1100
Ø 6 mm.	1300	1000	1700
Ø 8 mm.	1000	800	600
Ø 10 mm.	800	650	475
Ø 12 mm.	700	550	350



EXPOSITOR BROCAS DE HSS-Co8% EN FUNDA

COBALT 8% DRILLS IN PLASTIC POUCH DISPLAY
PRÉSENTOIR FORETS COBALT 8% SOUS ETUI SOUPLE

Ref. 1-41

Composición: Brocas BC58F Composition: BC58F drills. / Composition: Forets BC58F.

8,50	9,00	9,50	10,00	10,50	11,00	12,00	13,00
6	6	6	8	6	6	6	6

Composición: Brocas BC58F Composition: BC58F drills. / Composition: Forets BC58F.

5,00	5,25	5,50	5,75	6,00	6,50	6,75	7,00	7,50	8,00
10	10	10	6	10	6	6	6	6	6

Composición: Brocas BC58F Composition: BC58F drills. / Composition: Forets BC58F.

1,00	1,50	2,00	2,50	3,00	3,25	3,50	4,00	4,25	4,50
10	10	10	10	10	10	10	10	10	10

Dimensiones: ancho 330 x fondo 360 x alto 515 mm.

Dimensions: width 330 x depth 360 x height 515 mm.

Dimensions: largeur 330 x profondeur 360 x hauteur 515 mm.

1.832,48 €



BROCAS MANGO CILÍNDRICO HSS RECTIFICADAS DIN 340 EN FUNDA

FULLY GROUNDED HSS STRAIGHT SHANK DRILLS DIN 340 IN PLASTIC POUCH
FORETS À QUEUE CYLINDRIQUE HSS TAILLÉS-MEULÉS DIN 340 SOUS ETUI SOUPLE

Ref. BC4F

DIN
340

HSS



OX

70
Kg/mm²

Ø mm.	L ₁ x L ₂ mm.		€
1,00	56 x 33	1	4,36
1,50	70 x 45	1	3,12
2,00	85 x 56	1	2,24
2,50	95 x 62	1	2,46
3,00	100 x 66	1	2,27
3,25	106 x 69	1	2,56
3,50	112 x 73	1	2,40
4,00	119 x 78	1	2,61
4,25	119 x 78	1	3,43
4,50	126 x 82	1	3,16
5,00	132 x 87	1	3,36
5,25	132 x 87	1	5,38
5,50	139 x 91	1	4,45
5,75	139 x 91	1	5,82

Ø mm.	L ₁ x L ₂ mm.		€
6,00	139 x 91	1	4,10
6,50	148 x 97	1	5,27
6,75	156 x 102	1	6,46
7,00	156 x 102	1	6,17
7,50	156 x 102	1	6,54
8,00	165 x 109	1	7,23
8,50	165 x 109	1	8,12
9,00	175 x 115	1	8,81
9,50	175 x 115	1	8,93
10,00	184 x 121	1	9,62
10,50	184 x 121	1	13,03
11,00	195 x 128	1	14,46
12,00	205 x 134	1	16,50
13,00	205 x 134	1	19,73



R.P.M. Recomendadas:

Cutting Speed R.P.M. / Vitesse de Coupe R.P.M.

METALES METAL MÉTAUX	Blandos Soft Doux	Medios Medium Medium	Duros Hard Durs
Ø 2 mm.	3000	2200	1400
Ø 4 mm.	1600	1200	800
Ø 6 mm.	950	725	500
Ø 8 mm.	800	625	450
Ø 10 mm.	630	490	350
Ø 12 mm.	450	375	300

DIN 340 EXPOSITOR BROCAS HSS EN FUNDA

HSS DRILLS IN PLASTIC POUCH DISPLAY
PRÉSENTOIR FORETS HSS SOUS ETUI SOUPLE

Ref. 1-19

Composición: Brocas BC4F Composition: BC4F drills. / Composition: Forets BC4F

8,50	9,00	9,50	10,00	10,50	11,00	12,00	13,00
12	12	6	12	6	10	10	6

Composición: Brocas BC4F Composition: BC4F drills. / Composition: Forets BC4F

5,00	5,25	5,50	5,75	6,00	6,50	6,75	7,00	7,50	8,00
20	20	20	12	20	12	12	12	12	12

Composición: Brocas BC4F Composition: BC4F drills. / Composition: Forets BC4F

1,00	1,50	2,00	2,50	3,00	3,25	3,50	4,00	4,25	4,50
20	20	20	20	25	20	20	20	20	20

Dimensiones: ancho 330 x fondo 360 x alto 515 mm.

Dimensions: width 330 x depth 360 x height 515 mm.

Dimensions: largeur 330 x profondeur 360 x hauteur 515 mm.

2.257,57 €



ESTUCHES METÁLICOS Y DE PLÁSTICO DE BROCAS PARA METAL

TWIST DRILLS FOR METAL IN PLASTIC AND METAL BOXES
COFFRETS MÉTALLIQUES ET PLASTIQUE DE FORETS POUR MÉTAUX**DIN
338****HSS-Co
5%**Ref. **BC5**

REF.	UDS. / UNIT.	CALIDAD/QUALIT.	CONT.	€
DC010	19	HSS-Co	$\varnothing 1\text{-}10 \times 0,50 \text{ mm.}$	82,83
DC011	25	HSS-Co	$\varnothing 1\text{-}13 \times 0,50 \text{ mm.}$	193,77
DC610	19	HSS-Co	$\varnothing 1\text{-}10 \times 0,50 \text{ mm.}$	89,40

**DIN
338****HSS
G** **Plus**Ref. **BC02**

REF.	UDS. / UNIT.	CALIDAD/QUALIT.	CONT.	€
DP010	19	HSS-G	$\varnothing 1\text{-}10 \times 0,50 \text{ mm.}$	56,04
DP011	25	HSS-G	$\varnothing 1\text{-}13 \times 0,50 \text{ mm.}$	115,93

**DIN
338****HSS**Ref. **BC2**

REF.	UDS. / UNIT.	CALIDAD/QUALIT.	CONT.	€
D0010	19	HSS	$\varnothing 1\text{-}10 \times 0,50 \text{ mm.}$	49,57
D0011	25	HSS	$\varnothing 1\text{-}13 \times 0,50 \text{ mm.}$	101,10

**DIN
338****HSS** **TiN**Ref. **BC18**

REF.	UDS. / UNIT.	CALIDAD/QUALIT.	CONT.	€
DT010	19	HSS+TiN	$\varnothing 1\text{-}10 \times 0,50 \text{ mm.}$	73,17
DT011	25	HSS+TiN	$\varnothing 1\text{-}13 \times 0,50 \text{ mm.}$	159,64



REF.	UDS. / UNIT.	CALIDAD/QUALIT.	CONT.	€
DT610	19	HSS+TiN	$\varnothing 1\text{-}10 \times 0,50 \text{ mm.}$	77,85
DT611	25	HSS+TiN	$\varnothing 1\text{-}13 \times 0,50 \text{ mm.}$	161,27

ESTUCHES DE PLÁSTICO DE BROCAS PARA METAL
TWIST DRILLS FOR METAL IN PLASTIC BOXES
COFFRETS PLASTIQUE DE FORETS POUR MÉTAUX

DIN
338

HSS-Co
5%

Ref. BC5



REF.	DC9314	DC9312	DC9313	DC9311
UDS. / UNIT.	6	10	13	19
CALIDAD/QUALIT.	HSS-Co	HSS-Co	HSS-Co	HSS-Co
CONT.	Ø 2-3-4-5-6-8 mm.	Ø 1-10 x 1 mm.	Ø 2-8 x 0,50 mm.	Ø 1-10 x 0,50 mm.
€	21,38	45,85	46,19	81,95

DIN
338

HSS
G Plus

Ref. BC02



REF.	DP9314	DP9312	DP9313	DP9311
UDS. / UNIT.	6	10	13	19
CALIDAD/QUALIT.	HSS-G	HSS-G	HSS-G	HSS-G
CONT.	Ø 2-3-4-5-6-8 mm.	Ø 1-10 x 1 mm.	Ø 2-8 x 0,50 mm.	Ø 1-10 x 0,50 mm.
€	14,18	31,00	30,30	54,69

DIN
338

HSS

Ref. BC2



REF.	DR9314	DR9312	DR9313	DR9311
UDS. / UNIT.	6	10	13	19
CALIDAD/QUALIT.	HSS	HSS	HSS	HSS
CONT.	Ø 2-3-4-5-6-8 mm.	Ø 1-10 x 1 mm.	Ø 2-8 x 0,50 mm.	Ø 1-10 x 0,50 mm.
€	13,45	28,64	28,41	50,03

DIN
338

HSS TiN

Ref. BC18



REF.	DT9314	DT9312	DT9313	DT9311
UDS. / UNIT.	6	10	13	19
CALIDAD/QUALIT.	HSS+TiN	HSS+TiN	HSS+TiN	HSS+TiN
CONT.	Ø 2-3-4-5-6-8 mm.	Ø 1-10 x 1 mm.	Ø 2-8 x 0,50 mm.	Ø 1-10 x 0,50 mm.
€	15,57	33,14	32,89	57,89

EXPOSITORES DE BROCAS CILÍNDRICAS DIN 338 EN PETACAS

DIN 338 STRAIGHT SHANK DRILLS PLASTIC BOX DISPLAYS

PRÉSENTOIRES DE FORETS À QUEUE CYLINDRIQUE DIN 338 EN ETUIS PLASTIQUES RIGIDES

**HSS-Co**
5%

EXPOSITOR BROCAS HSS-Co EN PETACA

HSS-Co DRILLS IN PLASTIC BOX DISPLAY

PRÉSENTOIR FORETS HSS-Co EN ETUI PLASTIQUE RIGIDE

Composición: Brocas BC5 Composition: BC5 drills. / Forets BC5

<u>8,50</u>	<u>9,00</u>	<u>9,50</u>	<u>10,00</u>
10	20	10	20
<u>6,00</u>	<u>6,50</u>	<u>7,00</u>	<u>7,50</u>
30	20	30	20
<u>2,00</u>	<u>2,50</u>	<u>3,00</u>	<u>3,50</u>
50	50	50	50

<u>4,00</u>	<u>4,50</u>	<u>5,00</u>	<u>5,50</u>
50	50	50	30

Dimensiones: ancho 330 x fondo 360 x alto 515 mm.

Dimensions: width 330 x depth 360 x height 515 mm.

Dimensions: largeur 330 x profondeur 360 x hauteur 515 mm.

Ref. 1-45



1.917,05 €

**HSS**

EXPOSITOR BROCAS HSS-G EN PETACA

HSS-G DRILLS IN PLASTIC BOX DISPLAY

PRÉSENTOIR FORETS HSS-G EN ETUI PLASTIQUE RIGIDE

Ref. 1-46

Composición: Brocas BC02 Composition: BC02 drills. / Forets BC02

<u>8,50</u>	<u>9,00</u>	<u>9,50</u>	<u>10,00</u>
10	20	10	30
<u>6,00</u>	<u>6,50</u>	<u>7,00</u>	<u>7,50</u>
40	20	30	20
<u>2,00</u>	<u>2,50</u>	<u>3,00</u>	<u>3,50</u>
50	50	50	50

<u>4,00</u>	<u>4,50</u>	<u>5,00</u>	<u>5,50</u>
50	50	50	30

Dimensiones: ancho 330 x fondo 360 x alto 515 mm.

Dimensions: width 330 x depth 360 x height 515 mm.

Dimensions: largeur 330 x profondeur 360 x hauteur 515 mm.

1.262,73 €



Ref. 1-44

**HSS**

EXPOSITOR BROCAS HSS EN PETACA

HSS DRILLS IN PLASTIC BOX DISPLAY

PRÉSENTOIR FORETS HSS EN ETUI PLASTIQUE RIGIDE

Composición: Brocas BC2 Composition: BC2 drills. / Forets BC2

<u>8,50</u>	<u>9,00</u>	<u>9,50</u>	<u>10,00</u>
10	20	10	30
<u>6,00</u>	<u>6,50</u>	<u>7,00</u>	<u>7,50</u>
40	30	30	30
<u>2,00</u>	<u>2,50</u>	<u>3,00</u>	<u>3,50</u>
50	50	50	50

<u>4,00</u>	<u>4,50</u>	<u>5,00</u>	<u>5,50</u>
50	50	50	30

Dimensiones: ancho 330 x fondo 360 x alto 515 mm.

Dimensions: width 330 x depth 360 x height 515 mm.

Dimensions: largeur 330 x profondeur 360 x hauteur 515 mm.

1.225,25 €



EXPOSITORES DE BROCAS CILÍNDRICAS DIN 338 EN PETACAS

DIN 338 STRAIGHT SHANK DRILLS PLASTIC BOX DISPLAYS
PRÉSENTOIRES DE FORETS À QUEUE CYLINDRIQUE DIN 338 EN ETUIS PLASTIQUES RIGIDES



EXPOSITOR BROCAS HSS-Co EN PETACA

HSS-Co DRILLS IN PLASTIC BOX DISPLAY
PRÉSENTOIR FORETS HSS-Co EN ETUI PLASTIQUE RIGIDE

Composición: Brocas BC5 Composition: BC5 drills. / Forets BC5

2,00	2,50	3,00	3,25	3,50	4,00
100	50	100	30	30	100
4,25	4,50	5,00	5,25	5,50	5,75
30	30	100	20	30	30
6,00	6,50	6,75	7,00	7,50	8,00
50	20	20	30	20	30
8,50	9,00	9,50	10,00	10,50	
10	30	10	30	10	
11,00	11,50	12,00	12,50	13,00	14,00
12	12	12	6	6	6

Ref. 3-3



Dimensiones: ancho 400 x fondo 240 x alto 815 mm.

Dimensions: width 400 x depth 240 x height 815 mm.

Dimensions: largeur 400 x profondeur 240 x hauteur 815 mm.

4.041,26 €



EXPOSITOR BROCAS HSS-G EN PETACA

HSS-G DRILLS IN PLASTIC BOX DISPLAY
PRÉSENTOIR FORETS HSS-G EN ETUI PLASTIQUE RIGIDE

Ref. 3-2

Composición: Brocas BC02 Composition: BC02 drills. / Forets BC02

2,00	2,50	3,00	3,25	3,50	4,00
100	50	100	50	50	100
4,25	4,50	5,00	5,25	5,50	5,75
50	50	100	50	50	50
6,00	6,50	6,75	7,00	7,50	8,00
50	50	20	50	30	40
8,50	9,00	9,50	10,00	10,50	
20	40	20	40	10	
11,00	11,50	12,00	12,50	13,00	14,00
12	12	12	6	6	6

Dimensiones: ancho 400 x fondo 240 x alto 815 mm.

Dimensions: width 400 x depth 240 x height 815 mm.

Dimensions: largeur 400 x profondeur 240 x hauteur 815 mm.

3.091,20 €



EXPOSITOR BROCAS HSS EN PETACA

HSS DRILLS IN PLASTIC BOX DISPLAY
PRÉSENTOIR FORETS HSS EN ETUI PLASTIQUE RIGIDE

Ref. 3-1

Composición: Brocas BC2 Composition: BC2 drills. / Forets BC2

2,00	2,50	3,00	3,25	3,50	4,00
100	50	100	50	50	100
4,25	4,50	5,00	5,25	5,50	5,75
50	50	100	50	50	50
6,00	6,50	6,75	7,00	7,50	8,00
50	50	20	50	30	40
8,50	9,00	9,50	10,00	10,50	
20	40	20	40	10	
11,00	11,50	12,00	12,50	13,00	14,00
12	12	12	6	6	6

Dimensiones: ancho 400 x fondo 240 x alto 815 mm.

Dimensions: width 400 x depth 240 x height 815 mm.

Dimensions: largeur 400 x profondeur 240 x hauteur 815 mm.

2.871,75 €



BROCAS PARA HORMIGÓN SERIE EXTRA-PROFESIONAL DIN 8039 EN BLISTER

EXTRA PROFESSIONAL MASONRY DRILL BITS DIN 8039 DOUBLE BLISTER PACKAGING

FORET BÉTON SÉRIE EXTRA-PROFESSIONNELLE DIN 8039 EN BLISTER

Ref. BW15B

DIN
8039

Blister 1: 190x60 mm.

Ø mm.	L ₁ x L ₂ mm.		€
3,00	70 x 30	2	9,56
4,00	70 x 30	2	9,56
5,00	85 x 45	1	5,14
6,00	100 x 50	1	5,59
7,00	100 x 50	1	5,59

Ø mm.	L ₁ x L ₂ mm.		€
8,00	120 x 70	1	6,69
9,00	120 x 70	1	8,06
10,00	120 x 70	1	9,21
11,00	150 x 80	1	10,17
12,00	150 x 80	1	12,20
13,00	150 x 80	1	16,13
14,00	150 x 80	1	19,45

Blister 2: 230 x 60 mm.

Aplicaciones:

- Hormigón sin varillas
- Mármol
- Granito
- Pizarra
- Todo tipo de piedras

Applications:

- Concrete without rebar
- Marble
- Granite
- Slate
- All kind stone

Applications:

- Béton non ferraillé
- Marbre
- Granit
- Ardoise
- Tout type de pierre

Bajo demanda, podemos dotar a nuestras cartas de un sistema **anti-hurto** por electromagnetismo con un recargo de 0,07 € NETOS por carta, que se pueden colocar a todas las piezas o de forma aleatoria.

On request, we can add convenient electromagnetic antitheft system to our blistercards, with unitary surcharge of 0,07 €. We can do it to every piece or randomly.

Sur demande, nous pouvons ajouter un système anti-vol électromagnétique à nos cartes moyennant un surcoût de 0,07 € nets par carte, de manière aléatoire ou systématique.



R.P.M. Recomendadas:

Cutting Speed R.P.M. / Vitesse de Coupe R.P.M.

MATERIALES MATERIAL/MATERIAUX	Ø 3	Ø 5	Ø 8	Ø 10	Ø 12
Blandos / Soft / Tendres	3200	1900	1300	1100	900
Duros / Hard / Durs	2100	1200	900	700	600

EXPOSITOR BROCAS HORMIGÓN EN BLISTER
MASONRY DRILL BITS DOUBLE BLISTER DISPLAY
PRÉSENTOIR FORETS BÉTON EN BLISTER

Composición: Brocas BW15B

Composition: BW15B drills. / Composition: Forets BW15B

Ref. 1-71

1.441,25 €

10,00	10,00	11,00	12,00	14,00
10	10	7	7	7
6,00	7,00	8,00	8,00	9,00
15	15	10	10	10
3,00	4,00	5,00	5,00	6,00
18	18	15	15	15

Dimensiones: ancho 330 x fondo 360 x alto 515 mm.

Dimensions: width 330 x depth 360 x height 515 mm.

Dimensions: largeur 330 x profondeur 360 x hauteur 515 mm.

BROCAS PARA HORMIGÓN SERIE EXTRA-PROFESIONAL DIN 8039 EN FUNDA

EXTRA PROFESSIONAL MASONRY DRILL BITS DIN 8039 IN PLASTIC POUCH
FORET BÉTON SÉRIE EXTRA-PROFESSIONNELLE DIN 8039 SOUS ETUI SOUPLE

Ref. **BW15**




DIN
8039



Ø mm.	L ₁ x L ₂ mm.		€
3,00	70 x 30	1	4,31
3,50	70 x 30	1	4,71
4,00	70 x 30	1	4,31
4,50	85 x 45	1	5,08
5,00	85 x 45	1	4,37
5,50	85 x 45	1	5,15
6,00	100 x 50	1	4,80
6,50	100 x 50	1	5,96
7,00	100 x 50	1	4,80
8,00	120 x 70	1	5,77
9,00	120 x 70	1	7,08
10,00	120 x 70	1	8,19
11,00	150 x 80	1	9,12
12,00	150 x 80	1	11,08
13,00	150 x 80	1	14,86

Ø mm.	L ₁ x L ₂ mm.		€
14,00	150 x 80	1	18,06
15,00	160 x 80	1	21,76
16,00	160 x 80	1	23,34
18,00	160 x 80	1	27,37
20,00	160 x 80	1	35,90
Serie Larga L ₁ x 150 mm. Long series / Série longue			
5,00	150 x 80	1	6,35
5,50	150 x 80	1	7,59
6,00	150 x 80	1	6,80
6,50	150 x 80	1	7,18
7,00	150 x 80	1	9,64
Serie Larga L ₁ x 250 mm. Long series / Série longue			
8,00	250 x 190	1	10,02
10,00	250 x 190	1	12,74
12,00	250 x 190	1	17,02
14,00	250 x 190	1	19,61



EXPOSITOR BROCAS HORMIGÓN EXTRA PROF. EN FUNDA

EXTRA PROF. MASONRY DRILL BITS IN PLASTIC POUCH DISPLAY

PRÉSENTOIR FORETS BÉTON EXTRA-PROFESSIONNELS SOUS ETUI SOUPLE

Composición: Brocas BW15 Composition: BW15 drills. / Composition: Forets BW15

10,00	12,00	5x150	6x150	8x250	10x250	12x250
8	6	5	5	3	3	3

Composición: Brocas BW15 Composition: BW15 drills. / Composition: Forets BW15

3,00	4,00	5,00	5,00	6,00	7,00	8,00	9,00
10	10	10	10	10	10	10	10

Composición: Estuches BW15 Composition: BW15 drill bit boxes. / Coffrets de forets BW15

BW159325	BW159327	BW159328	BW159434
4	4	4	4

Dimensiones: ancho 330 x fondo 360 x alto 515 mm.

Dimensions: width 330 x depth 360 x height 515 mm.

Dimensions: largeur 330 x profondeur 360 x hauteur 515 mm.

Ref. **1-7**



Consulte combinaciones de estuches de esta referencia en las páginas 50-51

Check possible set combinations of this references on pages 50-51 / Voir combinaisons possibles de cette référence pages 50-51

BROCAS PARA HORMIGÓN SERIE PROFESIONAL DIN 8039 EN BLISTER

PROFESSIONAL MASONRY DRILL BITS DIN 8039 DOUBLE BLISTER PACKAGING

FORET BÉTON SÉRIE PROFESSIONNELLE DIN 8039 EN BLISTER

Ref. BW6B

DIN
8039

Blister 1: 190x60 mm.

Ø mm.	L ₁ x L ₂ mm.		€
3,00	70 x 30	2	6,17
4,00	70 x 30	2	6,17
5,00	85 x 45	1	3,55
6,00	100 x 50	1	3,69
7,00	100 x 50	1	4,06

Ø mm.	L ₁ x L ₂ mm.		€
8,00	120 x 70	1	4,56
9,00	120 x 70	1	5,31
10,00	120 x 70	1	5,94
11,00	150 x 80	1	7,04
12,00	150 x 80	1	8,05
13,00	150 x 80	1	10,53
14,00	150 x 80	1	12,91

Blister 2: 230 x 60 mm.

Aplicaciones:

- Hormigón sin varillas
- Mármol
- Granito
- Pizarra
- Todo tipo de piedras

Applications:

- Concrete without rebar
- Marble
- Granite
- Slate
- All kind stone

Applications:

- Béton non ferraillé
- Marbre
- Granit
- Ardoise
- Tout type de pierre

Bajo demanda, podemos dotar a nuestras cartas de un sistema **anti-hurto** por electromagnetismo con un recargo de 0,07 € NETOS por carta, que se pueden colocar a todas las piezas o de forma aleatoria.

On request, we can add convenient electromagnetic antitheft system to our blistercards, with unitary surcharge of 0,07 €. We can do it to every piece or randomly.

Sur demande, nous pouvons ajouter un système anti-vol électromagnétique à nos cartes moyennant un surcoût de 0,07 € nets par carte, de manière aléatoire ou systématique.



R.P.M. Recomendadas:

Cutting Speed R.P.M. / Vitesse de Coupe R.P.M.

MATERIALES MATERIAL/MATERIAUX	Ø 3	Ø 5	Ø 8	Ø 10	Ø 12
Blandos / Soft / Tendres	3200	1900	1300	1100	900
Duros / Hard / Durs	2100	1200	900	700	600

EXPOSITOR BROCAS HORMIGÓN EN BLISTER
MASONRY DRILL BITS DOUBLE BLISTER DISPLAY
PRÉSENTOIR FORETS BÉTON EN BLISTER

Composición: Brocas BW6B

Composition: BW6B drills. / Composition: Forets BW6B

Ref. 1-69

959,32 €

10,00	10,00	11,00	12,00	14,00
10	10	7	7	7
6,00	7,00	8,00	8,00	9,00
15	15	10	10	10
3,00	4,00	5,00	5,00	6,00
18	18	15	15	15

Dimensiones: ancho 330 x fondo 360 x alto 515 mm.

Dimensions: width 330 x depth 360 x height 515 mm.

Dimensions: largeur 330 x profondeur 360 x hauteur 515 mm.

BROCAS PARA HORMIGÓN SERIE PROFESIONAL DIN 8039 EN FUNDA

PROFESSIONAL MASONRY DRILL BITS DIN 8039 IN PLASTIC POUCH
FORET BÉTON SÉRIE PROFESSIONNEL DIN 8039 SOUS ETUI SOUPLE

Ref. **BW6**



DIN
8039



Ø mm.	L ₁ x L ₂ mm.		€
3,00	70 x 30	1	2,34
3,50	70 x 30	1	2,92
4,00	70 x 30	1	2,34
4,50	85 x 45	1	2,93
5,00	85 x 45	1	2,41
5,50	85 x 45	1	2,99
6,00	100 x 50	1	2,79
6,50	100 x 50	1	3,21
7,00	100 x 50	1	3,27
8,00	120 x 70	1	3,42
9,00	120 x 70	1	4,41
10,00	120 x 70	1	4,76
11,00	150 x 80	1	6,20
12,00	150 x 80	1	6,97
13,00	150 x 80	1	9,39
14,00	150 x 80	1	10,37
15,00	160 x 80	1	12,77
16,00	160 x 80	1	13,27
18,00	160 x 80	1	16,70
20,00	160 x 80	1	21,08
22,00	160 x 80	1	24,83
24,00	160 x 80	1	37,03
25,00	160 x 80	1	37,94

Ø mm.	L ₁ x L ₂ mm.		€
Serie Larga L ₁ x 150 mm. Long series / Série longue			
5,00 150 x 80 1 3,27			
6,00	150 x 80	1	3,71
7,00	150 x 80	1	4,46
8,00	150 x 80	1	5,27
10,00	150 x 80	1	6,83
Serie Larga L ₁ x 200 mm. Long series / Série longue			
6,00 200 x 140 1 4,77			
8,00	200 x 140	1	5,36
10,00	200 x 140	1	7,43
12,00	200 x 140	1	9,50
14,00	200 x 140	1	13,96
16,00	200 x 140	1	16,21
18,00	200 x 140	1	20,77
Serie Extra larga L ₁ x 400 mm. Extra long series/Série extra-longue			
6,00 400 x 280 1 9,13			
8,00	400 x 280	1	9,32
10,00	400 x 280	1	12,39
12,00	400 x 280	1	15,54
14,00	400 x 280	1	20,32
16,00	400 x 280	1	23,76
18,00	400 x 280	1	29,54



EXPOSITOR BROCAS HORMIGÓN PROFESIONAL EN FUNDA

PROFESSIONAL MASONRY DRILL BITS IN PLASTIC POUCH DISPLAY

PRÉSENTOIR FORETS BÉTON PROFESSIONNELS SOUS ETUI SOUPLE

Ref. **1-4**

Composición: Estuches BW6 Composition: BW6 drill bit boxes. / Coffrets de forets BW6

BW69318
4

BW69327
4

BW69328
4

BW69319
4

Composición: Brocas BW6 Composition: BW6 drills. / Composition: Forets BW6

10,00	10,00	11,00	12,00	13,00	14,00	16,00	18,00
8	8	6	6	4	4	4	4

Composición: Brocas BW6 Composition: BW6 drills. / Composition: Forets BW6

3,00	4,00	5,00	5,00	6,00	6,00	7,00	8,00	8,00	9,00
10	10	30	30	30	30	10	30	30	10

Dimensiones: ancho 330 x fondo 360 x alto 515 mm.

Dimensions: width 330 x depth 360 x height 515 mm.

Dimensions: largeur 330 x profondeur 360 x hauteur 515 mm.

1.337,74 €



Consulte combinaciones de estuches de esta referencia en las páginas 50-51

Check possible set combinations of this references on pages 50-51 / Voir combinaisons possibles de cette référence pages 50-51

BROCAS PARA PARED SERIE STANDARD DIN 8039 EN BLISTER

STANDARD MASONRY DRILL BITS DIN 8039 DOUBLE BLISTER PACKAGING

FORETS BÉTON SÉRIE STANDARD DIN 8039 EN BLISTER

Ref. BW1B

DIN
8039

Blister 1: 190x60 mm.

Ø mm.	L ₁ x L ₂ mm.		€
3,00	70 x 30	2	2,71
4,00	70 x 30	2	2,71
5,00	85 x 45	1	1,76
6,00	100 x 50	1	1,83
7,00	100 x 50	1	1,98

Ø mm.	L ₁ x L ₂ mm.		€
8,00	120 x 70	1	2,21
9,00	120 x 70	1	2,47
10,00	120 x 70	1	2,65
11,00	150 x 80	1	2,98
12,00	150 x 80	1	3,73
13,00	150 x 80	1	4,24
14,00	150 x 80	1	5,23

Blister 2: 230x60 mm.

Aplicaciones:

- Paredes normales
- Piedra arenisca
- Ladrillo
- Uralita
- Piedra caliza

Applications:

- Wall
- Sandstone
- Brick
- Uralita
- Limestone

Applications:

- Murs
- Grès
- Brique
- Ondulée
- Pierre

Bajo demanda, podemos dotar a nuestras cartas de un sistema **anti-hurto** por electromagnetismo con un recargo de 0,07 € NETOS por carta, que se pueden colocar a todas las piezas o de forma aleatoria.

On request, we can add convenient electromagnetic antitheft system to our blisters, with unitary surcharge of 0,07 €. We can do it to every piece or randomly.

Sur demande, nous pouvons ajouter un système anti-vol électromagnétique à nos cartes moyennant un surcoût de 0,07 € nets par carte, de manière aléatoire ou systématique.



R.P.M. Recomendadas:

Cutting Speed R.P.M. / Vitesse de Coupe R.P.M.

MATERIALES MATERIAL/MATERIAUX	Ø 3	Ø 5	Ø 8	Ø 10	Ø 12
Blandos / Soft / Tendres	3200	1900	1300	1100	900
Duros / Hard / Durs	2100	1200	900	700	600

EXPOSITOR BROCAS PARA PARED EN BLISTER
MASONRY DRILL BITS DOUBLE BLISTER DISPLAY
PRÉSENTOIR FORETS BÉTON EN BLISTER

Composición: Brocas BW1B

Composition: BW1B drills. / Composition: Forets BW1B

Ref. 1-70

440,44 €

10,00	10,00	11,00	12,00	14,00
10	10	7	7	7
6,00	7,00	8,00	8,00	9,00
15	15	10	10	10
3,00	4,00	5,00	5,00	6,00
18	18	15	15	15

Dimensiones: ancho 330 x fondo 360 x alto 515 mm.

Dimensions: width 330 x depth 360 x height 515 mm.

Dimensions: largeur 330 x profondeur 360 x hauteur 515 mm.

BROCAS PARA PARED SERIE STANDARD DIN 8039 EN FUNDA

STANDARD MASONRY DRILL BITS DIN 8039 IN PLASTIC POUCH
FORETS BÉTON SÉRIE STANDARD DIN 8039 SOUS ETUI SOUPLE

Ref. **BW1**



DIN
8039



Ø mm.	L ₁ x L ₂ mm.		€
3,00	70 x 30	1	0,96
4,00	70 x 30	1	0,96
5,00	85 x 45	1	1,00
6,00	100 x 50	1	1,09
7,00	100 x 50	1	1,21
8,00	120 x 70	1	1,37
9,00	120 x 70	1	1,62
10,00	120 x 70	1	1,78
11,00	150 x 80	1	2,07
12,00	150 x 80	1	2,79
13,00	150 x 80	1	3,27
14,00	150 x 80	1	4,21
15,00	160 x 80	1	5,54
16,00	160 x 80	1	6,27
18,00	160 x 80	1	7,53
20,00	160 x 80	1	9,16
22,00	160 x 80	1	10,39
24,00	160 x 80	1	11,86
25,00	160 x 80	1	12,72
30,00	160 x 80	1	22,62

Ø mm.	L ₁ x L ₂ mm.		€
Serie Larga L ₁ x 150 mm. Long series / Série longue			
5,00	150 x 80	1	1,95
6,00	150 x 80	1	1,95
7,00	150 x 80	1	2,27
8,00	150 x 80	1	2,51
9,00	150 x 80	1	2,93
10,00	150 x 80	1	3,28
Serie Larga L ₁ x 200 mm. Long series / Série longue			
6,00	200 x 125	1	3,72
8,00	200 x 125	1	3,72
10,00	200 x 125	1	4,68
12,00	200 x 125	1	5,15
14,00	200 x 125	1	6,81
16,00	200 x 125	1	9,43
18,00	200 x 125	1	10,75
Serie Extra larga L ₁ x 400 mm. Extra long series/Série extra-longue			
6,00	400 x 280	1	5,49
8,00	400 x 280	1	6,05
10,00	400 x 280	1	6,50
12,00	400 x 280	1	7,97
14,00	400 x 280	1	7,97
16,00	400 x 280	1	10,68
18,00	400 x 280	1	13,12



EXPOSITOR BROCAS STANDARD PARA PARED EN FUNDA

STANDARD MASONRY DRILL BITS IN PLASTIC POUCH DISPLAY
PRÉSENTOIR FORETS BÉTON STANDARD SOUS ETUI SOUPLE

Ref. **1-1**

Composición: Estuches BW1 Composition: BW1 drill bit boxes. / Coffrets de forets BW1

BW19318
4

BW19327
4

BW19328
4

BW19319
4

Composición: Brocas BW1 Composition: BW1 drills. / Composition: Forets BW1

10,00 10,00 11,00 12,00 13,00 14,00 16,00 18,00
8 8 6 6 4 4 4 4

Composición: Brocas BW1 Composition: BW1 drills. / Composition: Forets BW1

3,00 4,00 5,00 5,00 6,00 6,00 7,00 8,00 8,00 9,00
10 10 50 50 50 50 10 50 50 10

Dimensiones: ancho 330 x fondo 360 x alto 515 mm.

Dimensions: width 330 x depth 360 x height 515 mm.

Dimensions: largeur 330 x profondeur 360 x hauteur 515 mm.

708,14 €



Consulte combinaciones de estuches de esta referencia en las páginas 50-51

Check possible set combinations of this references on pages 50-51 / Voir combinaisons possibles de cette référence pages 50-51

BROCAS CON PUNTA DE METAL DURO MULTIUSO SERIE PROFESIONAL DIN 8039 EN BLISTER

PROFESSIONAL MULTIPURPOSE DRILL BITS DIN 8039 DOUBLE BLISTER PACKAGING

FORET À POINTE CARBURE MULTI-USAGES PROFESSIONNEL DIN 8039 EN BLISTER

Ref. BW8B

DIN
8039

Ø mm.	L ₁ x L ₂ mm.		€
4,00	70 x 30	2	11,72
5,00	85 x 45	1	6,25
6,00	100 x 50	1	7,08
7,00	100 x 50	1	8,03

Ø mm.	L ₁ x L ₂ mm.		€
8,00	120 x 70	1	8,86
9,00	120 x 70	1	10,04
10,00	120 x 70	1	14,76
12,00	150 x 80	1	15,79

Blister 1: 190x60 mm.

Blister 2: 230x60 mm.

Aplicaciones: / Applications:



- En percusión: Hormigón, ladrillo y piedra
- Percussion mode: Concrete, brick and stone
- En percusión: Béton, brique et pierre



- En rotación: Metales, Cerámica, Madera y Plástico
- Rotary mode: Metal, ceramic, wood and plastic
- En rotation: Métaux, céramique, bois et plastique

Bajo demanda, podemos dotar a nuestras cartas de un sistema **anti-hurto** por electromagnetismo con un recargo de 0,07 € NETOS por carta, que se pueden colocar a todas las piezas o de forma aleatoria.

On request, we can add convenient electromagnetic antitheft system to our blisters, with unitary surcharge of 0,07 €. We can do it to every piece or randomly.

Sur demande, nous pouvons ajouter un système anti-vol électromagnétique à nos cartes moyennant un surcoût de 0,07 € nets par carte, de manière aléatoire ou systématique.



EXPOSITOR BROCAS MULTIUSO EN BLISTER
MULTIPURPOSE DRILL BITS BLISTER DISPLAY
PRÉSENTOIR FORETS MULTI-USAGES EN BLISTER

Composición: Brocas BW8B

Composition: BW8B drills. / Composition: Forets BW8B

Ref. 1-74

1.856,58 €

9,00	10,00	10,00	12,00	12,00
10	10	10	7	7
6,00	7,00	7,00	8,00	8,00
15	15	15	10	10
4,00	4,00	5,00	5,00	6,00
18	18	15	15	15

Dimensiones: ancho 330 x fondo 360 x alto 515 mm.

Dimensions: width 330 x depth 360 x height 515 mm.

Dimensions: largeur 330 x profondeur 360 x hauteur 515 mm.

BROCAS CON PUNTA DE METAL DURO MULTIUSO SERIE PROFESIONAL DIN 8039 EN FUNDA PROFESSIONAL MULTIPURPOSE DRILL BITS DIN 8039 IN PLASTIC POUCH FORET À POINTE CARBURE MULTI-USAGES PROFESSIONNEL DIN 8039 SOUS ETUI SOUPLE

Ref. **BW8**



DIN
8039



Ø mm.	L ₁ x L ₂ mm.		€
4,00	70 x 30	1	5,57
5,00	85 x 45	1	5,65
6,00	100 x 50	1	6,48
7,00	100 x 50	1	7,44
8,00	120 x 70	1	8,18
9,00	120 x 70	1	9,35
10,00	120 x 70	1	14,08
12,00	150 x 80	1	15,10



R.P.M. Recomendadas:
Cutting Speed R.P.M. / Vitesse de Coupe R.P.M.

MATERIAL / MATERIAUX	Ø 3	Ø 5	Ø 8	Ø 10
Hormigón/Concrete/Béton	1500	1300	900	800
Vidrio / Glass / Verre	800	600	500	400
Acero / Steel / Acier	2000	1800	1000	600
Madera / Wood / Bois	1600	1000	800	500
Porcelana/Tile/Porcelaine	700	500	400	300
Plástico/Plastic/Plastique	2000	1200	750	550



EXPOSITOR MIXTO BROCAS MULTIUSO EN FUNDA
MULTIPURPOSE DRILL BITS IN PLASTIC POUCH MIXED DISPLAY
PRÉSENTOIR FORETS MULTI-USAGES SOUS ETUI SOUPLE

Ref. **1-10**

Composición: Estuches de brocas BW8 y BW4

Composition: BW8 and BW4 drill bit boxes. / Coffrets de forets BW8 et BW4

BW89325
4

BW89327
4

BW49325
4

BW49327
4

Composición: Brocas BW8 Composition: BW8 drills. / Composition: Forets BW8

<u>4,00</u> 15	<u>5,00</u> 15	<u>6,00</u> 15	<u>7,00</u> 10	<u>8,00</u> 10	<u>9,00</u> 10	<u>10,00</u> 10	<u>12,00</u> 10
-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	--------------------	--------------------

Composición: Brocas BW4 Composition: BW4 drills. / Composition: Forets BW4

<u>4,00</u> 15	<u>5,00</u> 15	<u>6,00</u> 15	<u>7,00</u> 10	<u>8,00</u> 10	<u>9,00</u> 10	<u>10,00</u> 10	<u>12,00</u> 10
-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	--------------------	--------------------

Dimensiones: ancho 330 x fondo 360 x alto 515 mm.

Dimensions: width 330 x depth 360 x height 515 mm.

Dimensions: largeur 330 x profondeur 360 x hauteur 515 mm.

1.566,32 €



Consulte combinaciones de estuches de esta referencia en las páginas 50-51-52

Check possible set combinations of this references on pages 50-51-52 / Voir combinaisons possibles de cette référence pages 50-51-52

BROCAS CON PUNTA DE METAL DURO DIN 8039 MULTIUSO STANDARD EN BLISTER

STANDARD MULTIPURPOSE DRILL BITS DIN 8039 DOUBLE BLISTER PACKAGING

FORETS À POINTE CARBURE STANDARD DIN 8039 MULTI-USAGES EN BLISTER

Ref. BW4B

DIN
8039

Blister 1: 190x60 mm.

Ø mm.	L ₁ x L ₂ mm.		€
4,00	70 x 30	2	5,15
5,00	85 x 45	1	2,93
6,00	100 x 50	1	3,37
7,00	100 x 50	1	3,94

Ø mm.	L ₁ x L ₂ mm.		€
8,00	120 x 70	1	4,24
9,00	120 x 70	1	4,76
10,00	120 x 70	1	6,31
12,00	150 x 80	1	7,62

Blister 2: 230x60 mm.

Aplicaciones: / Applications:



- En percusión: Hormigón, ladrillo y piedra
- Percussion mode: Concrete, brick and stone
- En percusión: Béton, brique et pierre



- En rotación: Metales, Cerámica, Madera y Plástico
- Rotary mode: Metal, ceramic, wood and plastic
- En rotation: Métaux, céramique, bois et plastique

Bajo demanda, podemos dotar a nuestras cartas de un sistema **anti-hurto** por electromagnetismo con un recargo de 0,07 € NETOS por carta, que se pueden colocar a todas las piezas o de forma aleatoria.

On request, we can add convenient electromagnetic antitheft system to our blistercards, with unitary surcharge of 0,07 €. We can do it to every piece or randomly.

Sur demande, nous pouvons ajouter un système anti-vol électromagnétique à nos cartes moyennant un surcoût de 0,07 € nets par carte, de manière aléatoire ou systématique.



EXPOSITOR BROCAS MULTIUSO EN BLISTER
MULTIPURPOSE DRILL BITS BLISTER DISPLAY
PRÉSENTOIR FORETS MULTI-USAGES EN BLISTER

Composición: Brocas BW4B

Composition: BW4B drills. / Composition: Forets BW4B

Ref. 1-73

857,88 €

9,00	10,00	10,00	12,00	12,00
10	10	10	7	7
6,00	7,00	7,00	8,00	8,00
15	15	15	10	10
4,00	4,00	5,00	5,00	6,00
18	18	15	15	15

Dimensiones: ancho 330 x fondo 360 x alto 515 mm.

Dimensions: width 330 x depth 360 x height 515 mm.

Dimensions: largeur 330 x profondeur 360 x hauteur 515 mm.

BROCAS CON PUNTA DE METAL DURO DIN 8039 MULTIUSO STANDARD EN FUNDA
STANDARD MULTIPURPOSE DRILL BITS DIN 8039 IN PLASTIC POUCH
FORETS À POINTE CARBURE STANDARD DIN 8039 MULTI-USAGES SOUS ETUI SOUPLE

Ref. **BW4**



\varnothing mm.	$L_1 \times L_2$ mm.		€
4,00	70 x 30	1	2,21
5,00	85 x 45	1	2,21
6,00	100 x 50	1	2,68
7,00	100 x 50	1	3,23
8,00	120 x 70	1	3,47
9,00	120 x 70	1	3,97
10,00	120 x 70	1	5,53
12,00	150 x 80	1	6,79

R.P.M. Recomendadas:
Cutting Speed R.P.M. / Vitesse de Coupe R.P.M.

MATERIAL / MATERIAUX	\varnothing 3	\varnothing 5	\varnothing 8	\varnothing 10
Hormigón/Concrete/Béton	1500	1300	900	800
Vidrio / Glass / Verre	800	600	500	400
Acero / Steel / Acier	2000	1800	1000	600
Madera / Wood / Bois	1600	1000	800	500
Porcelana/Tile/Porcelaine	700	500	400	300
Plástico/Plastic/Plastique	2000	1200	750	550



EXPOSITOR MIXTO BROCAS MULTIUSO EN FUNDA

MULTIPURPOSE DRILL BITS IN PLASTIC POUCH MIXED DISPLAY
PRÉSENTOIR FORETS MULTI-USAGES SOUS ETUI SOUPLE

Ref. **1-10**



Composición: Estuches de brocas BW8 y BW4

Composition: BW8 and BW4 drill bit boxes. / Coffrets de forets BW8 et BW4

BW89325
4

BW89327
4

BW49325
4

BW49327
4

Composición: Brocas BW8 Composition: BW8 drills. / Composition: Forets BW8

<u>4,00</u> 15	<u>5,00</u> 15	<u>6,00</u> 15	<u>7,00</u> 10	<u>8,00</u> 10	<u>9,00</u> 10	<u>10,00</u> 10	<u>12,00</u> 10
-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	--------------------	--------------------

Composición: Brocas BW4 Composition: BW4 drills. / Composition: Forets BW4

<u>4,00</u> 15	<u>5,00</u> 15	<u>6,00</u> 15	<u>7,00</u> 10	<u>8,00</u> 10	<u>9,00</u> 10	<u>10,00</u> 10	<u>12,00</u> 10
-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	--------------------	--------------------

Dimensiones: ancho 330 x fondo 360 x alto 515 mm.

Dimensions: width 330 x depth 360 x height 515 mm.

Dimensions: largeur 330 x profondeur 360 x hauteur 515 mm.

1.566,32 €



Consulte combinaciones de estuches de esta referencia en las páginas 50-51-52

Check possible set combinations of this references on pages 50-51-52 / Voir combinaisons possibles de cette référence pages 50-51-52

EXPOSITORES MIXTOS DE BROCAS PARA PARED Y HORMIGÓN DIN 8039 EN FUNDA

MASONRY DRILL BITS DIN 8039 IN PLASTIC POUCH MIXED DISPLAYS

PRÉSENTOIRES MIXTES DE FORETS BÉTON DIN 8039 SOUS ETUI SOUPLE



EXPOSITOR BROCAS PARA PARED BW1

BW1 MASONRY DRILL BITS DISPLAYS

PRÉSENTOIR FORETS BÉTON BW1

Ref. 1-2



Composición: Brocas BW1 Composition: BW1 drills. / Forets BW1

5x150	6x150	6x200	8x200	10x200	12x200	14x200	16x200	18x200
5	5	5	5	5	5	2	2	2

Composición: Brocas BW1 Composition: BW1 drills. / Forets BW1

3,00	4,00	5,00	6,00	7,00	8,00	9,00	10,00	12,00
10	10	100	100	10	100	10	8	6

Composición: Estuches BW1 Composition: BW1 drill bit boxes. / Coffrets de forets BW1

BW19328	BW19327	BW19318	BW19319
4	4	4	4

Dimensiones: ancho 330 x fondo 360 x alto 515 mm.

Dimensions: width 330 x depth 360 x height 515 mm.

Dimensions: largeur 330 x profondeur 360 x hauteur 515 mm.

756,19 €



EXPOSITOR BROCAS PARA PARED BW1

BW1 MASONRY DRILL BITS DISPLAYS

PRÉSENTOIR FORETS BÉTON BW1

Ref. 2-3

Composición: Brocas BW1 Composition: BW1 drills. / Forets BW1

6x400	8x400	10x400	12x400	14x400	15x400	16x400	18x400
3	3	3	3	3	2	2	2

Composición: Brocas BW1 Composition: BW1 drills. / Forets BW1

5x150	6x150	6x200	8x200	10x200	12x200	14x200	16x200	18x200
5	5	5	5	5	5	2	2	2

Composición: Brocas BW1 Composition: BW1 drills. / Forets BW1

3,00	4,00	5,00	6,00	7,00	8,00	9,00	10,00	12,00
10	10	100	100	10	100	10	8	6

Dimensiones: ancho 330 x fondo 360 x alto 615 mm.

Dimensions: width 330 x depth 360 x height 615 mm.

Dimensions: largeur 330 x profondeur 360 x hauteur 615 mm.

756,05 €

EXPOSITOR BROCAS PARA PARED BW1 y BW6

BW1 AND BW6 MASONRY DRILL BITS DISPLAYS

PRÉSENTOIR FORETS BÉTON BW1 ET BW6

Ref. 1-9

Composición: Brocas BW1 y BW6 Composition: BW1 and BW6 drills. / Forets BW1 and BW6

8x400	10x400	12x400	14x400	8x400	10x400	12x400	14x400
3	3	3	3	3	3	3	3

Composición: Brocas BW6 Composition: BW6 drills. / Forets BW6

3,00	4,00	5,00	6,00	7,00	8,00	9,00	10,00	12,00
10	10	30	30	10	30	10	8	6

Composición: Brocas BW1 Composition: BW1 drills. / Forets BW1

3,00	4,00	5,00	6,00	7,00	8,00	9,00	10,00	12,00
10	10	30	30	10	30	10	8	6

Dimensiones: ancho 330 x fondo 360 x alto 515 mm.

Dimensions: width 330 x depth 360 x height 515 mm.

Dimensions: largeur 330 x profondeur 360 x hauteur 515 mm.

902,56 €



EXPOSITORES MIXTOS DE BROCAS PARA PARED Y HORMIGÓN DIN 8039 EN FUNDA

MASONRY DRILL BITS DIN 8039 IN PLASTIC POUCH MIXED DISPLAYS

PRÉSENTOIRES MIXTES DE FORETS BÉTON DIN 8039 SOUS ETUI SOUPLE



EXPOSITOR BROCAS PARA HORMIGÓN BW6

BW6 MASONRY DRILL BITS DISPLAYS
PRÉSENTOIR FORETS BÉTON BW6

Ref. 1-5

Composición: Brocas BW6 Composition: BW6 drills. / Forets BW6

5x150	6x150	6x200	8x200	10x200	12x200	14x200	16x200	18x200
5	5	5	5	5	5	2	2	2

Composición: Brocas BW6 Composition: BW6 drills. / Forets BW6

3,00	4,00	5,00	6,00	7,00	8,00	9,00	10,00	12,00
10	10	50	50	10	50	10	8	6

Composición: Estuches BW6 Composition: BW6 drill bit boxes. / Coffrets de forets BW6

BW69318	BW69327	BW69328	BW69319
4	4	4	4

Dimensiones: ancho 330 x fondo 360 x alto 515 mm.

Dimensions: width 330 x depth 360 x height 515 mm.

Dimensions: largeur 330 x profondeur 360 x hauteur 515 mm.

1.249,42 €



EXPOSITOR BROCAS PARA HORMIGÓN BW6

BW6 MASONRY DRILL BITS DISPLAYS
PRÉSENTOIR FORETS BÉTON BW6

Ref. 2-6

Composición: Brocas BW6 Composition: BW6 drills. / Forets BW6

6x400	8x400	10x400	12x400	14x400	15x400	16x400	18x400
3	3	3	3	3	2	2	2

Composición: Brocas BW6 Composition: BW6 drills. / Forets BW6

5x150	6x150	6x200	8x200	10x200	12x200	14x200	16x200	18x200
5	5	5	5	5	5	2	2	2

Composición: Brocas BW6 Composition: BW6 drills. / Forets BW6

3,00	4,00	5,00	6,00	7,00	8,00	9,00	10,00	12,00
10	10	50	50	10	50	10	8	6

Dimensiones: ancho 330 x fondo 360 x alto 615 mm.

Dimensions: width 330 x depth 360 x height 615 mm.

Dimensions: largeur 330 x profondeur 360 x hauteur 615 mm.

1.260,80 €



EXPOSITOR BROCAS PARA PARED BW15, BW6 Y BW1

BW15, BW6, BW1 MASONRY DRILL BITS DISPLAYS
PRÉSENTOIR FORETS BÉTON BW1, BW6 ET BW15

Ref. 1-8

Composición: Brocas BW15 Composition: BW15 drills. / Forets BW15

3,00	4,00	5,00	6,00	7,00	8,00	9,00	10,00
10	10	10	10	10	10	6	6

Composición: Brocas BW6 Composition: BW6 drills. / Forets BW6

3,00	4,00	5,00	6,00	7,00	8,00	9,00	10,00	12,00
10	10	30	30	10	30	10	8	6

Composición: Brocas BW1 Composition: BW1 drills. / Forets BW1

3,00	4,00	5,00	6,00	7,00	8,00	9,00	10,00	12,00
10	10	30	30	10	30	10	8	6

Dimensiones: ancho 330 x fondo 360 x alto 515 mm.

Dimensions: width 330 x depth 360 x height 515 mm.

Dimensions: largeur 330 x profondeur 360 x hauteur 515 mm.

1.019,60 €



EXPOSITORES MIXTOS DE BROCAS PARA PARED Y HORMIGÓN DIN 8039 EN FUNDA
MASONRY DRILL BITS DIN 8039 IN PLASTIC POUCH MIXED DISPLAYS
PRÉSENTOIRES MIXTES DE FORETS BÉTON DIN 8039 SOUS ETUI SOUPLE



EXPOSITOR BROCAS HORMIGÓN BW15 y BW6

BW15 AND BW6 MASONRY DRILL BITS DISPLAYS
 PRÉSENTOIR FORETS BÉTON BW6 ET BW15

Ref. 2-10



Composición: Brocas BW6 y BW15 Composition: BW6 and BW15 drills. / Forets BW6 et BW15

8x400	10x400	12x400	14x400	8x250	10x250	12x250	14x250
3	3	3	3	3	3	3	3

Composición: Brocas BW15 Composition: BW15 drills. / Forets BW15

3,00	4,00	5,00	6,00	7,00	8,00	9,00	10,00
10	10	10	10	10	10	6	6

Composición: Brocas BW6 Composition: BW6 drills. / Forets BW6

3,00	4,00	5,00	6,00	7,00	8,00	9,00	10,00	12,00
10	10	30	30	10	30	10	8	6

Dimensiones: ancho 330 x fondo 360 x alto 615 mm.

Dimensions: width 330 x depth 360 x height 615 mm.

Dimensions: largeur 330 x profondeur 360 x hauteur 615 mm.

1.188,20 €



EXPOSITOR BROCAS MIXTO BW1, BW6 y BW4

BW1, BW6 AND BW4 DRILL BITS MIXED DISPLAYS
 PRÉSENTOIR MIXTES FORETS BW1, BW6 ET BW4

Ref. 1-11

Composición: Brocas BW1 Composition: BW1 drills. / Forets BW1

3,00	4,00	5,00	6,00	7,00	8,00	9,00	10,00	12,00
10	10	50	50	10	50	10	8	6

Composición: Brocas BW6 Composition: BW6 drills. / Forets BW6

3,00	4,00	5,00	6,00	7,00	8,00	9,00	10,00	12,00
10	10	30	30	10	30	10	8	6

Composición: Brocas multiuso BW4 Composition: BW4 multipurpose drills. / Forets BW4

4,00	5,00	6,00	7,00	8,00	9,00	10,00	12,00	BW49328
10	10	10	10	10	10	8	6	4

Dimensiones: ancho 330 x fondo 360 x alto 515 mm.

Dimensions: width 330 x depth 360 x height 515 mm.

Dimensions: largeur 330 x profondeur 360 x hauteur 515 mm.

1.050,02 €



EXPOSITOR BROCAS MIXTO BW15, BW6 y BW8

BW15, BW6 AND BW8 DRILL BITS MIXED DISPLAYS
 PRÉSENTOIR MIXTES FORETS BW15, BW6 ET BW8

Ref. 1-12



Composición: Brocas BW6 Composition: BW6 drills. / Forets BW6

3,00	4,00	5,00	6,00	7,00	8,00	9,00	10,00	12,00
10	10	15	15	10	10	10	8	6

Composición: Brocas BW15 Composition: BW15 drills. / Forets BW15

3,00	4,00	5,00	6,00	7,00	8,00	9,00	10,00
10	10	10	10	10	10	8	8

Composición: Brocas multiuso BW8 Composition: BW8 multipurpose drills. / Forets BW8

4,00	5,00	6,00	7,00	8,00	9,00	10,00	12,00
10	10	10	10	10	10	8	6

Dimensiones: ancho 330 x fondo 360 x alto 515 mm.

Dimensions: width 330 x depth 360 x height 515 mm.

Dimensions: largeur 330 x profondeur 360 x hauteur 515 mm.

1.351,40 €

EXPOSITORES MIXTOS DE BROCAS

DRILL BITS MIXED DISPLAYS
PRÉSENTOIRS MIXTES DE FORETS



EXPOSITOR ESTUCHES MIXTOS 3 CALIDADES
3 QUALITY MIXED BOXES DISPLAY
PRÉSENTOIR COFFRETS DE 3 QUALITÉS

Ref. 1-13

Composición: Estuches BC5, BW15 y BMPR Composition: BC5, BW15 & BMPR



P9330
4

P9331
4

P9332
4

Composición: Estuches BC5, BW6 y BMPR Composition: BC5, BW6 & BMPR



M9330
5

M9331
5

M9332
5

Composición: Estuches BC2, BW1 y BM Composition: BC2, BW & BM



EC9330
5

EC9331
5

EC9332
5

Dimensiones: ancho 330 x fondo 360 x alto 515 mm.

Dimensions: width 330 x depth 360 x height 515 mm.

Dimensions: largeur 330 x profondeur 360 x hauteur 515 mm.

1.220,78 €



EXPOSITOR ESTUCHES DE 3 CALIDADES
3 QUALITY BOXES DISPLAY
PRÉSENTOIR COFFRETS DE 3 QUALITÉS

Ref. 1-14

Composición: Estuches BW15 Composition: BW15 boxes. / Coffrets BW15



BW159325
4

BW159327
4

BW159328
4

BW159434
4

Composición: Estuches BW6 Composition: BW6 boxes. / Coffrets BW6



BW69325
5

BW69327
5

BW69328
5

BW69434
5

Composición: Estuches BW1 Composition: BW1 boxes. / Coffrets BW1



BW19325
5

BW19327
5

BW19328
5

BW19434
5

Dimensiones: ancho 330 x fondo 360 x alto 515 mm.

Dimensions: width 330 x depth 360 x height 515 mm.

Dimensions: largeur 330 x profondeur 360 x hauteur 515 mm.

1.156,06 €



EXPOSITOR BROCAS HORMIGÓN Y PORCELANÍCO
TILE & MASONRY DRILL BITS DISPLAY
PRÉSENTOIR FORETS BÉTON ET PORCELAINE

Ref. 1-15

Composición: Brocas porcelánico BW9 Composition: BW9 tile drill bits. / Forets BW9

<u>4,00</u> 5	<u>5,00</u> 10	<u>6,00</u> 10	<u>8,00</u> 6	<u>10,00</u> 5
------------------	-------------------	-------------------	------------------	-------------------

Composición: Brocas BW15 Composition: BW15 drills. / Forets BW15

<u>3,00</u> 10	<u>4,00</u> 10	<u>5,00</u> 10	<u>6,00</u> 10	<u>7,00</u> 10	<u>8,00</u> 10	<u>9,00</u> 8	<u>10,00</u> 8
-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	------------------	-------------------

Composición: Brocas BW6 Composition: BW6 drills. / Forets BW6

<u>3,00</u> 10	<u>4,00</u> 10	<u>5,00</u> 15	<u>6,00</u> 15	<u>7,00</u> 10	<u>8,00</u> 10	<u>9,00</u> 10	<u>10,00</u> 8	<u>12,00</u> 6
-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Dimensiones: ancho 330 x fondo 360 x alto 515 mm.

Dimensions: width 330 x depth 360 x height 515 mm.

Dimensions: largeur 330 x profondeur 360 x hauteur 515 mm.

1.637,73 €

BROCAS DELTAGON MANGO CILÍNDRICO ESPECIAL PARA GRANITO

DELTAGON STRAIGHT SHANK DRILL BITS DOUBLE BLISTER PACKAGING

FORETS DELTAGON À QUEUE CYLINDRIQUE SPÉCIAL GRANIT

Ref. BW3



Ø mm.	L ₁ x L ₂ mm.		€
3,00	100 x 45	1	15,34
3,20	100 x 45	1	15,34
3,50	100 x 50	1	15,34
4,00	100 x 50	1	15,34
4,50	100 x 50	1	15,34
5,00	115 x 65	1	17,09
5,50	115 x 65	1	17,09
6,00	115 x 65	1	18,82
7,00	125 x 75	1	20,57
8,00	125 x 75	1	22,31
9,00	150 x 90	1	25,81
10,00	150 x 90	1	25,81
11,00	150 x 90	1	29,30
12,00	170 x 120	1	31,43
13,00	170 x 120	1	33,18
14,00	170 x 120	1	36,68

Blister 1: 190 x 60 mm.

2: 230x60 mm.

3: 282x60 mm.

Ø mm.	L ₁ x L ₂ mm.		€
3,50	150 x 90	1	27,93
4,00	150 x 90	1	27,93
4,50	150 x 90	1	29,69
5,00	150 x 90	1	29,69
5,50	150 x 90	1	33,18
6,00	150 x 90	1	33,18

L₁ x 150 mm.

Ø mm.	L ₁ x L ₂ mm.		€
3,50	200 x 120	1	34,92
4,50	200 x 120	1	36,68
5,00	200 x 120	1	36,68
5,50	200 x 120	1	38,42
6,00	200 x 120	1	38,42
7,00	200 x 120	1	40,17

L₁ x 200 mm.

Ø mm.	L ₁ x L ₂ mm.		€
8,00	330 x 200	1	47,14
9,00	330 x 200	1	47,14
10,00	330 x 200	1	50,63
12,00	330 x 200	1	61,12

L₁ x 330 mm.

Blister 2: 230 x 60 mm.

Quadro pack

Aplicaciones:

- Hormigón
- Mármol
- Granito
- Ladrillo
- Piedras

Applications:

- Concrete
- Marble
- Granite
- Brick
- Stone

Applications:

- Béton
- Marbre
- Granit
- Brique
- Pierre

Ventajas:

- Mayor cantidad de orificios que cualquier otra broca.
- Mayor velocidad de taladrado con menor esfuerzo de empuje.
- Mejor redondez y acabado de orificio.
- Menor costo por agujero.

Recomendaciones:

- Trabajar en percusión.

Advantages:

- Increased number of holes than any other drill bit.
- Faster drilling with less effort.
- Better hole roundness and finish.
- Lower cost per hole.

Advises:

- Drill in percussion mode

Avantages:

- Nombre plus important de trous que les autres forets.
- Vitesse de perçage plus importante et moindre effort.
- Meilleure finition du trou.
- Coût inférieur par trou.

Recommendation:

- Travailler en percussion.



EXPOSITOR BROCAS DELTAGON MANGO CILÍNDRICO

DELTAGON STRAIGHT SHANK DRILL BITS DISPLAY

PRÉSENTOIR FORETS DELTAGON À QUEUE CYLINDRIQUE

Ref. 2-18

Composición: Brocas BW3 Composition: BW3 drills. / Composition: Forets BW3

5x200	6x200	8x330	9x330	10x330	12x330	14x170
2	2	2	2	2	2	2
6x115	6x150	8x125	10x150	12x170		
5	5	5	5	5		
3x100	4x100	4x150	5x115	5x150		
5	5	5	5	5		

Dimensiones: ancho 330 x fondo 360 x alto 615 mm.

Dimensions: width 330 x depth 360 x height 615 mm.

Dimensions: largeur 330 x profondeur 360 x hauteur 615 mm.

1.820,32 €




Consulte combinaciones de estuches de esta referencia en la página 53

Check possible set combinations of this references on page 53 / Voir combinaisons possibles de cette référence page 53

BROCAS SDS PLUS SERIE DELTAGON PROFESIONAL EN BLISTER
DELTAGON SDS PLUS PROFESSIONAL HAMMER DRILLS DOUBLE BLISTER PACKAGING
FORETS SDS PLUS SÉRIE DELTAGON PROFESSIONNELLE EN BLISTER

Ref. **BW99**



DELTAGON



Aplicaciones: Applications: Applications:

- Hormigón • Concrete • Béton
- Mármol • Marble • Marbre
- Granito • Granite • Granit
- Ladrillo • Brick • Brique
- Piedras • Stone • Pierre

\varnothing mm.	$L_1 \times L_2$ mm.	Z		€	\varnothing mm.	$L_1 \times L_2$ mm.	Z		€
$L_1 \times 116$ mm.									
4	116x50	3	1	22,08	6	266x200	3	1	44,51
5	116x50	3	1	22,95	8	266x200	3	1	46,24
6	116x50	3	1	23,77	10	266x200	3	1	56,07
8	116x50	3	1	25,52	12	266x200	3	1	56,90
10	116x50	3	1	30,62	14	266x200	3	1	71,16
$L_1 \times 166$ mm.									
5	166x100	3	1	23,77	16	266x200	3	1	97,87
6	166x100	3	1	25,48	18	266x200	3	1	113,87
7	166x100	3	1	25,48	20	266x200	3	1	128,96
8	166x100	3	1	26,34	22	270x200	5	1	145,83
9	166x100	3	1	29,76	24	270x200	5	1	164,07
10	166x100	3	1	31,45	25	270x200	5	1	173,16
11	166x100	3	1	31,45	26	270x200	5	1	182,28
$L_1 \times 316$ mm.									
8	316x250	3	1	53,37	10	316x250	3	1	61,15
10	316x250	3	1	68,82	12	316x250	3	1	75,60
14	316x250	3	1	93,39	15	316x250	3	1	102,09
15	316x250	3	1	113,87	17	316x250	3	1	118,90
16	316x250	3	1	135,87	18	316x250	3	1	150,41
17	316x250	5	1	160,41	22	320x250	5	1	176,81
20	316x250	5	1	195,04	24	320x250	5	1	205,98
$L_1 \times 466$ mm.									
10	466x400	3	1	76,49	12	466x400	3	1	94,28
14	466x400	3	1	110,29	16	466x400	3	1	129,08
15	466x400	3	1	134,18	18	466x400	3	1	167,24
16	466x400	3	1	178,64	20	466x400	3	1	196,87
18	466x400	5	1	215,09	22	470x400	5	1	220,56
20	470x400	5	1		24	470x400	5	1	
25	470x400	5	1		26	470x400	5	1	

Quadro pack

2



EXPOSITOR BROCAS DELTAGON MANGO SDS PLUS
DELTAGON SDS PLUS SHANK HAMMER DRILL BITS DISPLAY
PRÉSENTOIR FORETS DELTAGON SDS PLUS

Ref. **2-17**

Composición: Brocas BW99 Composition: BW99 drills. / Composition: Forets BW99

<u>14x216</u>	<u>14x316</u>	<u>16x216</u>	<u>16x316</u>	<u>18x216</u>	<u>18x316</u>	<u>20x216</u>	<u>20x316</u>
2	2	2	2	2	2	2	2
<u>6x166</u>	<u>8x166</u>	<u>10x166</u>	<u>12x166</u>	<u>14x166</u>			
4	4	4	4	4			

Dimensiones: ancho 330 x fondo 360 x alto 615 mm.
Dimensions: width 330 x depth 360 x height 615 mm.
Dimensions: largeur 330 x profondeur 360 x hauteur 615 mm.

2.937,13 €



Consulte combinaciones de estuches de esta referencia en las páginas 52-53
Check possible set combinations of this reference on pages 52-53 / Voir combinaisons possibles de cette référence pages 52-53

BROCAS PARA MARTILLO SERIE PROFESIONAL SDS PLUS EN BLISTER

PROFESSIONAL HAMMER DRILLS SDS PLUS SHANK DOUBLE BLISTER PACKAGING

FORETS BÉTON SDS PLUS SÉRIE PROFESSIONNELLE EN BLISTER

Ref. W05B



Blister 1: 190x60 mm.

Ø mm.	L ₁ x L ₂ mm.		€
4x110	110 x 50	1	7,00
5x110	110 x 50	1	5,95
6x110	110 x 50	1	7,08
7x110	110 x 50	1	6,08
8x110	110 x 50	1	6,71

Ø mm.	L ₁ x L ₂ mm.		€
5x160	160 x 100	1	7,35
6x160	160 x 100	1	8,82
7x160	160 x 100	1	7,27
8x160	160 x 100	1	7,74
10x110	160 x 100	1	8,48
10x160	160 x 100	1	8,88
12x160	160 x 100	1	9,88
14x160	160 x 100	1	15,54

Blister 2: 230 x 60 mm.

Aplicaciones:

- Hormigón
- Material construcción
- Mármol
- Granito
- Pizarra
- Piedra natural

Applications:

- Concrete
- Construction material
- Marble
- Granite
- Slate
- Stone

Applications:

- Béton
- Matériaux construction
- Marbre
- Granit
- Ardoise
- Pierre

Bajo demanda, podemos dotar a nuestras cartas de un sistema **anti-hurto** por electromagnetismo con un recargo de 0,07 € NETOS por carta, que se pueden colocar a todas las piezas o de forma aleatoria.

On request, we can add convenient electromagnetic antitheft system to our blistercards, with unitary surcharge of 0,07 €. We can do it to every piece or randomly.

Sur demande, nous pouvons ajouter un système anti-vol électromagnétique à nos cartes moyennant un surcoût de 0,07 € nets par carte, de manière aléatoire ou systématique.



R.P.M. Recomendadas:

Cutting Speed R.P.M. / Vitesse de Coupe R.P.M.

MATERIALES MATERIAL/MATERIAUX	Ø 3	Ø 5	Ø 8	Ø 10	Ø 12
Blandos / Soft / Tendres	3200	1900	1300	1100	900
Duros / Hard / Durs	2100	1200	900	700	600

EXPOSITOR BROCA PARA MARTILLO EN BLISTER
HAMMER DRILLS BLISTER PACKAGING DISPLAY
PRÉSENTOIR FORET BÉTON EN BLISTER

Composición: Brocas W05B

Composition: W05B drills. / Composition: Forets W05B

8x160	10x110	10x160	12x160	14x160
7	8	7	7	7
6x160	7x110	7x160	8x110	8x160
7	8	7	8	7
4x110	5x110	5x160	6x110	6x160
8	8	7	8	7

Ref. 1-72

890,74

Dimensiones: ancho 330 x fondo 360 x alto 515 mm.

Dimensions: width 330 x depth 360 x height 515 mm.

Dimensions: largeur 330 x profondeur 360 x hauteur 515 mm.

BROCAS PARA MARTILLO SERIE PROFESIONAL SDS PLUS EN CLIP

PROFESSIONAL HAMMER DRILLS SDS PLUS SHANK IN HANGER CLIP
FORETS BÉTON SDS PLUS SÉRIE PROFESSIONNELLE CLIPSÉ

Ref. **W05**



∅ mm.	L ₁ x L ₂						
	110x50	160x100	210x150	260x200	310x250	360x300	460x400
3,5	12,25						
4,0	6,01	10,23					
5,0	4,92	6,20	9,75				
5,5	5,75	6,67	11,69	16,32			
6,0	5,07	5,84	8,61	13,04			29,02
6,5	6,47	7,15	13,36	16,08	17,64		
7,0	6,47	7,15	11,22				
8,0	6,38	6,43	8,13	11,82	17,38		23,22
9,0		8,24	9,92				
9,5		10,14					
10,0	6,84	7,98	9,68	12,25	16,46	21,76	25,42
11,0		9,87	12,00	13,50	24,44		
12,0		8,95	11,01	13,29	19,17		24,39
13,0		14,12	18,38	16,99	19,98		32,12
14,0		14,45	15,88	17,74	21,54		28,49
15,0		16,30	20,09	21,11			34,69
16,0		16,30	19,88	21,86	24,75		33,87
17,0			26,70				
18,0			26,90	30,46	43,86		38,68
19,0			32,22		40,69		44,35
20,0			30,15	32,60	39,79		50,06
22,0				37,83	46,36		55,43
23,0					53,67		
24,0					44,49		68,83
25,0					47,69	52,65	62,97
26,0					49,93		78,13
28,0					115,25		123,86
30,0					138,05		158,23



10 U.			
L ₁ x L ₂ (mm.)			
∅ mm.	110x50	160x100	210x150
5,0	44,32	55,72	
6,0	45,60	52,58	77,45
8,0	57,50	57,97	73,12
10,0	61,52	71,84	87,17
12,0		80,49	99,16



50 U.	
L ₁ x L ₂ (mm.)	
∅ mm.	160x100
6,0	254,14
8,0	266,49

Ventajas:

- Punta auto-centrante.
- Mayor velocidad y durabilidad.
- Mínima fricción debido a su labio estrecho.
- Vida útil superior gracias a la reducida fricción en la punta y canales.
- Mayor rapidez de extracción del polvo de hormigón.

Advantages:

- Self centering bit.
- Increased speed and durability.
- Low friction due to narrow lips.
- Bigger lifetime due to low friction at the point and flutes.
- Faster removal of concrete dust.

Avantages:

- Pointe auto-centrante.
- Vitesse et durabilité plus importantes.
- Friction minimale due à son canal étroit.
- Vie utile plus importante grâce à une friction réduite sur la pointe et les canaux.
- Extraction de la poussière plus importante.



Consulte combinaciones de estuches de esta referencia en las páginas 52-53

Check possible set combinations of this reference on pages 52-53 / Voir combinaisons possibles de cette référence pages 52-53

EXPOSITORES DE BROCAS PARA MARTILLOS SERIE PROFESIONAL SDS PLUS EN CLIP

PROFESSIONAL HAMMER DRILLS SDS PLUS WITH HANGER CLIP DISPLAYS
PRÉSENTOIRS FORETS BÉTON SDS PLUS SÉRIE PROFESSIONNELLE CLIPSÉ

GAMA W05 HASTA 20 x 200 mm.

W05 RANGE UNTIL 20 x 200 mm.

GAMME W05 JUSQUE 20 x 200 mm.

Ref. 2-19



Composición: Brocas W05 Composition: W05 hammer drills. / Forets W05 L₁ 200 / 210 mm.
 6x210 7x210 8x210 9x210 10x210 12x210 14x200 16x200 18x200 20x200
 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2

Composición: Brocas W05 Composition: W05 hammer drills. / Forets W05 L₁ 160 / 210 mm.
 6,5x160 7x160 8x160 9x160 10x160 12x160 14x160 15x160 16x160 5x210
 5 5 5 5 5 3 3 3 3 3

Composición: Brocas W05 Composition: W05 hammer drills. / Forets W05 L₁ 110 / 160 mm.
 4x110 5x110 6x110 7x110 8x110 10x110 4x160 5x160 5,5x160 6x160
 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

Dimensiones: ancho 330 x fondo 360 x alto 615 mm.

Dimensions: width 330 x depth 360 x height 615 mm.

Dimensions: largeur 330 x profondeur 360 x hauteur 615 mm.

1.276,12 €



GAMA W05 HASTA 20 x 450 mm.

W05 RANGE UNTIL 20 x 450 mm.
GAMME W05 JUSQUE 20 x 450 mm.

Ref. 2-20

Composición: Brocas W05 Composition: W05 drills. / Forets W05 L₁ 310 / 300 / 450 mm.
 14x310 16x310 18x300 20x300 10x460 12x450 14x450 16x450 18x450 20x450
 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Composición: Brocas W05 Composition: W05 drills. / Forets W05 L₁ 200 / 210 / 310 mm.
 6x210 8x210 10x210 12x210 14x210 16x210 18x210 20x200 10x310 12x310
 5 5 5 5 5 5 2 2 3 3

Composición: Brocas W05 Composition: W05 hammer drills. / Forets W05 L₁ 110 / 160 mm.
 5x110 6x110 8x110 10x110 5x160 6x160 8x160 10x160 12x160 14x160
 10 10 10 10 10 10 10 10 5 5

Dimensiones: ancho 330 x fondo 360 x alto 615 mm.

Dimensions: width 330 x depth 360 x height 615 mm.

Dimensions: largeur 330 x profondeur 360 x hauteur 615 mm.

1.822,25 €



GAMA W05 HASTA 30 x 450 mm.

W05 RANGE UNTIL 30 x 450 mm.
GAMME W05 JUSQUE 30 x 450 mm.

Ref. 2-21

Composición: Brocas W05 Composition: W05 drills. / Forets W05 L₁ 450 / 460 mm.
 14x460 16x450 18x450 20x450 22x450 24x450 25x450 26x450 28x450 30x450
 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Composición: Brocas W05 Composition: W05 drills. / Forets W05 L₁ 250 / 310 / 300 mm.
 28x250 30x250 8x310 10x310 11x310 12x310 14x310 16x310 18x300 20x300
 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Composición: Brocas W05 Composition: W05 drills. / Forets W05 L₁ 250 / 260 mm.
 10x260 12x260 14x260 15x260 18x250 20x250 22x250 24x250 25x250 26x250
 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Dimensiones: ancho 330 x fondo 360 x alto 615 mm.

Dimensions: width 330 x depth 360 x height 615 mm.

Dimensions: largeur 330 x profondeur 360 x hauteur 615 mm.

2.933,30 €

EXPOSITORES MIXTOS PARA CONSTRUCCIÓN: BROCAS AX, PUNTEROS Y CINCELES

CONSTRUCTION MIXED DISPLAYS: AX DRILLS, POINTS AND CHISELS

PRÉSENTOIRES MIXTES POUR BÉTON: FORETS AX, POINTEROLLES ET BURINS



GAMA AX HASTA 35 x 370 mm.

AX RANGE UNTIL 35 x 370 mm.

GAMME AX JUSQUE 35 x 370 mm.

Ref. 2-23

Composición: Punteros y Cinceles Composition: Points & Chisels / Pics et burins

P01280	P01400	P01600	C01280	C01400	C01600
2	2	2	2	2	2

Composición: Brocas AX

Composition: AX drills / Forets AX

24x320	25x320	26x320	28x320	30x320	32x320	35x370
2	2	2	2	2	2	1

Composición: Brocas AX

Composition: AX drills / Forets AX

12x340	14x340	15x340	16x340	18x340	20x320	22x320
2	2	2	2	2	2	2

Dimensiones: ancho 330 x fondo 360 x alto 615 mm.

Dimensions: width 330 x depth 360 x height 615 mm.

Dimensions: largeur 330 x profondeur 360 x hauteur 615 mm.

3.259,95 €



PUNTEROS Y CINCELES
POINTS & CHISELS
POINTEROLLES ET BURINS

Ref. 2-24

Composición: Punteros y Cinceles Composition: Points & Chisels / Pics et burins

SDS Max	P01280	P01400	P01600	C01280	C01400	C01600
	2	2	2	2	2	2

Composición: Punteros y Cinceles Composition: Points & Chisels / Pics et burins

SDS Max	C0150	C0175	C01115	CZ0150
	2	2	2	2

Composición: Punteros y Cinceles Composition: Points & Chisels / Pics et burins

SDS Plus	P02250	P02250	C02250	C02250	CA02250	CZ02250
	4	4	4	4	4	4

Dimensiones: ancho 330 x fondo 360 x alto 615 mm.

Dimensions: width 330 x depth 360 x height 615 mm.

Dimensions: largeur 330 x profondeur 360 x hauteur 615 mm.

1.126,20 €



GAMA AX HASTA 30 x 520 mm.

AX RANGE UNTIL 30 x 520 mm.

GAMME AX JUSQUE 30 x 520 mm.

Ref. 2-22

Composición: Punteros y Cinceles Composition: Points & Chisels / Pics et burins

P01280	P01400	P01600	C01280	C01400	C01600
2	2	2	2	2	2

Composición: Brocas AX Composition: AX drills / Forets AX

16x540	18x540	20x520	22x520	24x520	25x520	30x520
2	2	2	2	2	2	2

Composición: Brocas AX Composition: AX drills / Forets AX

12x340	14x340	16x340	18x340	20x320	22x320	24x320
2	2	2	2	2	2	2

Dimensiones: ancho 330 x fondo 360 x alto 615 mm.

Dimensions: width 330 x depth 360 x height 615 mm.

Dimensions: largeur 330 x profondeur 360 x hauteur 615 mm.

3.311,80 €



BROCAS PARA HORMIGÓN ARMADO SDS PLUS EN BLISTER

REINFORCED CONCRETE HAMMER DRILLS SDS PLUS SHANK DOUBLE BLISTER PACKAGING
FORETS SDS PLUS POUR BÉTON ARMÉ EN BLISTER

Ref. BW88



Aplicaciones:

- Hormigón armado
- Mármol
- Pizarra
- Piedra natural

Applications:

- Reinforced concrete
- Marble
- Slate
- Stones

Applications:

- Béton armé
- Marbre
- Ardoise
- Pierre

Ventajas:

- Geometría de cuatro filos
- Filos laterales ayudan al filo principal durante la perforación.
- Punta centradora cónica para un guiado óptimo en el orificio, que permite la perforación en armadura de hierro.
- Perforación hormigón armado.
- Elevada velocidad constante de perforación en hormigón armado.
- Alta durabilidad y velocidad de perforación.

Advantages:

- 4 edged geometry
- Secondary side edges help main edges during drilling.
- Tapered center tip for optimal hole guiding for drilling in concrete rebar.
- Drilling in concrete rebar.
- Constant high speed drilling in concrete with rebar.
- High durability and drilling speed.

Avantages:

- Géométrie 4 arêtes
- Les arêtes secondaires aident les principales pendant la perforation.
- Pointe auto-centrante pour un perçage plus précis et dans l'armature du béton.
- Perçage du béton armé.
- Vitesse constante élevée de perçage dans le béton armé.
- Longue durée et vitesse de perçage élevée.



R.P.M. Recomendadas:

Cutting Speed R.P.M. / Vitesse de Coupe R.P.M.

MATERIALES MATERIAL/MATERIAUX	Ø 3	Ø 5	Ø 8	Ø 10	Ø 12
Blandos / Soft / Tendres	3200	1900	1300	1100	900
Duros / Hard / Durs	2100	1200	900	700	600

EXPOSITOR BROCA PARA HORMIGÓN ARMADO
REINFORCED CONCRETE HAMMER DRILLS DISPLAY
PRÉSENTOIR FORETS SDS PLUS BÉTON ARMÉ

Composición: Brocas BW88

Composition: BW88 hammer drills / Forets BW88

8x165	10x115	10x165	12x165	14x165
5	5	5	5	5
5x110	5x160	6x115	6x165	8x115

BW88D9358	BW88D9319	BW88D9320	BW88D9412
3	3	3	3

Ref. 1-35

2.467,56 €



Consulte combinaciones de estuches de esta referencia en las páginas 52-53


Check possible set combinations of this reference on pages 52-53 / Voir combinaisons possibles de cette référence pages 52-53

BROCAS ESPECIALES PARA GRES, PORCELÁNICOS Y PIZARRA EN BLISTER

TILE DRILL BITS DOUBLE DOUBLE BLISTER PACKAGING

FORETS SPÉCIAUX POUR GRÈS, PORCELAINE ET ARDOISE EN BLISTER

Ref. **BW9**



Ø mm.	L ₁ x L ₂ mm.		€
3,00	85 x 40	1	21,21
3,50	85 x 40	1	21,21
4,00	85 x 45	1	21,21
4,50	85 x 45	1	21,21
5,00	85 x 45	1	22,44
5,50	100 x 60	1	22,86
6,00	100 x 60	1	23,47
6,50	100 x 60	1	23,90
7,00	125 x 70	1	26,85
7,50	125 x 70	1	27,35
8,00	125 x 70	1	29,12
8,50	125 x 70	1	29,66
9,00	150 x 85	1	35,28
10,00	150 x 85	1	35,28
10,50	150 x 85	1	46,65
11,00	150 x 85	1	45,80

Blister 1: 190 x 60 mm.

Blister 1: 230 x 60 mm.



BOTE DE REFRIGERACIÓN
COOLING DRUM
BIDON DE REFROIDISSEMENT

Contenido
Content / Contenu
1 L.

GBP
9,27 €

GUÍA CENTRADORA PARA BROCAS
CENTERING GUIDE FOR DRILL BITS
GUIDE CENTRAGE POUR FORETS

8 Agujeros / Holes / Trous
Ø 4 - 5 - 6 - 6,5
8 - 10 - 12 - 13 mm.

GBD
22,76 €

Aplicaciones:

- Gres
- Porcelánico
- Granito
- Pizarra
- Mármol

Applications:

- Stoneware
- Tile
- Granite
- Slate
- Marble

Applications:

- Grès
- Porcelaine
- Granit
- Ardoise
- Marbre

Ventajas:

- Revolucionaria geometría de la plaquita.

Recomendaciones:

- Trabajar en rotación.
- Refrigeración por agua.
- Alto rendimiento trabajando a las R.P.M. recomendadas.

Advantages:

- Revolutionary bit geometry of the plaquita.

Advises:

- Drill in rotary mode
- Cool always the drill bit with water during drilling.
- High performance drilling with cutting speed R.P.M.

Avantages:

- Géométrie révolutionnaire de la pointe.

Recommendations:

- Travailler en rotation.
- Refroidissement par eau.
- Haut rendement en travaillant aux R.P.M. indiquées.



R.P.M. Recomendadas:

Cutting Speed R.P.M. / Vitesse de Coupe R.P.M.

R.P.M.	Ø 3	Ø 4	Ø 5	Ø 6	Ø 7	Ø 8	Ø 9	Ø 10	Ø 11
Max.	1350	1200	1100	1000	900	800	700	600	550
Min.	1100	1000	920	830	740	650	550	500	450

EXPOSITOR BROCAS PARA PORCELÁNICO

TILE DRILL BITS DISPLAY

PRÉSENTOIR FORETS POUR PORCELAINE

Composición: Brocas BW9

Composition: BW9 drills / Forets BW9

BW99325	BW99325	BW99318	BW99318
4	4	4	4
7,00	8,00	9,00	10,00
3	10	6	6
3,00	4,00	5,00	6,00
10	12	10	12

Ref. **1-18**

4.087,01 €



Consulte combinaciones de estuches de esta referencia en las páginas 52-53

Dimensiones: ancho 330 x fondo 360 x alto 515 mm.

Dimensions: width 330 x depth 360 x height 515 mm.


Dimensions: largeur 330 x profondeur 360 x hauteur 515 mm.

BROCAS SDS QUICK PARA TALADROS DE BATERÍA TIPO UNEO EN BLISTER




SDS QUICK SHANK DRILLS FOR UNEO BATTERY DRILL DOUBLE BLISTER PACKAGING

FORETS SDS QUICK POUR PERCEUSES A BATTERIE DE TYPE UNEO EN BLISTER

Ref. BQ7



Ref. BQ8



Blister 1: 190x60 mm. | Blister 2: 230x60 mm.

Ref. BQ7

Ø mm.	L ₁ x L ₂ mm.		€
4,0	85 x 40	1	5,09
5,0	100 x 55	1	5,09
5,5	100 x 55	1	5,99
6,0	100 x 55	1	5,99
6,5	100 x 55	1	6,59
7,0	100 x 55	1	6,59
8,0	120 x 75	1	6,59
10,0	120 x 75	1	8,10

Ref. BQ8

Ø mm.	L ₁ x L ₂ mm.		€
4,0	85 x 40	1	6,59
5,0	100 x 55	1	6,59
5,5	100 x 55	1	7,51
6,0	100 x 55	1	7,51
6,5	100 x 55	1	8,10
7,0	100 x 55	1	8,10
8,0	120 x 75	1	8,10
10,0	120 x 75	1	9,60

Aplicaciones BQ7 Applications:

- Hormigón
- Concrete / Béton
- Granito
- Granite / Granit
- Piedra
- Stone / Pierre

Recomendaciones BQ7: Advises: / Recommandations:

- Trabajar en percusión.
- Drill in percussion mode
- Travail en percussion

Aplicaciones BQ8 Applications:

- Ladrillo
- Brick / Brique
- Metales ligeros
- Soft metal / Métaux légers
- Madera
- Wood / Bois

Recomendaciones BQ8:

Advises: / Recommandations:

- Trabajar en rotación - percusión.
- Drill in rotary - percussion mode
- Travail en rotation - percussion

R.P.M. Recomendadas:

Cutting Speed R.P.M. / Vitesse de Coupe R.P.M.

MATERIALES MATERIAL/MATERIAUX	Ø 3	Ø 5	Ø 8	Ø 10	Ø 12
Blandos / Soft / Tendres	3200	1900	1300	1100	900
Duros / Hard / Durs	2100	1200	900	700	600



EXPOSITOR BROCA PARA TALADRO TIPO UNEO

UNEKO BATTERY DRILL BITS DISPLAY

PRÉSENTOIR FORETS POUR PERCEUSE TYPE UNEO

Composición: Brocas BQ7-BQ8

Composition: BQ7-BQ8 hammer drills / Forets BQ7-BQ8

	BQ79327 4	BQ79327 4	BQ89327 4	BQ89327 4
BQ7	4,00 8	5,00 10	6,00 10	8,00 8
BQ8	4,00 8	5,00 10	6,00 10	8,00 8

Ref. 1-37

1.051,66 €






Consulte combinaciones de estuches de esta referencia en la página 53

Check possible set combinations of this references on page 53 / Voir combinaisons possibles de cette référence page 53

BROCAS SDS MAX SERIE DELTAGON PARA HORMIGÓN ARMADO Y PIEDRA NATURAL

REINFORCED CONCRETE AND STONE SDS MAX DELTAGON HAMMER DRILLS
FORETS SDS MAX SÉRIE DELTAGON POUR BÉTON ARMÉ ET PIERRE NATURELLE

Ref. **DLMAX**



Ø mm.	L ₁ x L ₂ mm.	Z		€
L ₁ x 340 mm.				

10	340x200	3	1	118,04
12	340x200	3	1	122,05
13	340x200	3	1	126,05
14	340x200	3	1	130,05
15	340x200	3	1	136,06
16	340x200	3	1	146,06
18	340x200	3	1	148,06
20	340x200	3	1	168,07
22	340x200	5	1	196,07
23	340x200	5	1	196,07
24	320x200	5	1	210,08
25	320x200	5	1	230,08
26	320x200	5	1	236,10
L ₁ x 540 mm.				
10	540x400	3	1	174,06
12	540x400	3	1	176,07
13	540x400	3	1	178,07
14	540x400	3	1	180,07
15	540x400	3	1	182,07
16	540x400	3	1	184,08
18	540x400	3	1	188,07
20	540x400	3	1	200,08
22	540x400	5	1	248,10
23	540x400	5	1	260,10
24	520x400	5	1	260,10
25	520x400	5	1	296,11
26	520x400	5	1	300,12

Aplicaciones:

- Hormigón armado.
- Bovedilla.
- Ladrillo.
- Piedra.
- Para usar en todo tipo de martillos con amarre SDS-MAX.

Características:

- Agujeros casi perfectos.
- Funcionamiento de centrado mejorado.
- De fácil trabajo gracias al bajo impacto de perforación.
- Velocidad mejorada de perforación.
- Una perforación más segura contra la ferralla.
- Penetra a través de la placa de la cubierta.
- Mínimo desgaste del diámetro exterior.

Applications:

- Reinforced concrete.
- Firebrick.
- Brick.
- Stone.
- To use with all SDS MAX shank hammer.

Advantages:

- Nearly perfect holes.
- Centering operation improved.
- Easy to work through low impact drilling.
- Improved speed drilling.
- Safer drill against scrap metal.
- Penetrate through deck plate up to 1,6 mm and then concrete.
- Minimum wear outside diameter.

Applications:

- Béton armé.
- Parpaing.
- Brique.
- Pierre.
- A utiliser avec tout type de percuteur à attachement SDS MAX.

Avantages:

- Trous quasi-parfaits.
- Centrage amélioré.
- Facilite le travail grâce au faible impact de la percussion.
- Vitesse de perçage accrue.
- Perçage plus sûr du ferraillage.
- Usure minimale du diamètre extérieur.

ESTUCHES DE BROCAS PARA CONSTRUCCIÓN
CONSTRUCTION DRILL BITS BOXES
COFFRETS FORETS BÉTON

DIN
8039

Ref. BW15



REF.	BW150721
UDS. / UNIT.	7
CALIDAD/QUALIT.	★★★★★
CONT.	Ø 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 12 mm.
€	70,47

DIN
8039

Ref. BW6



REF.	BW60721
UDS. / UNIT.	7
CALIDAD/QUALIT.	★★★★★
CONT.	Ø 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 12 mm.
€	47,71

DIN
8039

Ref. BW1

Bajo demanda
On request
Sur commande



REF.	BW19325
UDS. / UNIT.	4
CALIDAD/QUALIT.	★★
CONT.	Ø 4 - 5 - 6 - 8 mm.
€	7,87

REF.	BW19328
UDS. / UNIT.	4
CALIDAD/QUALIT.	★★
CONT.	Ø 5 - 6 - 8 - 10 mm.
€	9,80

REF.	BW19318
UDS. / UNIT.	5
CALIDAD/QUALIT.	★★
CONT.	Ø 3 - 4 - 5 - 6 - 8 mm.
€	8,83

DIN
8039

Ref. BW8



REF.	BW80721
UDS. / UNIT.	7
CALIDAD/QUALIT.	★★★★★
CONT.	Ø 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 12 mm.
€	83,82

REF.	BW89325
UDS. / UNIT.	4
CALIDAD/QUALIT.	★★★★★
CONT.	Ø 4 - 5 - 6 - 8 mm.
€	29,05

REF.	BW89328
UDS. / UNIT.	4
CALIDAD/QUALIT.	★★★★★
CONT.	Ø 5 - 6 - 8 - 10 mm.
€	38,60

Bajo demanda

On request
Sur commande

ESTUCHES DE BROCAS PARA CONSTRUCCIÓN
CONSTRUCTION DRILL BITS BOXES
COFFRETS FORETS BÉTON



Ref. **BW15**



REF.	BW159327	BW159434	BW159319
UDS. / UNIT.	5	7	8
CALIDAD/QUALIT.	★★★★★	★★★★★	★★★★★
CONT.	Ø 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm.	Ø 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 12 mm.	Ø 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 mm.
€	30,66	48,94	48,13



Ref. **BW6**



REF.	BW69327	BW69434	BW69319
UDS. / UNIT.	5	7	8
CALIDAD/QUALIT.	★★★★★	★★★★★	★★★★★
CONT.	Ø 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm.	Ø 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 12 mm.	Ø 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 mm.
€	19,40	31,80	31,04



Ref. **BW1**



REF.	BW19327	BW19434	BW19319
UDS. / UNIT.	5	7	8
CALIDAD/QUALIT.	★★	★★	★★
CONT.	Ø 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm.	Ø 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 12 mm.	Ø 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 mm.
€	9,66	16,23	14,68



Ref. **BW8**



REF.	BW89327	BW89434
UDS. / UNIT.	5	7
CALIDAD/QUALIT.	★★★★★	★★★★★
CONT.	Ø 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm.	Ø 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 12 mm.
€	43,13	68,06

Bajo demanda

On request

Sur commande

ESTUCHES DE BROCAS PARA CONSTRUCCIÓN
CONSTRUCTION DRILL BITS BOXES
COFFRETS FORETS BÉTON



Ref. BW4

REF.	BW49325	BW49328	BW49327	BW49434
UDS. / UNIT.	4	4	5	7
CALIDAD/QUALIT.	★★	★★	★★	★★
CONT.	Ø 4 - 5 - 6 - 8 mm.	Ø 5 - 6 - 8 - 10 mm.	Ø 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm.	Ø 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 12 mm.
€	14,01	18,44	19,54	32,14



Ref. BW99

REF.	BW99D0080	BW99D0708	BW99D9358	BW99D9412
UDS. / UNIT.	7	6	4	6
CALIDAD/QUALIT.	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★
CONT.	Ø 5 - 6 - 8 x 116 mm. Ø 6-8-10-12 x 166 mm.	Ø 6 x 116 mm. Ø 6-8-10-12-14 x 166 mm.	Ø 5-6-8-10 x 116 mm.	Ø 5 - 6 - 8 x 116 mm. Ø 6-8-10 x 166 mm.
€	208,34	201,17	108,01	163,71



Ref. W05

REF.	W05D0080	W05D0708	W05D9358	W05D9412
UDS. / UNIT.	7	6	4	6
CALIDAD/QUALIT.	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★
CONT.	Ø 5 - 6 - 8 x 110 mm. Ø 6-8-10-12 x 160 mm.	Ø 6 x 110 mm. Ø 6-8-10-12-14 x 160 mm.	Ø 5-6-8-10 x 110 mm.	Ø 5 - 6 - 8 x 110 mm. Ø 6-8-10 x 160 mm.
€	67,24	74,07	27,47	43,11



Ref. BW88

REF.	BW88D0080	BW88D0708	BW88D9358	BW88D9412
UDS. / UNIT.	7	6	4	6
CALIDAD/QUALIT.	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★
CONT.	Ø 5 - 6 - 8 x 115 mm. Ø 6-8-10-12 x 165 mm.	Ø 6 x 115 mm. Ø 6-8-10-12-14 x 165 mm.	Ø 5-6-8-10 x 115 mm.	Ø 5 - 6 - 8 x 115 mm. Ø 6-8-10 x 165 mm.
€	155,33	160,46	87,64	130,51



ESTUCHES DE BROCAS PARA CONSTRUCCIÓN
CONSTRUCTION DRILL BITS BOXES
COFFRETS FORETS BÉTON



Ref. BW3

Bajo demanda

On request
Sur commande



BW39318

5

★★★★★

Ø 3-4-5-6-8 mm.

92,30

REF.	<th>UDS. / UNIT.</th> <td></td>	UDS. / UNIT.	
CALIDAD/QUALIT.		CONT.	
€			



Ref. BW9



BW99325

5

★★★★★

Ø 4-5-6-8 mm.

99,34



BW99318


5

★★★★★

Ø 3-4-5-6-8 mm.

121,01

REF.	<th>UDS. / UNIT.</th> <td></td>	UDS. / UNIT.	
CALIDAD/QUALIT.		CONT.	
€			



Ref. BQ7



BQ79327

5

★★★★★

Ø 4-5-6-6-8 mm.

27,66



BQ79319

8


★★★★★

Ø 4-4-5-5

6-6-8-10 mm.

45,23

REF.	<th>UDS. / UNIT.</th> <td></td>	UDS. / UNIT.	
CALIDAD/QUALIT.		CONT.	
€			



Ref. BQ8



BQ89327

5

★★★★★

Ø 4-5-6-6-8 mm.

34,89



BQ89319

8


★★★★★

Ø 4-4-5-5

6-6-8-10 mm.

56,81

REF.	<th>UDS. / UNIT.</th> <td></td>	UDS. / UNIT.	
CALIDAD/QUALIT.		CONT.	
€			



Ref. BW99



BW99D9319

4

★★★★★

Ø 5-6-8-10 x 166 mm.

118,24



BW99D9320

5

★★★★★

Ø 5 - 6 x 116 mm.
Ø 6-8-10 x 166 mm.

136,54



W05D9319

4

★★★★★

Ø 5-6-8-10 x 160 mm.

33,03




W05D9320

5

★★★★★

Ø 5 - 6 x 110 mm.
Ø 6-8-10 x 160 mm.

35,77



Ref. BW88



BW88D9319

4

★★★★★

Ø 5-6-8-10 x 165 mm.

91,61



BW88D9320


5

★★★★★

Ø 5 - 6 x 115 mm.
Ø 6-8-10 x 165 mm.

103,21


ESTUCHES MIXTOS DE BROCAS HSS, WIDIA Y MADERA

HSS, MASONRY AND WOOD MIXED DRILL BITS BOXES
COFFRETS MIXTES DE FORETS HSS, BÉTON ET BOISEstuches
Boxes / CoffretsGris
Grey
Rosa
Pink/Rose

REF.	EC9330	EC9331	EC9332	EC9382
UDS. / UNIT.	8	9	9	18
CALIDAD/QUALIT.	★★	★★	★★	★★
CONT.	Ø 4-5-6-8 mm. x 2	Ø 4-6-8 mm. x 3	Ø 5-6-8 mm. x 3	Ø 3-4-5-6-8-10 mm. x 3
€	17,27	18,40	18,77	35,52



REF.	M9330	M9331	M9332	M9382
UDS. / UNIT.	8	9	9	18
CALIDAD/QUALIT.	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★
CONT.	Ø 4-5-6-8 mm. x 2	Ø 4-6-8 mm. x 3	Ø 5-6-8 mm. x 3	Ø 3-4-5-6-8-10 mm. x 3
€	29,83	29,30	29,89	58,44



REF.	P9330	P9331	P9332	P9382
UDS. / UNIT.	8	9	9	18
CALIDAD/QUALIT.	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★
CONT.	Ø 4-5-6-8 mm. x 2	Ø 4-6-8 mm. x 3	Ø 5-6-8 mm. x 3	Ø 3-4-5-6-8-10 mm. x 3
€	44,29	40,42	41,16	82,26



REF.	MWH9330	MCH9330	WCH9330
UDS. / UNIT.	8	8	8
CALIDAD/QUALITY/QUALITÉ	★★★	★★★	★★★
CONT.	Ø 4-5-6-8 mm. x 2	Ø 4-5-6-8 mm. x 2	Ø 4-5-6-8 mm. x 2
€	23,34	39,49	45,02

ESTUCHES MIXTOS DE BROCAS HSS, WIDIA, MADERA Y PUNTAS DE ATORNILLAR EN BLISTER
HSS, MASONRY, WOOD WORKING DRILLS AND SCREWDRIVER BITS MIXED BOXES BLISTER PACKAGING
COFFRETS MIXTES DE FORETS HSS, BÉTON, BOIS ET EMBOUTS DE VISSAGE EN BLISTER

Estuches
Boxes / Coffrets

Rosa
Pink/Rose



REF.
UDS. / UNIT.
CONT.

P0705B

46

	HSS	DIN 338		DIN 8039				CV				
13 Uds/Unit. Ø 2 - 8 x 0,5 mm.		5 Uds/Unit. Ø 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm.					6 Uds/Unit. Ø 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm.		6 Uds/Unit. Ø 10-12-16-18-22-24 mm.			
	25 mm.		3 Uds/Unit. PH1 - PH2 - PH3		3 Uds/Unit. PZ1 - PZ2 - PZ3		2 Uds/Unit. P0,6X4,5 - P0,8X5,5			2 Uds/Unit. T20 - T30		
	50 mm.		2 Uds/Unit. PH1 - PH2		2 Uds/Unit. PZ1 - PZ2		1 Ud/Unit. P0,6X4,5			1 Ud/Unit. Ref. PMGX60 1 Portapuntas magnético		

€

72,27



REF.
UDS. / UNIT.
CONT.

P0706B


52

	HSS	DIN 338		DIN 8039				CV				
12 Uds/Unit. Ø 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 3,2 - 3,5 4 - 4,5 - 5 - 6 - 8 - 10 mm.		11 Uds/Unit. Ø 3 - 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 6,5 7 - 8 - 9 - 10 mm.					10 Uds/Unit. Ø 3 (x2) - 4 (x2) - 5 - 6 7 - 8 - 9 - 10 mm.		3 Uds/Unit. 3 Llaves de impacto 3 Sockets / h=6-8-10 x48 mm.			
	25 mm.		3 Uds/Unit. PH1 - PH2 - PH3		3 Uds/Unit. PZ1 - PZ2 - PZ3		2 Uds/Unit. P0,6X4,5 - P0,8X5,5			2 Uds/Unit. T20 - T30		
	50 mm.		2 Uds/Unit. PH1 - PH2		2 Uds/Unit. PZ1 - PZ2		1 Ud/Unit. P0,6X4,5			1 Ud/Unit. Ref. PMGX60 1 Portapuntas magnético		

€

74,56

ESTUCHES DE BROCAS PARA METAL CON Y SIN BLISTER
 TWIST DRILLS FOR METAL BOXES WITH AND WITHOUT BLISTER
 COFFRETS DE FORETS POUR MÉTAL AVEC OU SANS BLISTER

Estuches
Boxes / CoffretsGris
Grey

Ref. BC5

REF.	PC010B	PC010	PC011B	PC011
UDS. / UNIT.	19	19	25	25
CALIDAD/QUALIT.	HSS-Co	HSS-Co	HSS-Co	HSS-Co
CONT.	$\varnothing 1 - 10 \times 0,50$ mm.	$\varnothing 1 - 10 \times 0,50$ mm.	$\varnothing 1 - 13 \times 0,50$ mm.	$\varnothing 1 - 13 \times 0,50$ mm.
€	91,00	82,83	201,94	193,77



Ref. BC02

REF.	PP010B	PP010	PP011B	PP011
UDS. / UNIT.	19	19	25	25
CALIDAD/QUALIT.	Plus	Plus	Plus	Plus
CONT.	$\varnothing 1 - 10 \times 0,50$ mm.	$\varnothing 1 - 10 \times 0,50$ mm.	$\varnothing 1 - 13 \times 0,50$ mm.	$\varnothing 1 - 13 \times 0,50$ mm.
€	64,21	56,04	124,10	115,93



Ref. BC2

REF.	P0010B	P0010	P0011B	P0011
UDS. / UNIT.	19	19	25	25
CALIDAD/QUALIT.	HSS	HSS	HSS	HSS
CONT.	$\varnothing 1 - 10 \times 0,50$ mm.	$\varnothing 1 - 10 \times 0,50$ mm.	$\varnothing 1 - 13 \times 0,50$ mm.	$\varnothing 1 - 13 \times 0,50$ mm.
€	57,74	49,57	109,27	101,10



ESTUCHES DE BROCAS HSS, WIDIA Y MADERA EN BLISTER
HSS, MASONRY AND WOOD DRILL BITS BOXES BLISTER PACKAGING
COFFRETS DE FORETS HSS, BÉTON ET BOIS EN BLISTER



REF.	PC015B
UDS. / UNIT.	15 (Ref. BC5)
CALIDAD/QUALIT.	HSS-Co
CONT.	$\varnothing 1,5$ (x2) - 2,0 (x2) - 2,5 (x2) - 3,0 - 3,2 - 3,5 - 4,0 - 4,5 - 5,0 - 6,0 - 8,0 - 10,0 mm.
€	53,79

REF.	PP015B
UDS. / UNIT.	15 (Ref. BC02)
CALIDAD/QUALIT.	<i>Plus</i>
CONT.	HSS

REF.	P0015B
UDS. / UNIT.	15 (Ref. BC2)
CALIDAD/QUALIT.	HSS
CONT.	$\varnothing 1,5$ (x2) - 2,0 (x2) - 2,5 (x2) - 3,0 - 3,2 - 3,5 - 4,0 - 4,5 - 5,0 - 6,0 - 8,0 - 10,0 mm.
€	34,62

REF.	BW159329B
UDS. / UNIT.	15 (Ref. BW15)
CALIDAD/QUALIT.	★★★★★
CONT.	$\varnothing 3,0$ (x3) - 4,0 (x3) - 5,0 (x3) - 6,0 (x2) - 8,0 (x2) - 10,0 (x2) mm.
€	87,49

REF.	BW69329B
UDS. / UNIT.	15 (Ref. BW6)
CALIDAD/QUALIT.	★★★★★
CONT.	$\varnothing 3,0$ (x3) - 4,0 (x3) - 5,0 (x3) - 6,0 (x2) - 8,0 (x2) - 10,0 (x2) mm.
€	54,21

REF.	BW19329B
UDS. / UNIT.	15 (Ref. BW1)
CALIDAD/QUALIT.	★★★★★
CONT.	$\varnothing 3,0$ (x3) - 4,0 (x3) - 5,0 (x3) - 6,0 (x2) - 8,0 (x2) - 10,0 (x2) mm.
€	28,24

REF.	BM9337B
UDS. / UNIT.	15 (Ref. BM)
CALIDAD/QUALIT.	CV
CONT.	$\varnothing 3,0$ (x3) - 3,5 (x2) - 4,0 (x2) - 4,5 - 5,0 - 5,5 - 6,0 - 6,5 - 7,0 - 8,0 - 10,0 mm.
€	26,65

REF.	BMPR9337B
UDS. / UNIT.	15 (Ref. BMPR)
CALIDAD/QUALIT.	HSS
CONT.	$\varnothing 3,0$ (x3) - 3,5 (x2) - 4,0 (x2) - 4,5 - 5,0 - 5,5 - 6,0 - 6,5 - 7,0 - 8,0 - 10,0 mm.
€	34,04



BROCA MANGO CILÍNDRICO PARA MADERA EN BLISTER

STRAIGHT SHANK WOOD WORKING DRILLS DOUBLE BLISTER PACKAGING

FORET À QUEUE CYLINDRIQUE POUR LE BOIS EN BLISTER

Ref. **BMB**

CV



Blister 1: 116x90x60 mm.

Ø mm.	L ₁ x L ₂ mm.		€
3,00	59 x 35	2	2,24
4,00	74 x 41	2	2,27
5,00	82 x 55	1	1,57
6,00	88 x 58	1	1,87
7,00	110 x 70	1	2,00

Ø mm.	L ₁ x L ₂ mm.		€
8,00	110 x 70	1	2,42
9,00	110 x 70	1	2,69
10,00	115 x 75	1	2,85
11,00	135 x 85	1	3,26
12,00	135 x 85	1	3,48
13,00	135 x 90	1	3,58
14,00	145 x 95	1	3,86
15,00	160 x 95	1	4,15
16,00	165 x 95	1	4,83
18,00	160 x 100	1	6,22

Blister 2: 230x60 mm.

(3: 282x60 mm.)

Bajo demanda, podemos dotar a nuestras cartas de un sistema **anti-hurto** por electró magnetismo con un recargo de 0,07 € NETOS por carta, que se pueden colocar a todas las piezas o de forma aleatoria.

On request, we can add convenient electromagnetic antitheft system to our blisters, with unitary surcharge of 0,07 €. We can do it to every piece or randomly.

Sur demande, nous pouvons ajouter un système anti-vol électromagnétique à nos cartes moyennant un surcoût de 0,07 € nets par carte, de manière aléatoire ou systématique.



R.P.M. Recomendadas:

Cutting Speed R.P.M. / Vitesse de Coupe R.P.M.

MADERA WOOD / BOIS	Ø 3	Ø 4	Ø 5	Ø 6	Ø 8	Ø 10	Ø 11
Blandos / Soft / Tendres	2000	1500	1300	1250	1200	1000	850
Duros / Hard / Durs	1400	1300	1100	1000	750	700	600



EXPOSITOR BROCAS MADERA EN BLISTER
WOOD WORKING DRILLS BLISTER PACKAGING
PRÉSENTOIR FORET POUR LE BOIS EN BLISTER

Composición: Brocas BMB

Composition: BMB drills. / Composition: Forets BMB

13,00	14,00	15,00	16,00	18,00
6	6	6	6	6
8,00	9,00	10,00	11,00	12,00
10	10	10	10	6
3,00	4,00	5,00	6,00	7,00
18	18	15	15	15

Ref. **1-76****431,70 €**

Dimensiones: ancho 330 x fondo 360 x alto 515 mm.

Dimensions: width 330 x depth 360 x height 515 mm.

Dimensions: largeur 330 x profondeur 360 x hauteur 515 mm.



Consulte combinaciones de estuches de esta referencia en la página 65

Check possible set combinations of this reference on page 65 / Voir combinaisons possibles de cette référence page 65

BROCA MANGO CILÍNDRICO PARA MADERA EN FUNDA
STRAIGHT SHANK WOOD WORKING DRILLS IN PLASTIC POUCH
FORET À QUEUE CYLINDRIQUE POUR LE BOIS SOUS ÉTUI SOUPLE

Ref. **BM**



Ø mm.	L ₁ x L ₂ mm.		€
3,00	59 x 35	1	0,70
4,00	74 x 41	1	0,78
5,00	82 x 55	1	0,87
6,00	88 x 58	1	1,18
7,00	110 x 70	1	1,31
8,00	110 x 70	1	1,63
9,00	110 x 70	1	1,91
10,00	115 x 75	1	2,08
11,00	135 x 85	1	2,45
12,00	135 x 85	1	2,67
13,00	135 x 90	1	2,75
14,00	145 x 95	1	3,01
15,00	160 x 95	1	3,31
16,00	160 x 95	1	3,98
18,00	160 x 100	1	5,35
20,00	175 x 100	1	6,62
22,00	209 x 140	1	8,58
Serie Larga L ₁ x 300 mm. Long series / Série longue			
5,00	300 x 160	1	2,99
6,00	300 x 160	1	3,12
7,00	300 x 160	1	3,66
8,00	300 x 160	1	3,52
9,00	300 x 160	1	4,26

Ø mm.	L ₁ x L ₂ mm.		€
-------	-------------------------------------	--	---

Serie Larga L₁ x 300 mm.
Long series / Série longue

10,00	300 x 160	1	4,63
11,00	300 x 160	1	5,50
12,00	300 x 160	1	5,54
13,00	300 x 160	1	6,27
14,00	300 x 160	1	6,93
15,00	300 x 160	1	7,90
16,00	300 x 160	1	9,41
18,00	300 x 160	1	10,97
20,00	300 x 160	1	12,22

Serie Extra larga L₁ x 450 mm.
Extra long series / Série extra longue

8,00	450 x 250	1	7,77
9,00	450 x 250	1	8,78
10,00	450 x 250	1	9,96
11,00	450 x 250	1	10,24
12,00	450 x 250	1	11,73
13,00	450 x 250	1	12,79
14,00	450 x 250	1	14,20
15,00	450 x 250	1	14,93
16,00	450 x 250	1	16,37
18,00	450 x 250	1	17,36
20,00	450 x 250	1	19,20



EXPOSITORES DE BROCAS PARA MADERA EN FUNDA
WOOD WORKING DRILLS PLASTIC POUCH DISPLAYS
PRÉSENTOIR FORET POUR LE BOIS SOUS ÉTUI SOUPLE

Ref. **2-25**



Composición: Brocas BM

8x450	10x450	12x450	14x450	16x450	18x450	20x450
4	4	4	4	4	4	4
5x300	6x300	7x300	8x300	9x300	10x300	12x300
4	4	4	4	4	4	4

L₁ 450 mm.

L₁ 300 mm.

L₁ standard

Dimensiones: ancho 330 x fondo 360 x alto 615 mm.

Dimensions: width 330 x depth 360 x height 615 mm.

Dimensions: largeur 330 x profondeur 360 x hauteur 615 mm.

917,20 €

Ref. **1-26**

Composición: Brocas BM Composition: BM drills. / Forets BM

BMPR9334		BM9334		BMPR9333		BM9333		L ₁ standard
4	4	4	4	4	4	4	4	
12,00	13,00	14,00	15,00	16,00	18,00	20,00	20,00	
6	3	3	3	3	3	3	3	

Dimensiones: ancho 330 x fondo 360 x alto 515 mm.

Dimensions: width 330 x depth 360 x height 515 mm.

Dimensions: largeur 330 x profondeur 360 x hauteur 515 mm.

656,06 €



BROCA MANGO CILÍNDRICO PARA MADERA PROFESIONAL EN BLISTER

PROFESSIONAL STRAIGHT SHANK WOOD WORKING DRILLS DOUBLE BLISTER PACKAGING

FORET PROFESSIONNEL À QUEUE CYLINDRIQUE POUR LE BOIS EN BLISTER

Ref. BMPRB



HSS



Blister 1: 190x60 mm.

Ø mm.	L ₁ x L ₂ mm.		€
3,00	59 x 35	2	2,92
4,00	74 x 41	2	3,17
5,00	82 x 55	1	2,13
6,00	88 x 58	1	2,61
7,00	110 x 70	1	2,81

Ø mm.	L ₁ x L ₂ mm.		€
8,00	110 x 70	1	3,25
9,00	110 x 70	1	3,64
10,00	115 x 75	1	3,89
11,00	135 x 85	1	4,44
12,00	135 x 85	1	4,79
13,00	135 x 90	1	5,14
14,00	145 x 95	1	5,53
15,00	160 x 95	1	5,95
16,00	165 x 95	1	6,91
18,00	160 x 100	1	8,83

Blister 2: 230x60 mm.

(3: 282x60 mm.)

Bajo demanda, podemos dotar a nuestras cartas de un sistema **anti-hurto** por electró magnetismo con un recargo de 0,07 € NETOS por carta, que se pueden colocar a todas las piezas o de forma aleatoria.

On request, we can add convenient electromagnetic antitheft system to our blisters, with unitary surcharge of 0,07 €. We can do it to every piece or randomly.

Sur demande, nous pouvons ajouter un système anti-vol électromagnétique à nos cartes moyennant un surcoût de 0,07 € nets par carte, de manière aléatoire ou systématique.



R.P.M. Recomendadas:

Cutting Speed R.P.M. / Vitesse de Coupe R.P.M.

MADERA WOOD / BOIS	Ø 3	Ø 4	Ø 5	Ø 6	Ø 8	Ø 10	Ø 11
Blandos / Soft / Tendres	2000	1500	1300	1250	1200	1000	850
Duros / Hard / Durs	1400	1300	1100	1000	750	700	600



EXPOSITOR BROCAS MADERA EN BLISTER
WOOD WORKING DRILLS BLISTER PACKAGING
PRÉSENTOIR FORETS POUR BOIS EN BLISTER

Composición: Brocas BMPRB

Composition: BMPRB drills. / Composition: Forets BMPRB

13,00	14,00	15,00	16,00	18,00
6	6	6	6	6
8,00	9,00	10,00	11,00	12,00
10	10	10	10	6
3,00	4,00	5,00	6,00	7,00
18	18	15	15	15

Ref. 1-77

597,97 €



Consulte combinaciones de estuches de esta referencia en la página 65

Check possible set combinations of this reference on page 65 / Voir combinaisons possibles de cette référence page 65

BROCA MANGO CILÍNDRICO PARA MADERA PROFESIONAL EN FUNDA
PROFESSIONAL STRAIGHT SHANK WOOD WORKING DRILLS IN PLASTIC POUCH
FORET PROFESSIONNEL À QUEUE CYLINDRIQUE POUR LE BOIS SOUS ÉTUI SOUPLE

Ref. **BMPR**



HSS



Ø mm.	L ₁ x L ₂ mm.		€
3,00	59 x 35	1	1,03
4,00	74 x 41	1	1,15
5,00	82 x 55	1	1,27
6,00	88 x 58	1	1,75
7,00	110 x 70	1	1,95
8,00	110 x 70	1	2,39
9,00	110 x 70	1	2,78
10,00	115 x 75	1	3,02
11,00	135 x 85	1	3,57
12,00	135 x 85	1	3,93
13,00	135 x 90	1	4,21
14,00	145 x 95	1	4,61
15,00	160 x 95	1	5,03
16,00	160 x 95	1	5,98
18,00	165 x 100	1	7,91
20,00	175 x 100	1	9,77


Ø mm.	L ₁ x L ₂ mm.		€
-------	-------------------------------------	--	---

Serie Larga L₁ x 245 mm.
Long series / Série longue

6,00	245 x 160	1	5,76
8,00	245 x 160	1	7,19
10,00	245 x 160	1	8,63
12,00	245 x 200	1	11,49
14,00	245 x 200	1	15,74
16,00	245 x 200	1	20,99
18,00	245 x 200	1	22,48

Serie Extra larga L₁ x 400 mm.
Extra long series/Série extra longue

6,00	400 x 160	1	10,78
8,00	400 x 160	1	10,78
10,00	400 x 160	1	12,88
12,00	400 x 250	1	15,10
14,00	400 x 250	1	23,69
16,00	400 x 250	1	30,01
18,00	400 x 250	1	39,49



 EXPOSITOR BROCAS PARA MADERA EN FUNDA

WOOD WORKING DRILLS IN PLASTIC POUCH DISPLAY

PRÉSENTOIR FORETS PROFESSIONNELS POUR BOIS SOUS ÉTUI SOUPLE

Ref. **2-27**

Composición: Brocas BMPR Composition: BMPR drills. / Forets BMPR.

L₁ 400 mm.

6x400	8x400	10x400	12x400	14x400	16x400	18x400
3	3	3	3	3	3	3

Composición: Brocas BMPR Composition: BMPR drills. / Forets BMPR.

L₁ 245 mm.

6x245	8x245	10x245	12x245	14x245	16x245	18x245
4	4	4	4	4	4	4

Composición: Brocas BMPR Composition: BMPR drills. / Forets BMPR.

L₁ standard

3,00	4,00	5,00	6,00	7,00	8,00	9,00	10,00	12,00
12	12	15	15	10	10	10	8	6

Dimensiones: ancho 330 x fondo 360 x alto 615 mm.

Dimensions: width 330 x depth 360 x height 615 mm.

Dimensions: largeur 330 x profondeur 360 x hauteur 615 mm.

987,71 €



Consulte combinaciones de estuches de esta referencia en la página 65

Check possible set combinations of this reference on page 65 / Voir combinaisons possibles de cette référence page 65

BROCAS PLANAS PARA MADERA EN BLISTER

WOOD WORKING FLAT DRILL BITS DOUBLE BLISTER PACKAGING

MÈCHES PLATES À QUEUE HEXAGONALE POUR LE BOIS EN BLISTER

Ref. BMPB



CV



\varnothing mm.	L ₁ mm.		€
6	150	1	2,92
8	150	1	3,04
10	150	1	3,17
12	150	1	3,36
13	150	1	3,59
14	150	1	3,52
15	150	1	3,83
16	150	1	3,75
17	150	1	4,18
18	150	1	4,10
19	150	1	4,19
20	150	1	4,19
22	150	1	4,62
24	150	1	4,89
25	150	1	5,46
26	150	1	5,64
28	150	1	5,92
30	150	1	6,30
32	150	1	6,64
34	150	1	7,54
35	150	1	7,96
36	150	1	7,53
38	150	1	7,86
40	150	1	7,98

Blister 2: Dimension 230 x 60 mm.

Bajo demanda, podemos dotar a nuestras cartas de un sistema **anti-hurto** por electró magnetismo con un recargo de 0,07 € NETOS por carta, que se pueden colocar a todas las piezas o de forma aleatoria.

On request, we can add convenient electromagnetic antitheft system to our blisters, with unitary surcharge of 0,07 €. We can do it to every piece or randomly.

Sur demande, nous pouvons ajouter un système anti-vol électromagnétique à nos cartes moyennant un surcoût de 0,07 € nets par carte, de manière aléatoire ou systématique.



Ref. 1-75

1.588,54 €



EXPOSITOR BROCA PLANA EN BLISTER
WOOD WORKING FLAT DRILL BITS DISPLAY
PRÉSENTOIR MÈCHES PLATES POUR LE BOIS

Composición: Brocas BMPB

Composition: BMPB drills. / Composition: Forets BMPB

6,00	8,00	10,00	12,00	12,00
12	12	12	12	12
14,00	14,00	15,00	16,00	16,00
12	12	12	12	12
17,00	18,00	18,00	19,00	20,00
12	12	12	12	12

Composición: Brocas BMPB

Composition: BMPB drills. / Composition: Forets BMPB

20,00	22,00	22,00	24,00	24,00
12	10	10	10	10
25,00	26,00	28,00	30,00	32,00
10	10	10	10	10
34,00	35,00	36,00	38,00	40,00
10	10	10	10	10

Dimensiones: ancho 330 x fondo 360 x alto 515 mm.

Dimensions: width 330 x depth 360 x height 515 mm.

Dimensions: largeur 330 x profondeur 360 x hauteur 515 mm.

BROCAS PLANAS PARA MADERA EN FUNDA
WOOD WORKING FLAT DRILL BITS IN PLASTIC POUCH
MÈCHES PLATES À QUEUE HEXAGONALE POUR LE BOIS SOUS ÉTUI SOUPLE

Ref. **BMP**



CV

1/4"



Ø mm.	L ₁ mm.		€
6	150	1	1,92
8	150	1	2,08
10	150	1	2,25
12	150	1	2,41
13	150	1	2,63
14	150	1	2,58
15	150	1	2,89
16	150	1	2,84
17	150	1	3,07
18	150	1	3,02
19	150	1	3,26
20	150	1	3,26

Ø mm.	L ₁ mm.		€
22	150	1	3,75
24	150	1	4,04
25	150	1	4,56
26	150	1	4,73
28	150	1	5,00
30	150	1	5,38
32	150	1	5,73
34	150	1	6,61
35	150	1	7,05
36	150	1	6,70
38	150	1	7,03
40	150	1	7,18



↑
L₁: 150 mm.
↓

R.R.M. Recomendadas:

Cutting Speed R.P.M. / Vitesse de Coupe R.P.M.

MADERA WOOD / BOIS	Ø 6	Ø 14	Ø 20	Ø 28	Ø 38
Blandos / Soft / Tendres	1400	1100	850	700	550
Duros / Hard / Durs	700	550	400	350	300



EXPOSITOR BROCAS PLANAS EN FUNDA

WOOD WORKING FLAT DRILL BITS IN PLASTIC POUCH DISPLAY
PRÉSENTOIR MÈCHES PLATES POUR LE BOIS SOUS ÉTUI SOUPLE

Ref. **1-28**

Composición: Brocas BMP Composition: BMP drills. / Composition: Forets BMP

26,00	28,00	30,00	32,00	35,00	40,00
20	15	15	10	10	10

Composición: Brocas BMP Composition: BMP drills. / Composition: Forets BMP

17,00	18,00	19,00	20,00	22,00	24,00	25,00
3	20	3	20	20	20	20

Composición: Brocas BMP Composition: BMP drills. / Composition: Forets BMP

6,00	8,00	10,00	12,00	13,00	14,00	15,00	16,00
5	10	10	20	6	20	6	20

Dimensiones: ancho 330 x fondo 360 x alto 515 mm.

Dimensions: width 330 x depth 360 x height 515 mm.

Dimensions: largeur 330 x profondeur 360 x hauteur 515 mm.

1.084,11 €



BROCA DE 4 PUNTAS PARA MADERA TIPO CASTOR CON MANGO HEXAGONAL EN FUNDA

HEXAGONAL SHANK CASTOR TYPE WOOD WORKING DRILL BITS IN PLASTIC POUCH

FORET 4 POINTES À QUEUE HEXAGONALE POUR LE BOIS TYPE CASTOR SOUS ÉTUI SOUPLE



Ref. BM4P



Ø mm.	L1 mm.		D1 mm.		€	Ø mm.	L1 mm.		D1 mm.		€
10	165		6,35		14,12	22	165		6,35		25,53
11	165		6,35		14,12	24	165		6,35		31,81
12	165		6,35		15,69	25	165		6,35		32,23
13	165		6,35		16,69	26	165		6,35		35,38
15	165		6,35		16,69	28	165		11,11		36,94
16	165		6,35		17,97	30	165		11,11		38,23
18	165		6,35		18,69	32	165		11,11		39,08
19	165		6,35		20,54	35	165		11,11		40,79
20	165		6,35		23,11	38	165		11,11		44,36
21	165		6,35		25,53	40	165		11,11		48,21



Ventajas:

- 4 Puntas
- Corte limpio.
- Fácil penetración.
- Gran rendimiento.
- Gran precisión de orificios.

Advantages:

- 4 Bits
- Clean cut.
- Easy drilling.
- High performance.
- High precision holes.

Avantages:

- 4 Pointes
- Coupe propre.
- Pénétration facile.
- Rendement élevé.
- Trous de grande précision.



EXPOSITOR BROCAS CASTOR EN FUNDA

CASTOR WOOD WORKING DRILL BITS DISPLAY
PRÉSENTOIR DE FORET POUR LE BOIS TYPE CASTOR

Composición: Brocas BM4P

Composition: BM4P drills. / Composition: Forets BM4P

30,00	32,00	35,00	40,00
2	2	2	2
22,00	24,00	25,00	28,00
4	4	3	3
10,00	12,00	16,00	18,00
5	5	5	4
			20,00
			4

Ref. 1-81

1.175,59 €

Dimensiones: ancho 330 x fondo 360 x alto 515 mm.

Dimensions: width 330 x depth 360 x height 515 mm.

Dimensions: largeur 330 x profondeur 360 x hauteur 515 mm.

ESTUCHES DE BROCAS PARA MADERA
WOOD WORKING DRILL BITS BOXES
COFFRETS DE FORETS À QUEUE CYLINDRIQUE POUR BOIS



Ref. **BM**

REF.	BM9334	BM9333	BM9335	BM9336
UDS. / UNIT.	5	8	5	7
CALIDAD/QUALIT.	★★★	★★★	★★★	★★★
CONT.	Ø 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm.	Ø 3-4-5-6-7-8-9-10 mm.	Ø 3 - 4 - 5 - 6 - 8 mm	Ø 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 10 mm.
€	8,96	13,75	8,12	12,64



Brocas Madera
Wood working drill bits / Méches à bois

Rosa
Pink/Rose
Gris
Grey



Ref. **BMPR**

REF.	BMPR9334	BMPR9333	BMPR9335	BMPR9336
UDS. / UNIT.	5	8	5	7
CALIDAD/QUALIT.	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★
CONT.	Ø 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm.	Ø 3-4-5-6-7-8-9-10 mm.	Ø 3 - 4 - 5 - 6 - 8 mm	Ø 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 10 mm.
€	11,44	17,82	10,45	15,79



BROCA SIERRA LIMA-RASPA EN BLISTER
SAW-DRILL DOUBLE BLISTER PACKAGING
FORET SCIE EN BLISTER

Ref. **BC80S**
Ref. **BC81B**

DIN
338

118°



HSS	Ø mm.	L ₁ mm.		€	TiN	Ø mm.	L ₁ mm.		€
BC800600S	6	90	1	13,69	BC810600B	6	90	1	21,08
BC800800S	8	90	1	17,61	BC810800B	8	90	1	26,98

Aplicaciones:

- Madera
- Chapa metálica
- Plástico

Características:

- Sierra, lima y taladro.
- Multicorte.
- Mayor durabilidad.
- Agujeros de Ø 6 a 8 mm.
- Especial para carroceros.

Applications:

- Wood
- Sheet metal
- Plastic

Characteristics:

- Cuts, deburrs and drills.
- Multicut.
- Long lifetime.
- Holes Ø 6 to 8 mm.
- Special drill bit for bodyworkers.

Applications:

- Bois
- Tôle métallique
- Plastique

Caractéristiques:

- Scie et perce.
- Multi-coupe.
- Longue durée.
- Trous de Ø 6 ou 8 mm.
- Spécial carrosseries.


R.P.M. Recomendadas:

Cutting Speed R.P.M.
Vitesse de Coupe R.P.M.

MATERIAL /MATERIAUX	Ø 6	Ø 8
Acero / Steel / Acier	800	600
Madera / Wood / Bois	1000	850
Plástico/Plastic/Plastique	1200	1000

CORONA DE DIAMANTE ELECTRODEPOSITADO PARA CRISTAL EN BLISTER
GLASS ELECTRO-DEPOSITED DIAMOND HOLESAW DOUBLE BLISTER PACKAGING
SCIE-CLOCHE A DIAMANT ELECTRODÉPOSÉ POUR LE VERRE EN BLISTER

Diamond holesaws/Scies à trépan de diamant

Rosa
Pink/Rose**Ref. BC70B**

Blister 4: Dimension 165 x 105 mm.

Ø mm.	L1 mm.	D2 x L2 mm.		€
4,00	45	6 x 25	1	6,32
5,00	45	6 x 25	1	7,69
6,00	66	6 x 30	1	8,97
7,00	66	6 x 30	1	10,25
8,00	66	6 x 30	1	10,98
9,00	66	6 x 30	1	12,25
10,00	66	6 x 30	1	13,53
12,00	66	6,5 x 20	1	16,81
14,00	66	6,5 x 20	1	21,38
15,00	66	6,5 x 20	1	24,68
16,00	66	6,5 x 20	1	27,33
18,00	66	6,5 x 20	1	29,98
20,00	66	6,5 x 20	1	32,52

Bajo demanda, podemos dotar a nuestras cartas de un sistema **anti-hurto** por electró magnetismo con un recargo de 0,07 € NETOS por carta, que se pueden colocar a todas las piezas o de forma aleatoria.

On request, we can add convenient electromagnetic antitheft system to our blisters, with unitary surcharge of 0,07 €. We can do it to every piece or randomly.

Sur demande, nous pouvons ajouter un système anti-vol électromagnétique à nos cartes moyennant un surcoût de 0,07 € nets par carte, de manière aléatoire ou systématique.



EXPOSITOR MIXTO PARA VIDRIO
GLASS MIXED DOUBLE BLISTER DISPLAY
PRÉSENTOIR SCIE-CLOCHE POUR LE VERRE

Composición: Coronas BC70B
BC70B diamond holesaws / Scies à trépan BC70B

16,00	18,00	20,00
3	3	3
10,00	12,00	14,00
3	3	3

Composición: Brocas BC90B
BC90B Glass drill bits / Forets pour le verre BC90B

4x110	5x110	5x160	6x110	6x160
8	8	7	8	7

Ref. 1-24**563,28 €**

Dimensiones: ancho 330 x fondo 360 x alto 515 mm.

Dimensions: width 330 x depth 360 x height 515 mm.


Dimensions: largeur 330 x profondeur 360 x hauteur 515 mm.

BROCA PARA VIDRIO Y CERÁMICA EN BLISTER

GLASS DRILL BITS DOUBLE BLISTER PACKAGING

FORET POUR VERRE ET CÉRAMIQUE EN BLISTER

Ref. BC90B



Ø mm.	L ₁ mm.		€
3,00	65	1	5,27
4,00	65	1	5,70
5,00	65	1	6,06
6,00	65	1	6,41
8,00	70	1	6,96
10,00	80	1	9,73
12,00	80	1	13,56
14,00	80	1	15,45

Blister 1: 190 x 60 mm.

Aplicaciones:

- Vidrio
- Cerámica
- Azulejos
- Porcelana, etc...

Características:

- Placa soldada con plata.
- Dureza de plaqueta TH10.
- Afilado a muela.

Applications:

- Glass
- Ceramic
- Tile
- Porcelain, etc...

Characteristics:

- Silver brazing carbide point.
- Carbide tip hardness TH10.
- Ground by wheel.

Applications:

- Verre
- Céramique
- Carrelage
- Porcelaine, etc...

Caractéristiques:

- Plaque soudée à l'argent.
- Dureté plaque TH10.
- Affûtage à la meule.

Bajo demanda, podemos dotar a nuestras cartas de un sistema **anti-hurto** por eléctromagnetismo con un recargo de 0,07 € NETOS por carta, que se pueden colocar a todas las piezas o de forma aleatoria.

On request, we can add convenient electromagnetic antitheft system to our blistercards, with unitary surcharge of 0,07 €. We can do it to every piece or randomly.

Sur demande, nous pouvons ajouter un système anti-vol électromagnétique à nos cartes moyennant un surcoût de 0,07 € nets par carte, de manière aléatoire ou systématique.

ESTUCHES DE BROCAS PARA VIDRIO Y CERÁMICA

GLASS DRILL BITS BOXES



COFFRETS DE FORETS POUR VERRE ET CÉRAMIQUE

Ref. BC90



REF.	BC909325	BC909328	BC909318	BC909327	BC909434	BC909319
UDS. / UNIT.	4	4	5	5	6	6
CALIDAD/QUALIT.	★★★	★★★	★★★	★★★	★★★	★★★
CONT.	Ø 4-5-6-8 mm	Ø 5-6-8-10 mm	Ø 3-4-5-6-8 mm	Ø 4-5-6-8-10 mm	Ø 4-5-6-8-10-12 mm	Ø 3-4-5-6-8-10 mm
€	25,36	28,98	30,25	31,56	43,99	39,45

PORTABROCAS PROFESIONALES AUTOMÁTICOS
PROFESSIONAL AUTOMATIC DRILL CHUCK
MANDRINS PROFESSIONNELS AUTOMATIQUES



<950W

Ref. DC4



- Bloqueo automático.
- Cuerpo de plástico.
- Taladro tanto en modo rotación como en percusión.

- Auto-lock
- Plastic sleeve.
- Rotary and percussion mode drilling.

- Blocage automatique.
- Corps en plastique.
- Perçage en mode rotation et percussion.

DC4

	W	Min.-Max. mm	A	D ₂ mm	L ₁ mm	€
DC4-10-3/8	<950	1-10	3/8-24 UNF	41	65	40,00
DC4-10-1/2	<950	1-10	1/2-20 UNF	41	65	40,00
DC4-13-3/8	<950	2-13	3/8-24 UNF	43	75	53,33
DC4-13-3/8-SDS	<950	2-13	3/8-24 UNF	43	75	61,53
DC4-13-1/2	<950	2-13	1/2-20 UNF	43	75	53,33
DC4-13-1/2-SDS	<950	2-13	1/2-20 UNF	43	75	61,53

<1050W

Ref. DC5



- Bloqueo automático.
- Cuerpo de metal.
- Alta potencia.
- Garras especiales para alto rendimiento.
- Taladro tanto en modo rotación como en percusión.



- Auto-lock
- Metal sleeve
- High power
- Special jaws
- Rotary and percussion mode drilling.

- Blocage automatique.
- Corps en métal.
- Haute puissance.
- Griffes spéciales haut rendement.
- Perçage en mode rotation et percussion.

DC5

	W	Min.-Max. mm	A	D ₂ mm	L ₁ mm	€
DC5-10-3/8	<1050	1-10	3/8-24 UNF	41	64,5	41,40
DC5-13-3/8	<1050	2-13	3/8-24 UNF	43	75	57,78
DC5-13-1/2	<1050	2-13	1/2-20 UNF	43	75	57,78
DC5-13-SDS	<1050	2-13	1/2-20 UNF	43	75	69,99

PORTABROCAS PROFESIONAL DE LLAVE LIGERO Y ACCESORIOS PROFESSIONAL LIGHT DUTY KEY TYPE DRILL CHUCK & ACCESSORIES MANDRIN PROFESSIONNEL À CLÉ LÉGER ET ACCESSOIRES



Ref. **DC7**

- LIGERO
- Incluye llave
- Taladro tanto en modo rotación como en percusión.

- LIGHT DUTY
- Key included.
- Rotary and percussion mode drilling.

- LÉGER
- Inclut une clé.
- Perçage en mode rotation et percussion.



	Min.-Max. mm	A	D ₂ mm	L ₁ mm	€
DC7-06-B10	0,6-6	B10	30	50,5	18,18
DC7-06-3/8	0,6-6	3/8-24 UNF	30	50,5	18,18
DC7-10-3/8	1,5-10	3/8-24 UNF	33,5	59	17,78
DC7-10-1/2	1,5-10	1/2-20 UNF	33,5	59	17,78
DC7-13-B12	1,5-13	B12	42	70,5	21,11
DC7-13-B16	1,5-13	B16	42	70,5	21,11
DC7-13-3/8	1,5-13	3/8-24 UNF	42	70,5	21,11
DC7-13-1/2	1,5-13	1/2-20 UNF	42	70,5	21,11
DC7-13-SDS	1,5-13	1/2-20 UNF	42	70,5	22,22
DC7-16-B16	3-16	B16	51	87	26,67
DC7-16-1/2	3-16	1/2-20 UNF	51	87	26,67
DC7-16-5/8	3-16	5/8-16 UNF	51	87	26,67

LLAVES PARA PORTABROCAS DRILL CHUCK KEYS CLÉS POUR MANDRINS



	Min.-Max. mm	DC	€
DC-10	1 - 10	3,10	
DC-13	1 - 13	3,69	
DC-16	1 - 16	4,58	

ADAPTADORES SDS PLUS ADAPTERS SDS PLUS ADAPTATEURS SDS-PLUS



	Min.-Max. mm	DC	€
DC-3/8	3/8 - 24 UNF	18,50	
DC-1/2	1/2 - 20 UNF	18,50	

EXPOSITOR DE PORTABROCAS Y ACCESORIOS EN BLISTER DRILL CHUCK AND ACCESSORIES BLISTER PACKAGING DISPLAY PRÉSENTOIR DE MANDRINS ET ACCESSOIRES EN BLISTER

Ref. **5-15**

Composición: Portabrocas DC5 Composition: DC5 drill chuck / Mandrins DC5

DC5-13-1/2	DC5-13-3/8	DC5-13-SDS	DC5-10-3/8
3	3	3	3

Composición: Portabrocas DC4 Composition: DC4 drill chuck / Mandrins DC4

DC4-13-1/2	DC4-13-1/2-SDS	DC4-10-1/2	DC-1/2
3	3	3	5

Composición: Portabrocas DC7 Composition: DC7 drill chuck / Mandrins DC7

DC7-13-SDS	DC7-13-1/2	DC7-13-3/8	DC-13
3	3	3	5

Dimensiones: ancho 400 x fondo 220 x alto 820 mm.

Dimensions: width 400 x depth 220 x height 820 mm.

Dimensions: largeur 400 x profondeur 220 x hauteur 820 mm.

1.449,70 €



JUEGOS DE MACHOS DE MANO HSS EN BLISTER

HSS HAND TAPS DOUBLE BLISTER PACKAGING

JEUX DE TARAUDS À MAIN HSS EN BLISTER

Machos de mano
Hand tools / TaraudsVerde
Green/Vert
Rosa
Pink/Rose

Ref. MOB

M
MFDIN 13
60°
HSSM
DIN 352MF
DIN 2181TOL
6H

				L ₁ x L ₂ x □ mm.	€
M3 x 0,50	3	2,50	40 x 11 x 2,7	16,83	
M4 x 0,70	3	3,30	45 x 13 x 3,4	17,48	
M5 x 0,80	3	4,20	50 x 16 x 4,9	18,35	
M6 x 1,00	3	5,00	50 x 19 x 4,9	18,35	
M7 x 1,00	3	6,00	50 x 19 x 4,9	21,68	
M8 x 1,00	2	7,00	56 x 18 x 4,9	20,00	
M8 x 1,25	3	6,75	56 x 22 x 4,9	22,54	
M10 x 1,00	2	9,00	63 x 18 x 5,5	21,42	
M10 x 1,25	2	8,75	70 x 24 x 5,5	21,71	
M10 x 1,50	3	8,50	70 x 24 x 5,5	27,53	
M12 x 1,25	2	10,75	70 x 20 x 7,0	37,50	
M12 x 1,50	2	10,50	70 x 20 x 7,0	31,96	
M12 x 1,75	3	10,25	75 x 29 x 7,0	38,73	
M14 x 1,25	2	12,75	70 x 20 x 9,0	45,80	
M14 x 1,50	2	12,50	70 x 20 x 9,0	35,96	
M14 x 2,00	3	12,00	80 x 30 x 9,0	42,00	

Ref. GAB

DIN
1814

Ref. TC

HSS



PORTAHERRAMIENTAS GIRAMACHOS

TAP HOLDERS
TOURNE À GAUCHE

REF. / N°



€

GA1B	M3 - M10	15,70
GA2B	M4 - M14	20,78
TC1B	M3 - M8	14,61
TC2B	M5 - M12	19,59



Dimensiones: ancho 330 x fondo 360 x alto 515 mm.

Dimensions: width 330 x depth 360 x height 515 mm.

Dimensions: largeur 330 x profondeur 360 x hauteur 515 mm.

Ref. 1-78

2.681,88 €

BSW

DIN BS84
55°
HSSDIN
351TOL
6H

				L ₁ x L ₂ x □ mm.	€
W 1/8-40 h.	3	2,50	40 x 14 x 2,7	24,52	
W 5/32-32 h.	3	3,20	45 x 17 x 3,4	24,25	
W 3/16-24 h.	3	3,70	50 x 19 x 4,9	24,25	
W 1/4-20 h.	3	5,10	50 x 20 x 4,9	27,58	
W 5/16-18 h.	3	6,50	56 x 20 x 4,9	33,19	
W 3/8 -16 h.	3	7,90	63 x 22 x 5,5	36,72	
W 7/16 14 h.	3	9,25	70 x 22 x 6,2	48,60	
W 1/2 -12 h.	3	10,50	75 x 25 x 7,0	52,55	

BSP
(GAS)55°
HSSDIN
5157TOL
6H

				L ₁ x L ₂ x □ mm.	€
G 1/8-28 h.	2	8,80	63 x 20 x 5,5	27,40	
G 1/4-19 h.	2	11,80	70 x 22 x 9,0	38,59	



EXPOSITOR DE MACHOS EN BLISTER

HAND TAPS DOUBLE BLISTER DISPLAY
PRÉSENTOIR DE TARAUDS EN BLISTER

Composición: Machos MOB

Composition: MOB hand taps / Tarauds MOB

M10 x 1,50	12	M12 x 1,75	12	M14 x 2,00	12
M6 x 1,00	12	M7 x 1,00	12	M8 x 1,25	12
M3 x 0,50	12	M4 x 0,70	12	M5 x 0,80	12

TERRAJAS DE MANO HSS EN BLISTER
THREADING HAND ROUND DIES DOUBLE BLISTER PACKAGING
FILIERES À MAIN HSS EN BLISTER

Ref. **C5B**



M MF	HSS	M DIN 223	MF DIN 223	TOL 6g
---------	-----	--------------	---------------	-----------

	Blister 4: Dimension 165 x 105 mm.	Ø x e mm.	€
M3 x 0,50	1	25 x 9	21,47
M4 x 0,70	1	25 x 9	21,47
M5 x 0,80	1	25 x 9	21,87
M6 x 1,00	1	25 x 9	21,47
M7 x 1,00	1	25 x 9	22,95
M8 x 1,00	1	25 x 9	24,45
M8 x 1,25	1	25 x 9	22,95
M10 x 1,00	1	38 x 10	30,14
M10 x 1,25	1	38 x 10	30,69
M10 x 1,50	1	38 x 10	28,83
M12 x 1,25	1	38 x 10	40,29
M12 x 1,50	1	38 x 10	40,29
M12 x 1,75	1	38 x 14	36,30
M14 x 1,25	1	38 x 10	45,61
M14 x 1,50	1	38 x 10	40,29
M14 x 2,00	1	38 x 14	36,30

Ref. **VAB**



DIN 225



VOLVEDORES PARA TERRAJAS DE ROSCAR
ADJUSTABLE DIE HOLDERS
PORTE-FILIÈRES

REF. / N°		€
VA25B	Ø 25,0	10,50
VA38B	Ø 38,0	16,16

BSW	HSS	DIN 223	TOL 6g
-----	-----	------------	-----------

	Blister 4: 165 x 105 mm.	Ø x e mm.	€
W 1/8-40 h.	1	25 x 9	24,72
W 5/32-32 h.	1	25 x 9	24,27
W 3/16-24 h.	1	25 x 9	24,72
W 1/4-20 h.	1	25 x 9	24,27
W 5/16-18 h.	1	25 x 9	25,33
W 3/8 -16 h.	1	38 x 10	36,64
W 7/16 14 h.	1	38 x 10	36,69
W 1/2 -12 h.	1	38 x 14	37,39

BSP (GAS)	HSS	DIN 223	TOL 6g
--------------	-----	------------	-----------

	Blister 4	Ø x e mm.	€
G 1/8-28 h.	1	38 x 10	42,04
G 1/4-19 h.	1	38 x 10	39,03



Ref. **1-79**

2.803,32 €

Dimensiones: ancho 330 x fondo 360 x alto 515 mm.

Dimensions: width 330 x depth 360 x height 515 mm.

Dimensions: largeur 330 x profondeur 360 x hauteur 515 mm.



EXPOSITOR DE TERRAJAS EN BLISTER

THREADING ROUNDS BLISTER DISPLAY

PRÉSENTOIR FILIERES À MAIN EN BLISTER

Composición: Terrajas C5B


Composition: C5B Threading rounds / Filières C5B

M10 x 1,50	12	M12 x 1,75	12	M14 x 2,00	12
M6 x 1,00	12	M7 x 1,00	12	M8 x 1,25	12
M3 x 0,50	12	M4 x 0,70	12	M5 x 0,80	12

BROCAS AVELLANADORAS PARA TUBO Y CHAPA EN BLISTER

TUBE AND SHEET DRILLS DOUBLE BLISTER PACKAGING
FORETS CONIQUES POUR TUBE ET TÔLE EN BLISTER**HSS**Ref. **AV30**

	D _{min} mm	D _{max} mm	L ₁ mm	D ₂ mm	HSS €	TiN €
AV30BM0B	3	14,0	58	6	16,14	32,96
AV30BM8B	3	22,5	85	8	44,64	82,65
AV30BM5B	3	31,0	102	10	72,06	110,33
AV30BM9B	5	25,4	87	10	51,24	100,00
AV30BM1B	6	20,0	63	8	22,57	46,77
AV30BM2B	16	30,0	79	10	45,94	82,47
AV30BM3B	26	40,0	86	13	97,14	151,10
AV30BM4	36	50,0	89	13	143,07	219,24
AV30BM6	40	61,0	98	13	237,02	366,66

HSS-CoRef. **AVC30**

	D _{min} mm	D _{max} mm	L ₁ mm	D ₂ mm	HSS-Co €	TiN €
AVC30BM0B	3	14,0	58	6	28,66	39,25
AVC30BM1B	6	20,0	63	8	38,00	60,51
AVC30BM2B	16	30,0	79	10	62,70	87,66
AVC30BM3B	26	40,0	86	13	163,14	184,61

HSSRef. **AV36**

CANAL HELICOIDAL

SPIRAL FLUTED

GOUJURE HELICOÏDALE

	D _{min} mm	D _{max} mm	L ₁ mm	D ₂ mm	HSS €	TiN €
AV36BM0B	3	14,0	60	6	24,99	41,97
AV36BM1B	5	20,0	76	8	32,66	56,19
AV36BM2B	16	30,5	79	10	66,96	103,07

HSSRef. **AV33**

3 CORTES Y SPLIT POINT

3 STRAIGHT FLUTES & SPLIT POINT

3 LÈVRES ET AFFÛTAGE EN CROIX

	D _{min} mm	D _{max} mm	L ₁ mm	D ₂ mm	HSS €	TiN €
AV33BM0B	3	14,0	58	6	38,54	52,90
AV33BM1B	5	20,0	71	8	46,24	64,29
AV33BM2B	16	30,5	76	9	80,71	110,30

HSSRef. **AV32**

MANGO HEXAGONAL 1/4"

1/4" HEXAGONAL SHANK

QUEUE HEXAGONALE 1/4"

	D _{min} mm	D _{max} mm	L ₁ mm		HSS €	TiN €
AV32BM1B	5	20	78	1/4"	38,64	62,78

HSSRef. **AV31**

TOPE DE PROFUNDIDAD

WITH STOPPER


AVEC BUTÉE

	D _{min} mm	D _{max} mm	L ₁ mm	D ₂ mm	HSS €	TiN €
AV31BM0B	3	7,8	48	6	24,82	39,38
AV31BM1B	3	10,2	52	6	32,58	53,57
AV31BM2B	3	11,8	56	6	36,27	67,19

BROCAS ESCALONADAS DE CANALES RECTOS EN BLISTER
STEP DRILLS STRAIGHT FLUTED DOUBLE BLISTER PACKAGING
FORETS ÉTAGÉS À GOUJURE DROITE EN BLISTER

HSS

Ref. AV40



BM1 BM2 BM3 BM4 BM5 Ref. AV40BM25/26/27/28/29

	D _{min} mm	D _{max} mm	D ₂ mm	L ₁ mm	Z	Ø Z mm. min. - max.	HSS €	TiN €
AV40BM1B	4,0	12,0	6,0	56	5	4-6-8-10-12	32,75	48,69
AV40BM2B	4,0	12,0	6,0	65	9	4-5-6-7-8-9-10-11-12	34,21	50,15
AV40BM3B	4,0	20,0	8,0	69	9	4-6-8-10-12-14-16-18-20	44,08	71,10
AV40BM4B	4,0	30,0	10,0	96	14	4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30	88,30	127,09
AV40BM14	4,0	39,0	10,0	107	13	4-6-9-12-15-18-21-24-27-30-33-36-39	157,53	259,92
AV40BM16B	5,0	28,0	10,0	69	7	5-8-8-11,8-15,3-19-24,5-28	73,07	120,58
AV40BM11B	6,0	25,0	10,0	65	7	6-9-12-16-20-22,50-25	59,67	89,59
AV40BM10B	6,0	26,7	10,0	75	8	6-9-11,40-14-17,25-19-21,25-26,75	116,18	191,70
AV40BM17B	6,0	30,5	10,0	80	9	6-9-12,5-15,2-18,6-20,4-22,5-28,3-30,5	123,35	203,52
AV40BM12B	6,0	32,0	10,0	75	9	6-9-12-16-20-22,5-25-28,5-32	84,21	120,72
AV40BM18B	6,0	37,0	10,0	100	12	6-9-12,5-15,2-18,6-20,4-22,5-26-28,3-30,5-34-37	138,40	228,36
AV40BM5B	6,0	38,0	10,0	96	12	6-9-13-16-19-21-23-26-29-32-35-38	171,15	227,27
AV40BM13	6,0	40,0	13,0	105	16	6-11-17-23-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40	203,96	262,77
AV40BM15B	6,5	32,5	10,0	79	9	6,50-8,50-10,50-12,50-16,50-20,50-25,50-29-32,50	97,50	143,28
AV40BM20	6,5	40,5	10,0	96	11	6,50-8,50-10,50-12,50-16,50-20,50-25,50-29 32,50-36,50-40,50	152,86	252,23
AV40BM21B	7,0+10,0	20,0	10,0	80	12	7-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20	61,16	100,92
AV40BM22B	10,0+20,0	30,0	13,0	83	12	10-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30	98,13	157,49
AV40BM25B	12,0	20,0	8,0	66	9	12-13-14-15-16-17-18-19-20	59,52	81,48
AV40BM26B	20,0	30,0	10,0	78	11	20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30	86,41	127,63
AV40BM27	30,0	40,0	10,0	78	11	30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40	129,92	175,39
AV40BM28	40,0	50,0	13,0	85	11	40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50	201,37	294,28
AV40BM29	50,0	60,0	13,0	85	11	50-51-52-53-54-55-56-57-58-59-60	301,29	392,42

Para pasar tuberías de rosca GAS / To pass GAS thread pipes / Pour tubes à filets gaz

AV40BM6B	6,0	32,0	10,0	75	8	6-9-11,20-14,50-18,20-22,30-27,90-32	87,38	125,58
----------	-----	------	------	----	---	--------------------------------------	-------	--------

Para remaches ciegos M3 - M4 - M5 - M6 - M8 / For blind rivets thread pipes / Pour rivets non débouchants M3 - M4 - M5 - M6 - M8

AV40BM7B	4,8	10,6	6,0	54	5	4,80-6,40-7,20-9,60-10,65	28,48	42,59
----------	-----	------	-----	----	---	---------------------------	-------	-------

Para conductos eléctricos (antigua y nueva norma)/For electrical conducts (old and new norm)/Pour conduits électriques (ancienne et nouvelle norme)


AV40PG21B	PG7	PG21	13,0	70	6	PG7-PG9-PG11-PG13,50-PG16-PG21	96,21	142,62
AV40PG29B	PG7	PG29	13,0	81	7	PG7-PG9-PG11-PG13,50-PG16-PG21-PG29	124,28	182,82
AV40BM8B	8,5+10,5	32,5	10,0	70	12	(8,5)-10,5-12,5-14,5-16,5-18,5-20,5-23,5-25,5 28-30,5-32,5	72,94	117,59
AV40BM9B	8,5+10,5	40,5	12,0	84	16	(8,5)-10,5-12,5-14,5-16,5-18,5-20,5-23,5-25,5 28-30,5-32,5-34,5-36,5-38,5-40,5	118,42	180,85

HSS-Co

Ref. AVC40

	D _{min} mm	D _{max} mm	D ₂ mm	L ₁ mm	Z	Ø Z mm. min. - max.	HSS-Co €	TiN €
AVC40BM1B	4,0	12,0	6,0	56	5	4-6-8-10-12	46,60	70,52
AVC40BM2B	4,0	12,0	6,0	65	9	4-5-6-7-8-9-10-11-12	49,21	85,16
AVC40BM3B	4,0	20,0	8,0	69	9	4-6-8-10-12-14-16-18-20	74,38	96,50
AVC40BM4B	4,0	30,0	10,0	96	14	4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30	106,99	151,27
AVC40BM18B	6,0	37,0	10,0	100	12	6-9-12,5-15,2-18,6-20,4-22,5-26-28,3-30,5-34-37	191,65	254,14

BROCAS ESCALONADAS DE CANALES RECTOS Y HELICOIDALES EN BLISTER

STEP DRILLS SPIRAL AND STRAIGHT FLUTED DOUBLE BLISTER PACKAGING
FORETS ÉTAGÉS À GOUJURE DROITE ET HÉLICOÏDALE EN BLISTER**HSS**Ref. **AV42**

	D _{min} mm	D _{max} mm	D ₂ mm	L ₁ mm	Z	Ø Z mm. min. - max.	HSS €	TiN €
AV42BM1B	4,0	12,0	6,0	56	5	4-6-8-10-12	43,09	58,20
AV42BM2B	4,0	12,0	6,0	68	9	4-5-6-7-8-9-10-11-12	44,57	60,60
AV42BM3B	4,0	20,0	8,0	69	9	4-6-8-10-12-14-16-18-20	63,24	84,73
AV42BM4B	4,0	30,0	10,0	96	14	4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30	104,51	140,13
AV42BM5B	6,0	38,0	10,0	96	12	4-6-9-12-15-18-21-24-27-30-33-36-39	180,85	240,63
AV42BM11B	6,0	25,0	10,0	65	7	6-9-12-16-20-22,5-25	72,90	99,37
AV42BM12B	6,0	32,0	10,0	75	9	6-9-12-16-20-22,5-25-28,5-32	95,08	125,07
AV42BM13	6,0	40,0	13,0	105	16	6-11-17-23-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40 (8,5)-10,5-12,5-14,5-16,5-18,5-20,5-23 5-25,5-28-30,5-32,5	209,88	284,12
AV42BM8B	8,5+10,5	32,5	10,0	70	12	(8,5)-10,5-12,5-14,5-16,5-18,5-20,5-23,5 5-25,5-28-30,5-32,5-34,5-36,5-38,5-40,5	95,96	130,05
AV42BM9B	8,5+10,5	40,5	12,0	84	16	(8,5)-10,5-12,5-14,5-16,5-18,5-20,5-23,5 25,5-28-30,5-32,5-34,5-36,5-38,5-40,5	150,91	192,46

HSSRef. **AV41**MANGO HEXAGONAL 1/4"
1/4" HEXAGONAL SHANK
QUEUE HEXAGONALE 1/4 POUCE

	D _{min} mm	D _{max} mm		L ₁ mm	Z	Ø Z mm. min. - max.	HSS €	TiN €
AV41BM2B	4,0	12,0	1/4"	72	9	4-5-6-7-8-9-10-11-12	68,28	88,78
AV41BM3B	4,0	20,0	1/4"	81	9	4-6-8-10-12-14-16-18-20	90,27	117,39
AV41BM4B	4,0	30,0	1/4"	105	14	4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30	106,99	135,14

HSSRef. **AV41C**SERIE CORTA Máximo 2 mm. de espesor
SHORT SERIES Maximum 2 mm depth
SÉRIE COURTE 2 mm maximum d'épaisseur

	D _{min} mm	D _{max} mm	D ₂ mm	L ₁ mm	Z	Ø Z mm. min. - max.	HSS €	TiN €
AV41CBM2B	4,0	12,0	6	48	9	4-5-6-7-8-9-10-11-12	48,58	68,38
AV41CBM3B	4,0	20,0	8	58	9	4-6-8-10-12-14-16-18-20	60,32	88,37
AV41CBM4B	4,0	30,0	10	72	14	4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30	98,34	158,77

BROCAS ESCALONADAS DE CANALES RECTOS Y HELICOIDALES EN BLISTER

STEP DRILLS SPIRAL AND STRAIGHT FLUTED DOUBLE BLISTER PACKAGING
FORETS ÉTAGÉS À GOUJURE DROITE ET HÉLICOÏDALE EN BLISTER

Avellanadores
Countershares / Fraise à lamer

Rosa
Pink/Rose

HSS

Ref. AV45



PARA ATORNILLAMIENTOS MÉTRICOS DE CABLE

FOR ELECTRICIANS
POUR ÉLECTRICIENS

	DIN	D _{min} mm	D _{max} mm	D ₂ mm	L ₁ mm	Z	Ø Z mm. min. - max.	HSS €	TiN €
AV45BM0B	60423	5,3	30,5	10	79	9	5,3-7-9-10,5-14,5-18,5-23,5-27-30,5	134,06	181,25
AV45BM1B	50262	6,5	32,5	10	79	9	6,5-8,5-10,5-12,5-16,5-20,5-25,5-29-32,5	136,34	188,12
AV45BM2B	60423	5,3	38,5	10	96	11	5,3-7-9-10,5-14,5-18,5-23,5-27-30,5-34,5-38,5	161,21	213,56
AV45BM3B	50262	6,5	40,5	10	96	11	6,5-8,5-10,5-12,5-16,5-20,5-25,5 29-32,5-36,5-40,5	162,73	213,99

HSS

Ref. AV43



3 CORTES

3 STRAIGHT FLUTED
3 GOUJURES

	D _{min} mm	D _{max} mm	D ₂ mm	L ₁ mm	Z	Ø Z mm. min. - max.	HSS €	TiN €
AV43BM1B	4,0	12,0	6	65	9	4-5-6-7-8-9-10-11-12	58,56	80,35
AV43BM2B	4,0	20,0	8	75	9	4-6-8-10-12-14-16-18-20	80,29	130,44
AV43BM3B	4,0	30,0	10	100	14	4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30	118,04	202,43

HSS

EXPOSITOR DE BROCAS ESCALONADAS DE DOBLE CORTE
TWO FLUTED STEP DRILLS DISPLAY
PRÉSENTOIR DE FORETS CONIQUES ET ÉTAGÉS

Ref. 1-47

Composición: Broca avellanadora AV30B / Tube & sheet drills / Foret conique pour tube et tôle

<u>AV30BM0</u>	<u>AV30BM1</u>	<u>AV30BM2</u>
4	4	4

Composición: Broca escalonada de doble corte AV40B
Composition: Two fluted step drills / Foret étagé à goujure droite

<u>AV40BM5</u>	<u>AV40BM8</u>	<u>AV40BM9</u>
4	4	4
<u>AV40BM2</u>	<u>AV40BM3</u>	<u>AV40BM4</u>
4	4	4

Dimensiones: ancho 330 x fondo 360 x alto 515 mm.

Dimensions: width 330 x depth 360 x height 515 mm.

Dimensions: largeur 330 x profondeur 360 x hauteur 515 mm.

2.455,00 €



CONJUNTOS DE REBARBADORES DE PRECISIÓN EN BLISTER

PRECISION DEBURRING TOOLS BLISTER PACKAGING

ÉBAVUREURS DE PRÉCISION EN BLISTER

Deburring tools / Ébauvreurs

Rosa
Pink/Rose

- Los rebarbadores eliminan las virutas acumuladas en bordes y aristas de piezas de Metal, plástico o Madera.
- El sistema se compone de tres unidades:

- (1) Cuchilla
 (2) Portacuchillas
 (3) Mango Universal

- Deburring Tools remove chip and burrs created around the edge and corners in every piece made of Metal, plastic and wood.
- They are made up of three pieces:

- (1) Blade
 (2) Blade holder
 (3) Universal handle

- Les ébauvreurs permettent une finition parfaite des bords et arêtes des pièces en métal, plastique et bois.
- Le système se compose de 3 éléments:

- (1) Lame
 (2) Porte-lames
 (3) Manche universel

**RBB1****MANGO REBARBADOR UNIVERSAL**

Válido para portacuchillas con las referencias indicadas abajo:

UNIVERSAL DEBURRING HANDLE Valid for blade holders referred below:

MANCHE UNIVERSEL pour porte-lames avec références:

Ref. RBB - Ref. RBC - Ref. RBD - Ref. RBE - Ref. RBF

Blister 1 U. : **10,75 €**

REF. B

Ref. RB10

Ref. RB20

Ref. RBB1

Ref. RBB

JRB1

23,32 €

REF. C

Ref. RBB1

Ref. RC42

Ref. RBC

JRB2

42,47 €

REF. D

Ref. RD80MD

Ref. RBD

Ref. RBB1

JRB3

66,94 €

REF. E

Ref. RE10

Ref. RE20

Ref. RE30

Ref. RBB1

Ref. RBE

JRB4

25,97 €

CONJUNTOS DE REBARBADORES DE PRECISIÓN EN BLISTER PRECISION DEBURRING TOOLS BLISTER PACKAGING ÉBAVUREURS DE PRÉCISION EN BLISTER

- * Ref. RBB2 Mango válido únicamente para cuchillas grupo E sin necesidad del portacuchillas correspondiente
- * Ref. RBB2 This handle is only workable with E group blades, as no need using any blade holder.
- * Ref. RBB2 Manche valable uniquement pour les lames groupe E sans nécessité du porte-lames correspondant.



Rebarbadores
Deburring tools / Abavureurs

Rosa
Pink/Rose

REF. A1

Ref. RE10

Ref. RBB2*

JRB6

13,41 €

REF. A2

Ref. RE10

Ref. RE20

Ref. RE30

Ref. RBB2*

JRB7

17,33 €

PORTACUCHILLAS Y CUCHILLAS EN BLISTER BLADE HOLDER AND BLADES BLISTER PACKAGING PORTE-LAMES ET LAMES EN BLISTER

REF. B

PORТАСУХИЛЛАС Й СУХИЛЛАС
BLADE HOLDER AND BLADES
ПОРТЕ-ЛАМЕС ET ЛАМЕС

Cuchilla rebarbadora
Serie Corta: Acero, Aluminio, Plástico
Deburring blade
Short series: Steel, Aluminium, plastic
Lame ébavureuse
Série courte: Acier, Aluminium, Plastique

Blister 1 U.: **8,19 €/U.**

RBB

Para cuchillas rebaradoras Grupo B
Valid for deburring blades Group B
Pour lames ébavureuses Groupe B

RB10

Cuchilla rebarbadora
Serie Corta: Latón, Fundición
Bidirectional deburring blade
Short series: Brass, Cast iron
Lame ébavureuse bi-directionnelle
Série courte: Laiton, Fonte

Blister 10 U.: **1,43 €/U.**

RB30

Cuchilla rebarbadora doble arista agujeros de 4mm. de profundidad
Double edge deburring blade 4 mm. depth holes
Lame ébavureuse double arête trous de 4mm. de profondeur

Blister 10 U.: **1,43 €/U.**

RB20

Cuchilla rebarbadora Bidireccional
Serie Corta: Latón, Fundición
Bidirectional deburring blade
Short series: Brass, Cast iron
Lame ébavureuse bi-directionnelle
Série courte: Laiton, Fonte

Blister 10 U.: **1,43 €/U.**

RB60

Cuchilla rebarbadora para la parte posterior de un taladro de hasta 20 mm. profundidad
Long blade used for deburring till 20 mm. depth back-edge created after drilling.
Lame ébavureuse pour la partie postérieure d'un perçage jusque 20 mm. de profondeur

Blister 10 U.: **2,98 €/U.**

RB50

Cuchilla punzonadora de Metal Duro
Punching carbide tipped blade
Pointe à tracer en Carbure

Blister 1 U.: **25,66 €/U.**

RB70MD

Cuchilla rebarbadora de aristas exteriores
Outside edges deburring blade
Lame ébavureuse à arêtes extérieures

Blister 1 U.: **30,64 €/U.**

PORTACUCHILLAS Y CUCHILLAS EN BLISTER

STEEL HOLDER AND BLADES BLISTER PACKAGING

PORTE-LAMES ET LAMES EN BLISTER

**REF.
C**
PORTACUCHILLAS Y CUCHILLAS
 BLADE HOLDER AND BLADES
 PORTE-LAMES ET LAMES

RBC

 Para cuchillas rabarbadoras Grupo C
 Valid for deburring blades Group C
 Pour lames ébavureuses Groupe C

RC40

 Cuchilla rasqueta ancho 4 x 20 mm.
 Scraper blade 4 x 20 mm.
 lame-grattoir largeur 4 x 20 mm.

 Blister 1 U.: **16,68 €/U.**

 Blister 1 U.: **8,19 €/U.**
RC42

 Cuchilla rasqueta ancho 8 x 30 mm.
 Scraper blade 8 x 30 mm.
 lame-grattoir largeur 8 x 30 mm.

 Blister 1 U.: **20,75 €/U.**
**REF.
D**
PORTACUCHILLAS Y CUCHILLAS
 BLADE HOLDER AND BLADES
 PORTE-LAMES ET LAMES

RBD

 Para cuchillas rabarbadoras Grupo D
 Valid for deburring blades Group D
 Pour lames ébavureuses Groupe D

RD80MD

 Cuchilla rebarbadora de Metal Duro en "V" Hembra cantos hasta 3 mm. 6 cortes.
 Solid carbide blade used in "V" shaped edges till 3 mm. (6 Working edges).
 Plaquette Carbure réversible pour ébavurer les tôles jusqu' 3 mm d'épaisseur. 6 tranchants.

 Blister 1 U.: **43,61 €/U.**

 Blister 1 U.: **68,37 €/U.**
RD82MD

 Cuchilla rebarbadora de Metal Duro en "V" Hembra cantos hasta 8 mm. 2 cortes.
 Solid carbide blade used in "V" shaped edges till 8 mm. (2 Working edges).
 Plaquette Carbure réversible pour ébavurer les tôles jusqu' 8 mm d'épaisseur. 2 tranchants.

**REF.
E**
PORTACUCHILLAS Y CUCHILLAS
 BLADE HOLDER AND BLADES
 PORTE-LAMES ET LAMES

RBE

 Para cuchillas rabarbadoras Grupo E
 Valid for deburring blades Group E
 Pour lames ébavureuses Groupe E

RE10

 Cuchilla rebarbadora para interiores y exteriores.
 Serie Larga: Acero, aluminio, Plástico
 Deburring blade for inside & outside
 Long series: Steel, aluminium, plastic
 lame ébavureuse
 Série Longue: Acier, Aluminium, Plastique

 Blister 1 U.: **1,77 €/U.**
RE30

 Cuchilla rebarbadora cerrada doble arista para agujeros de 4 mm. de profundidad.
 Double edge closed deburring blade for 4 mm. depth holes.
 lame ébavureuse double arête trous de 4mm. de profondeur

RE20

 Cuchilla rebarbadora Bidireccional
 Serie Larga: Latón, fundición
 Bidirectional deburring blade
 Long series: Brass, Cast iron
 lame ébavureuse bi-directionnelle
 Série Longue: Laiton, Fonte

 Blister 10 U.: **1,77 €/U.**
 Blister 10 U.: **1,89 €/U.**
RE35

 Cuchilla rebarbadora para cantos rectos: Chaveteros,...
 Valid for 90° edges: Keyways,...
 lame ébavureuse pour arêtes droites, des rainures de clavettes,..

 Blister 5 U.: **2,48 €/U.**
RE60

 Cuchilla rebarbadora para la parte posterior de un taladro de hasta 20 mm. de profundidad.
 Long blade used for deburring till 20mm depth back-edge created after drilling.
 lame ébavureuse pour la partie postérieure d'un perçage jusque 20 mm. de profondeur.

EXPOSITORES CON CONJUNTOS DE REBARBADORES Y CUCHILLAS EN BLISTER

DEBURRING TOOL SETS AND BLADES BLISTER PACKAGING DISPLAYS
PRÉSENTOIRES D'ÉBAVUREURS DE PRÉCISION ET LAMES EN BLISTER



EXPOSITOR DE REBARBADORES DE PRECISIÓN
DEBURRING PRECISION TOOLS DISPLAY
PRÉSENTOIR D'ÉBAVUREURS DE PRÉCISION EN BLISTER

Ref. 5-10

Composición: Blister de conjuntos de rebarbadores y de cuchillas.
Deburring tools sets and blades blister packaging / Ébavureurs et lames en blister.

<u>JRB4</u> 4	<u>JRB6</u> 4	<u>JRB7</u> 4	
<u>RE10</u> 8	<u>RE10</u> 8	<u>RE20</u> 8	<u>RE20</u> 8
<u>RE30</u> 8	<u>RE35</u> 8	<u>RE35</u> 8	<u>RE60</u> 8

347,72 €

Dimensiones: ancho 400 x fondo 220 x alto 820 mm.

Dimensions: width 400 x depth 220 x height 820 mm.

Dimensions: largeur 400 x profondeur 220 x hauteur 820 mm.



EXPOSITOR DE REBARBADORES DE PRECISIÓN

DEBURRING PRECISION TOOLS DISPLAY
PRÉSENTOIR D'ÉBAVUREURS DE PRÉCISION EN BLISTER

Ref. 5-11

Composición: Blister de conjuntos de rebarbadores y de cuchillas.

Deburring tools sets and blades blister packaging / Ébavureurs et lames en blister.

<u>JRB1</u> 4			<u>JRB4</u> 4
<u>RB10</u> 8	<u>RB20</u> 8	<u>RB30</u> 8	<u>RE10</u> 8
<u>RB50</u> 8	<u>RB60</u> 8	<u>RB70MD</u> 5	<u>RE30</u> 8
			<u>RE35</u> 8
			<u>RE60</u> 8

705,40 €

Dimensiones: ancho 400 x fondo 220 x alto 820 mm.

Dimensions: width 400 x depth 220 x height 820 mm.

Dimensions: largeur 400 x profondeur 220 x hauteur 820 mm.

HOJAS DE SIERRA DE MANO PRESENTADAS EN SKIN-PACK

HACKSAW BLADES SKIN PACKAGING
LAMES DE SCIE À MAIN EN SKIN-PACK

Hacksaw-Jigsaw blades/Lames de scie sauteuse

Rosa/Pink/Rose



2

		CALIDAD Y CONTENIDO QUALITY & CONTENT QUALITÉ ET CONTENU	tpi		€
1224UL2	HSS BIMETAL	24	2	5,01	
1224BF2	HSS FLEXIBLES	24	2	5,02	
65FH2	ACERO TUNGSTENO TUNGSTEN STEEL / ACIER TUNGSTÈNE	24	2	2,66	
66FH2	ACERO CARBONO CARBON STEEL / ACIER AU CARBONE	24	2	1,81	


Ref. 65FH3



3

		CALIDAD Y CONTENIDO QUALITY & CONTENT QUALITÉ ET CONTENU	tpi		€
1224UL3	HSS BIMETAL	24	3	7,51	
1224BF3	HSS FLEXIBLES	24	3	7,53	
65FH3	ACERO TUNGSTENO TUNGSTEN STEEL / ACIER TUNGSTÈNE	24	3	4,00	

Ref. 1224UL3



2 MIX

		CALIDAD Y CONTENIDO QUALITY & CONTENT QUALITÉ ET CONTENU	tpi		€
ULBF2	HSS BIMETAL / FLEXIBLE	24	2	5,02	
ULFH2	HSS BIMETAL / TUNGSTENO HSS BIMETAL / TUNGSTEN STEEL HSS BIMETAL / ACIER TUNGSTÈNE	24	2	3,79	

Ref. 1224BF3



3 MIX

		CALIDAD Y CONTENIDO QUALITY & CONTENT QUALITÉ ET CONTENU	tpi		€
ULBFFH3	BIMETAL/FLEXIBLE/TUNGSTENO BIMETAL/FLEXIBLE/TUNGSTEN STEEL BIMETAL/FLEXIBLE/ACIER TUNGSTÈNE	24	3	6,29	

Ref. ULBFFH3



ARCOS DE SIERRA DE CALIDAD
HACKSAW FRAMES
MONTURES DE LAMES DE SCIE À MAIN



- | | | |
|---|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Arco sierra profesional de lujo • Hoja de cambio rápido • Alta tensión: Reduce vibración y roturas de las hojas. • Hasta 35.000 PSI • Almacena hojas de sierra • Mango reforzado y ergonómico • Hoja bimetálica incluida. | <ul style="list-style-type: none"> • Professional hacksaw frames • Reinforced ergonomic shank • High tension: Vibrations reduced • Up to 35.000 PSI • Storage for blades • Quick change mechanism • Includes bimetal quality blade | <ul style="list-style-type: none"> • Monture professionnelle de luxe • Tension élevée: réduit les vibrations et la rupture des lames • Jusqu'à 35.000 PSI • Magasin pour les lames • Manche renforcé et ergonomique • Inclut la lame de scie bimétal |
|---|---|--|

ASYH2015

23,14 €



- | | | |
|--|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Calidad profesional • Mango de aluminio • Gran tensión • Hojas normalizadas de 300 mm. de longitud • Incluye una hoja de sierra bimetálica de calidad • Almacén para 10 hojas de repuesto | <ul style="list-style-type: none"> • Professional quality • Reinforced shank, ergonomic • High tension • 300 mm. length blades • Includes bimetal quality blade • 10 blades store | <ul style="list-style-type: none"> • Qualité professionnelle • Manche renforcé, ergonomique • Tension supérieure • Lames de 300mm. de long • Inclut une lame bimétal de qualité • Stockage pour 10 lames |
|--|---|--|

19,47 €



- | | | |
|--|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Calidad profesional • Mango reforzado, ergonómico • Gran tensión • Hojas normalizadas de 150 mm. de longitud • Cuerpo completo de aluminio | <ul style="list-style-type: none"> • Professional quality • Reinforced shank, ergonomic • High tension • 150 mm. length blades • Full body aluminium | <ul style="list-style-type: none"> • Qualité professionnelle • Manche renforcé, ergonomique • Tension supérieure • Lames de 150mm. de long • Monture en Aluminium |
|--|---|--|

11,79 €



- | | | |
|---|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Calidad standard • Rígido de metal rectangular • Incluye una hoja de sierra bimetálica de calidad | <ul style="list-style-type: none"> • Standard quality • Rigid metal rectangular • Includes bimetal quality blade | <ul style="list-style-type: none"> • Qualité standard • Monture rigide rectangulaire • Inclut une lame bimétal de qualité |
|---|---|--|

12,25 €




- | | | |
|--|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Mango soporte para hoja de sierra • Hojas normalizadas de 250 y 300 mm. de longitud | <ul style="list-style-type: none"> • Saw arches support shank • 250 and 300 mm. length blades. | <ul style="list-style-type: none"> • Monture-support pour lame • Lames de 250mm. et 300mm. de long |
|--|--|--|

7,92 €

HOJAS DE SIERRA DE CALAR

JIGSAW BLADES

LAMES DE SCIE SAUTEUSE




AEG - Bosch - Elu - Festo - Hitachi - HolzHer -
Lenox Mafell - Makita - Metabo - Milwaukee -
Sparky

Ref. CELESA	Cod. BOSCH	DENT. TEETH	L ₂ x L ₁ mm.	CALIDAD QUALIT.	APLICACIONES APPLICATIONS	BLISTER 5 U. €	
MADERA / WOOD / BOIS							
Ref. 5501	T101 B	CV	TPI 10 2,5 mm.	75 x 100 mm.	CV	4-30 mm. 4-30 mm.	Blister 5 U.: 7,11 €
Ref. 5502	T101 D	CV	TPI 6 4 mm.	75 x 100 mm.	CV	6-60 mm. 6-60 mm.	Blister 5 U.: 7,18 €
Ref. 5503	T144 D	CV	TPI 6 4 mm.	75 x 100 mm.	CV	8-60 mm. 8-60 mm.	Blister 5 U.: 6,16 €
Ref. 5504	T244 D	CV	S	TPI 6 4 mm.	75 x 100 mm.	CV 8-60 mm. 8-60 mm.	Blister 5 U.: 6,97 €
Ref. 5505	T111 C	BLUE-MASTER®	TPI 8 3 mm.	75 x 100 mm.	CV	5-60 mm. 5-60 mm.	Blister 5 U.: 4,20 €
Ref. 5516	T101 BR	CV	CORTE INVERSO	TPI 10 2,5 mm.	75 x 100 mm.	CV 4-30 mm. 4-30 mm.	Blister 5 U.: 8,49 €
Ref. 5522	T301 D	CV	TPI 6 4 mm.	95 x 115 mm.	CV	8-75 mm. 8-75 mm.	Blister 5 U.: 9,26 €
Ref. 5525	T301 DL	CV	TPI 6 4 mm.	110 x 132 mm.	CV	6-100 mm. 6-100 mm.	Blister 5 U.: 9,26 €
Ref. 5532	-	CV	S	TPI 10 2,5 mm.	75 x 100 mm.	CV 4-30 mm. 4-30 mm.	Blister 5 U.: 10,80 €
Ref. 5545	Premium	CV	BLUE-MASTER®	TPI 8 3 mm.	75 x 100 mm.	CV 6-30 mm. 6-30 mm.	Blister 5 U.: 8,67 €
Ref. 5550	T101 AIF	CV	BLUE-MASTER®	TPI 12 2 mm.	75 x 100 mm.	CV 3-60 mm. 3-60 mm.	Blister 5 U.: 8,51 €
Ref. 5552	-	CV	BLUE-MASTER®	TPI 10/11-8 2,5/2,2 3,2 mm.	55/85x115	CV 3-40 mm. 3-40 mm.	Blister 5 U.: 17,97 €

HOJAS DE SIERRA DE CALAR

JIGSAW BLADES

LAMES DE SCIE SAUTEUSE



AEG - Bosch - Elu - Festo - Hitachi - HolzHer -
Lenox Mafell - Makita - Metabo - Milwaukee -
Sparky



Sierras de mano y de Corte
Hackaw-Jigsaw blades/Lames de scie sauteuse

Rosa
Pink/Rose

Ref. CELESA	Cod. BOSCH	DENT. TEETH	L ₂ x L ₁ mm.	CALIDAD QUALIT.	APLICACIONES APPLICATIONS	BLISTER 5 U. €
-------------	------------	-------------	-------------------------------------	-----------------	---------------------------	----------------

METAL / ACIER

Ref. 5509	T127 D		TPI 8 P 3 mm.		HSS		Blister 5 U.: 8,75 €
Ref. 5511	T118 G		TPI 28 P 0,9 mm.		HSS		Blister 5 U.: 7,46 €
Ref. 5512	T118 A		TPI 21 P 1,2 mm.		HSS		Blister 5 U.: 7,04 €
Ref. 5513	T218 A		TPI 21 P 1,2 mm.		HSS		Blister 5 U.: 7,98 €
Ref. 5514	T118 B		TPI 12 P 2 mm.		HSS		Blister 5 U.: 7,04 €
Ref. 5520	T318 A		TPI 21 P 1,2 mm.		HSS		Blister 5 U.: 11,09 €
Ref. 5524	T118 AF		TPI 21 P 1,2 mm.		BI		Blister 5 U.: 8,86 €
Ref. 5523	T118 BF		TPI 12 P 2 mm.		BI		Blister 5 U.: 9,11 €
Ref. 5551	~T318 AF		TPI 21 P 1,2 mm.		BI		Blister 5 U.: 10,50 €

MULTIUSO / MULTIPURPOSE / MULTI-USAGE

Ref. 5526	-		TPI 14/10 P 1,8/2,5 mm.		BI		Blister 5 U.: 15,96 €
Ref. 5549			Varios		BI/CV		Blister 5 U.: 12,36 €


1 Ud. 5532 / 1 Ud. 5545 / 1 Ud. 5550

1 Ud. 5526 / 1 Ud. 5551

HOJAS DE SIERRA DE CALAR

JIGSAW BLADES

LAMES DE SCIE SAUTEUSE



Black & Decker - Ryobi - Skill - Stayer - Kress -
Wolf



Ref. CELESA	Cod. B&D	DENT. TEETH	L ₂ x L ₁ mm.	CALIDAD QUALIT.	APLICACIONES APPLICATIONS	BLISTER 5 U. €
MADERA / WOOD / BOIS						
Ref. 5601 A 5035/A 2201		TPI 10 2,5 mm.	75 x 100 mm.	CV	4-30 mm. 4-30 mm.	Blister 5 U.: 7,54 €
Ref. 5602 A 5037/A 2202		TPI 6 4 mm.	75 x 100 mm.	CV	6-60 mm. 6-60 mm.	Blister 5 U.: 7,54 €
Ref. 5625		TPI 6 4 mm.	110 x 132 mm.	CV	6-85 mm. 6-85 mm.	Blister 5 U.: 9,53 €
Ref. 5603 A 2207		TPI 6 4 mm.	75 x 100 mm.	CV	8-60 mm. 8-60 mm.	Blister 5 U.: 6,59 €
Ref. 5605 A 5043/A 2206		TPI 8 3 mm.	75 x 100 mm.	CV	5-60 mm. 5-60 mm.	Blister 5 U.: 4,89 €
Ref. 5607		TPI 12 2 mm.	50 x 75 mm.	CV	4-30 mm. 4-30 mm.	Blister 5 U.: 4,33 €
METAL / ACIER						
Ref. 5611 A 5040/A 2227		TPI 28 0,9 mm.	50 x 75 mm.	HSS	 0,9-1,2 mm.	Blister 5 U.: 7,54 €
Ref. 5612 A 5039/A 2224		TPI 21 1,2 mm.	50 x 75 mm.	HSS	 1,5-3 mm.	Blister 5 U.: 7,54 €
Ref. 5614 A 5034/A 2226		TPI 12 2 mm.	50 x 75 mm.	HSS	 3 - 6 mm.	Blister 5 U.: 7,54 €
Ref. 5624		TPI 21 1,2 mm.	50 x 75 mm.	BI	 1,5-3 mm. 1,5-3 mm.	Blister 5 U.: 10,75 €
Ref. 5623		TPI 12 2 mm.	50 x 75 mm.	BI	 3 - 6 mm. 3 - 6 mm.	Blister 5 U.: 10,75 €
MULTIUSO / MULTIPURPOSE / MULTI-USAGE						
Ref. 5626		TPI 14/10 1,8/2,5 mm.	110 x 132 mm.	BI	 3-100 mm. 3-100 mm.	Blister 5 U.: 16,92 €

EXPOSITORES MIXTOS DE HOJAS DE SIERRA DE CALAR

JIGSAW BLADES MIXED DISPLAYS

PRÉSENTOIRS MIXTES DE LAMES DE SCIE SAUTEUSE



AEG - Bosch - Elu - Festo - Hitachi - HolzHer - Lenox Mafell - Makita - Metabo - Milwaukee - Sparky



EXPOSITOR MIXTO DE SIERRAS DE CALAR PARA METAL

METAL JIGSAW BLADES MIXED DISPLAY

PRÉSENTOIR MIXTE DE LAMES DE SCIE SAUTEUSE POUR MÉTAL

Ref. 1-29

Composición: Sierras de calar en blister de 5 unidades.

5 jigsaw blades blister packaging / Lames de scie sauteuse en blister de 5 unités.

<u>GJ12</u>	<u>GJ14</u>	<u>5536</u>	<u>5537</u>
5	5	10	10
<u>5520</u>	<u>5523</u>	<u>5524</u>	<u>5526</u>
10	10	10	10
<u>5512</u>	<u>5513</u>	<u>5514</u>	<u>5519</u>
10	10	10	10

Dimensiones: ancho 330 x fondo 360 x alto 515 mm.

Dimensions: width 330 x depth 360 x height 515 mm.

Dimensions: largeur 330 x profondeur 360 x hauteur 515 mm.

1.203,75 €



Sierras de mano y de Corte
Hand saw-jigsaw blades/Lames de scie sauteuse

Rosa
Pink/Rose



EXPOSITOR MIXTO DE SIERRAS DE CALAR

JIGSAW BLADES MIXED DISPLAY

PRÉSENTOIR MIXTE DE LAMES DE SCIE SAUTEUSE

Ref. 1-30

Composición: Sierras de calar en blister de 5 unidades.

5 jigsaw blades blister packaging / Lames de scie sauteuse en blister de 5 unités.

<u>5525</u>	<u>5526</u>	<u>5509</u>	<u>5519</u>
10	10	10	10
<u>5505</u>	<u>5516</u>	<u>5520</u>	<u>5522</u>
10	10	10	10
<u>5501</u>	<u>5502</u>	<u>5503</u>	<u>5504</u>
10	10	10	10

Dimensiones: ancho 330 x fondo 360 x alto 515 mm.

Dimensions: width 330 x depth 360 x height 515 mm.

Dimensions: largeur 330 x profondeur 360 x hauteur 515 mm.

1.056,90 €



EXPOSITOR MIXTO DE SIERRAS DE CALAR

JIGSAW BLADES MIXED DISPLAY

PRÉSENTOIR MIXTE DE LAMES DE SCIE SAUTEUSE

Ref. 1-31

Composición: Sierras de calar en blister de 5 unidades.

5 jigsaw blades blister packaging / Lames de scie sauteuse en blister de 5 unités.

<u>5512</u>	<u>5520</u>	<u>5524</u>	<u>5519</u>
10	10	10	10
<u>5505</u>	<u>5526</u>	<u>5514</u>	<u>GJ14</u>
10	10	10	5
<u>5501</u>	<u>5502</u>	<u>5503</u>	<u>5522</u>
10	10	10	10

Dimensiones: ancho 330 x fondo 360 x alto 515 mm.

Dimensions: width 330 x depth 360 x height 515 mm.


Dimensions: largeur 330 x profondeur 360 x hauteur 515 mm.

1.019,75 €




HOJAS DE SIERRA OSCILANTES

SAW BLADES

LAMES DE SCIE OSCILLANTES

AMARRE BLUEMASTER 100% COMPATIBLE
BLUEMASTER 100% COMPATIBLE SHANK / ATTACHE BLUEMASTER 100% COMPATIBLE

BLUE-MASTER

FEIN
BOSCH
DREMEL
MILWAUKEE
SKIL

Ref. CELESA


CALIDAD
QUALIT.L₂ x L₁
mm.e
mm.DENT.
TEETHAPLICACIONES
APPLICATIONS

RASCADORES / SCRAPERS / SPATULES


Ref. FM5005

Blister 1 ud.:
16,67 €


Ref. FM5001

Blister 1 ud.:
16,02 €


Ref. FM5002

Blister 1 ud.:
16,02 €


Ref. FM5003

Blister 1 ud.:
16,02 €

Ref. FM5004

Blister 1 ud.:
16,02 €

HOJAS DE SIERRA OSCILANTES SAW BLADES LAMES DE SCIE OSCILLANTES



Fein, Bosch, Dremel, Milwaukee, Skil, Mastercraft, Imperial blades, Ridgid



Hojas de sierra oscilantes
Saw blades / Lames de scie oscillantes

Rosa
Pink/Rose

Ref. CELESA	CALIDAD QUALIT.	$L_2 \times L_1$ mm.	e mm.	DENT. TEETH	APLICACIONES APPLICATIONS	
HOJAS DE SIERRA DENTADAS / SAW BLADES / LAMES DE SCIRES DENTÉES						
Ref. FM5106	HSS-Co 8%	34 x 40 mm	0,95 mm	1,35 mm		Blister 1 ud.: 16,44 €
Ref. FM5105	HSS-Co 8%	34 x 40 mm	0,95 mm	1,35 mm		Blister 1 ud.: 16,60 €
Ref. FM5112	HSS-Co 8%	44 x 42 mm	0,95 mm	1,35 mm		Blister 1 ud.: 17,01 €
Ref. FM5115	HSS	10 x 24 mm	0,80 mm	1,35 mm		Blister 1 ud.: 14,00 €
Ref. FM5114	HSS	20 x 24 mm	0,80 mm	1,35 mm		Blister 1 ud.: 14,10 €
Ref. FM5116	HSS	28 x 54 mm	0,80 mm	1,35 mm		Blister 1 ud.: 14,22 €
Ref. FM5111	HCS	10 x 40 mm	0,60 mm	1,35 mm		Blister 1 ud.: 11,38 €
Ref. FM5109	HCS	20 x 40 mm	0,60 mm	1,35 mm		Blister 1 ud.: 11,33 €
Ref. FM5107	HCS	34 x 40 mm	0,60 mm	1,35 mm		Blister 1 ud.: 11,33 €
Ref. FM5108	HCS	34 x 40 mm	0,60 mm	1,35 mm		Blister 1 ud.: 11,33 €
Ref. FM5110	HCS	34 x 40 mm	0,60 mm	2,40 mm		Blister 1 ud.: 12,22 €
Ref. FM5113	HCS	68 x 42 mm	0,60 mm	1,41 mm		Blister 1 ud.: 12,84 €

HOJAS DE SIERRA OSCILANTES

SAW BLADES

LAMES DE SCIE OSCILLANTES



BLUE-MASTER

Fein, Bosch, Dremel, Milwaukee, Skil, Mastercraft, Imperial blades, Ridgid



Ref. CELESA	CALIDAD QUALIT.	L ₂ x L ₁ mm.	e mm.	DENT. TEETH	APLICACION/ APPLICATIONS
-------------	--------------------	--	----------	----------------	-----------------------------

HOJAS DE SIERRA DENTADAS / SAW BLADES / LAMES DE SCIRES DENTÉES

Ref. FM5117		HCS		68 x 42 mm		0,60 mm		2,40 mm				Blister 1 ud.: 13,38 €
Ref. FM5103		INOX		10 x 40 mm		0,55 mm		1,35 mm				Blister 1 ud.: 16,80 €
Ref. FM5104		INOX		20 x 40 mm		0,55 mm		1,35 mm				Blister 1 ud.: 16,80 €
Ref. FM5102		INOX		31 x 40 mm		0,55 mm		1,35 mm				Blister 1 ud.: 17,76 €
Ref. FM5101		INOX		32 x 40 mm		0,60 mm		1,35 mm				Blister 1 ud.: 17,76 €
Ref. FM5119		HSS		Ø 80 mm		0,60 mm		1,32 mm				Blister 1 ud.: 39,11 €
Ref. FM5124		HSS		Ø 80 mm		0,80 mm		1,32 mm				Blister 1 ud.: 39,31 €
Ref. FM5123		HSS		Ø 88 mm		0,80 mm		1,35 mm				Blister 1 ud.: 40,11 €
Ref. FM5122		HSS		Ø 88 mm		1,00 mm		1,35 mm				Blister 1 ud.: 40,90 €
Ref. FM5120		HSS		Ø 80 mm		0,80 mm		1,32 mm				Blister 1 ud.: 43,09 €

HOJAS DE SIERRA OSCILANTES SAW BLADES LAMES DE SCIE OSCILLANTES



BLUE-MASTER

Fein, Bosch, Dremel, Milwaukee, Skil, Mastercraft, Imperial blades, Ridgid



Hojas de sierra oscilantes
Saw blades / Lames de scie oscillantes

Rosa
Pink/Rose

Ref. CELESA	CALIDAD QUALIT.	L ₂ x L ₁ mm.	e mm.	DENT. TEETH	APLICACIONES APPLICATIONS
-------------	--------------------	--	----------	----------------	------------------------------

HOJAS DE SIERRA DENTADAS / SAW BLADES / LAMES DE SCIRES DENTÉES

Ref. FM5121



Blister 1 ud.
32,13 €

Ref. FM5118



Blister 1 ud.
34,56 €

HOJAS DE SIERRA DE METAL DURO / CARBIDE SAW BLADES / LAMES DE SCIE CARBURE

Ref. FM5201



Grano/Grain



Blister 1 ud.
56,19 €

Ref. FM5202



Grano/Grain



Blister 1 ud.
37,25 €

Ref. FM5203



Grano/Grain



Blister 1 ud.
27,47 €

HOJAS DE SIERRA DE DIAMANTE / DIAMOND SAW BLADES / LAMES DE SCIE DIAMANT

Ref. FM5301



Grano/Grain



Blister 1 ud.
73,89 €

Ref. FM5302



Grano/Grain




Blister 1 ud.
69,44 €

Ref. FM5303



Grano/Grain




Blister 1 ud.
67,47 €

HOJAS DE SIERRA OSCILANTES

SAW BLADES

LAMES DE SCIE OSCILLANTES



Fein, Bosch, Dremel, Milwaukee, Skil, Mastercraft, Imperial blades, Ridgid



Ref. CELESA

CALIDAD
QUALIT.
mm.

APLICACIONES
APPLICATIONS

SOPORTE PARA HOJAS LIJADORAS / SANDING BACKER / SABOT POUR FEUILLES À PONCER

Ref. FM5401



60/120/240

Grano/Grain

55x40x55mm

Al₂O₃



Incluye 3 lijas / 3 san papers included / Inclut 3 feuilles
Ref. FM5509 / FM5511 / FM5512

Blister 1 ud.
23,24 €

HOJAS LIJADORAS / SAND PAPERS / FEUILLES À PONCER

Ref. FM5509



60

Grano/Grain

55x40x55mm

Al₂O₃



Blister 1 ud.:
5,24 €

Ref. FM5510



80

Grano/Grain

55x40x55mm

Al₂O₃



Blister 1 ud.:
5,24 €

Ref. FM5511



120

Grano/Grain

55x40x55mm

Al₂O₃



Blister 1 ud.:
5,24 €

Ref. FM5512



240

Grano/Grain

55x40x55mm

Al₂O₃



Blister 1 ud.:
5,24 €

SOPORTE PARA HOJAS LIJADORAS / SANDING BACKER / SABOT POUR FEUILLES À PONCER

Ref. FM5402



80x80x80mm



Blister 1 ud.:
21,66 €

HOJAS LIJADORAS / SAND PAPERS / FEUILLES À PONCER

Ref. FM5501



60

Grano/Grain

80x80x80mm

Al₂O₃



Blister 1 ud.:
5,24 €

Ref. FM5502



80

Grano/Grain

80x80x80mm

Al₂O₃



Blister 1 ud.:
5,24 €

Ref. FM5503



120

Grano/Grain

80x80x80mm

Al₂O₃



Blister 1 ud.:
5,24 €

Ref. FM5504



240

Grano/Grain

80x80x80mm

Al₂O₃



Blister 1 ud.:
5,24 €

HOJAS DE SIERRA OSCILANTES

SAW BLADES

LAMES DE SCIE OSCILLANTES



BLUE-MASTER

Fein, Bosch, Dremel, Milwaukee, Skil, Mastercraft, Imperial blades, Ridgid

EXPOSITOR DE HOJAS DE SIERRA OSCILANTES EN BLISTER

SAW BLADES BLISTER PACKAGING DISPLAY
PRÉSENTOIR DE LAMES DE SCIE OSCILLANTES

<u>FM5106</u> 5	<u>FM5112</u> 5	<u>FM5109</u> 5	<u>FM5107</u> 5	<u>FM5110</u> 5
<u>FM5113</u> 5	<u>FM5117</u> 5	<u>FM5001</u> 5	<u>FM5003</u> 5	
<u>FM5202</u> 5	<u>FM5201</u> 5	<u>FM5120</u> 5	<u>FM5123</u> 5	
<u>FM5401</u> 5	<u>FM5510</u> 5	<u>FM5509</u> 5	<u>FM5002</u> 5	

Dimensiones: ancho 400 x fondo 220 x alto 820 mm.

Dimensions: width 400 x depth 220 x height 820 mm.

Dimensions: largeur 400 x profondeur 220 x hauteur 820 mm.

1.764,85 €

Ref. 5-12



Hojas de sierra oscilantes

Saw blades / Lames de scie oscillantes

Rosa
Pink/Rose

Ref. 5-13

EXPOSITOR DE HOJAS DE SIERRA OSCILANTES EN BLISTER

SAW BLADES BLISTER PACKAGING DISPLAY
PRÉSENTOIR DE LAMES DE SCIE OSCILLANTES

<u>FM5106</u> 6	<u>FM5112</u> 6	<u>FM5105</u> 6	<u>FM5107</u> 6	<u>FM5109</u> 6
<u>FM5113</u> 5	<u>FM5117</u> 5	<u>FM5002</u> 5	<u>FM5003</u> 5	
<u>FM5202</u> 4	<u>FM5201</u> 4	<u>FM5302</u> 4	<u>FM5120</u> 4	
<u>FM5402</u> 5	<u>FM5501</u> 5	<u>FM5502</u> 5	<u>FM5123</u> 5	

Dimensiones: ancho 400 x fondo 220 x alto 820 mm.

Dimensions: width 400 x depth 220 x height 820 mm.

Dimensions: largeur 400 x profondeur 220 x hauteur 820 mm.

1.912,69 €

EXPOSITOR DE HOJAS DE SIERRA OSCILANTES EN BLISTER

SAW BLADES BLISTER PACKAGING DISPLAY
PRÉSENTOIR DE LAMES DE SCIE OSCILLANTES

<u>FM5106</u> 5	<u>FM5112</u> 5	<u>FM5105</u> 5	<u>FM5107</u> 5	<u>FM5109</u> 5
<u>FM5108</u> 5	<u>FM5104</u> 5	<u>FM5103</u> 5	<u>FM5110</u> 5	<u>FM5111</u> 5
<u>FM5113</u> 5	<u>FM5117</u> 5	<u>FM5120</u> 5	<u>FM5123</u> 5	
<u>FM5201</u> 5	<u>FM5202</u> 5	<u>FM5203</u> 5	<u>FM5003</u> 5	

Dimensiones: ancho 400 x fondo 220 x alto 820 mm.

Dimensions: width 400 x depth 220 x height 820 mm.

Dimensions: largeur 400 x profondeur 220 x hauteur 820 mm.

1.937,95 €

Ref. 5-14

CORONA PERFORADORA BI-METAL ACERO RÁPIDO M3 4/6 DIENTE VARIABLE EN BLISTER
BIMETAL HIGH SPEED STEEL M3 HOLESAW 4/6 VARIABLE TEETH DOUBLE BLISTER PACKAGING
SCIE-CLOCHE BI-MÉTAL ACIER RAPIDE M3 4/6 DENT VARIABLE EN BLISTER

30mm
*Capacidad de corte
 Cutting depth
 Profondeur de coupe*

Ref. **CB..B****HSS
M3****4/6****INOX****AI****CAST
IRON**

Profundidad de Corte: 30 mm.

Aplicaciones:

- Aceros blandos
- Inoxidables
- Aluminio
- Bronce
- Cobre
- Fundición
- Madera
- Plástico
- Soft steel
- Stainless steel
- Aluminium
- Bronze
- Cooper
- Cast iron
- Wood
- Plastic

Cutting depth: 30 mm.

Applications:

- Acier doux
- Acier inoxydable
- Aluminium
- Bronze
- Cuivre
- Fonte
- Bois
- Plastique

Blister 4: Dimension 165 x 105 mm.

	Ø mm.	€		Ø mm.	€
CB14B	14	8,88	CB45B	45	14,16
CB16B	16	8,88	CB46B	46	14,24
CB17B	17	9,17	CB48B	48	14,61
CB19B	19	9,17	CB50B	50	14,61
CB20B	20	9,17	CB51B	51	14,61
CB21B	21	9,17	CB52B	52	15,26
CB22B	22	9,49	CB54B	54	15,32
CB24B	24	9,74	CB55B	55	15,32
CB25B	25	10,00	CB57B	57	16,12
CB27B	27	10,29	CB59B	59	16,78
CB29B	29	10,86	CB60B	60	16,82
CB30B	30	11,13	CB64B	64	17,08
CB32B	32	11,41	CB65B	65	19,11
CB33B	33	11,53	CB67B	67	19,11
CB35B	35	11,78	CB68B	68	19,11
CB37B	37	11,78	CB70B	70	19,51
CB38B	38	12,12	CB73B	73	19,87
CB40B	40	12,65	CB75B	75	20,38
CB41B	41	12,65	CB76B	76	20,38
CB43B	43	13,40	CB79B	79	20,83
CB44B	44	14,16	CB83B	83	20,83

Blister 4: Dimension 165 x 105 mm.

Ref. **CBEXP1B****HUSILLOS**ARBORS
ARBRES**EXPOSITORES DE CORONAS BLUEMASTER**

BLUEMASTER HOLESAW DISPLAYS

PRÉSENTOIRES DE SCIÉS-CLOCHE BLUEMASTER

B5519S	CB16B	CB19B	CB21B	CB22B	CB25B	CB27B	CB30B
Ø 14-30 5	Ø 16 3	Ø 19 3	Ø 21 3	Ø 22 3	Ø 25 3	Ø 27 3	Ø 30 3
B5546S	CB32B	CB35B	CB40B	CB48B	CB51B	CB60B	CB70B
Ø 32-210 4	Ø 32 3	Ø 35 3	Ø 40 2	Ø 48 2	Ø 51 2	Ø 60 2	Ø 70 2

Dimensiones: ancho 885 x alto 530 mm.

Dimensions: width 885 x height 530 mm.

Dimensions: largeur 885 x hauteur 530 mm.

594,51 €Ref. **CBEXPAB**

B5519S	BA510S	BA512S	BA513S	BA514S	BA516S	BA517S	BA519S
Ø 14-30 5	Ø 16 3	Ø 19 3	Ø 21 3	Ø 22 3	Ø 25 3	Ø 27 3	Ø 30 3
B5546S	BA520S	BA522S	BA525S	BA530S	BA532S	BA538S	BA544S
Ø 32-210 4	Ø 32 3	Ø 35 3	Ø 40 2	Ø 48 2	Ø 51 2	Ø 60 2	Ø 70 2

Dimensiones: ancho 885 x alto 530 mm.

Dimensions: width 885 x height 530 mm.

Dimensions: largeur 885 x hauteur 530 mm.

594,51 €

CORONA PERFORADORA BI-METAL ACERO RÁPIDO M3 4/6 DIENTE VARIABLE EN BLISTER

BIMETAL HIGH SPEED STEEL M3 HOLESAW 4/6 VARIABLE TEETH DOUBLE BLISTER PACKAGING
SCIE-CLOCHE BI-MÉTAL ACIER RAPIDE M3 4/6 DENT VARIABLE EN BLISTER

Ref. BA..S

30mm
Capacidad de corte
Cutting depth
Profondeur de coupe

**HSS
M3**

4/6



INOX

AI



**CAST
IRON**



Profundidad de Corte:	Cutting depth:	Profondeur de coupe:
30 mm.	30 mm.	30 mm.
Aplicaciones:	Applications:	Applications:
• Aceros blandos	• Soft steel	• Acier doux
• Inoxidables	• Stainless steel	• Acier inoxydable
• Aluminio	• Aluminium	• Aluminium
• Bronce	• Bronze	• Bronze
• Cobre	• Cooper	• Cuivre
• Fundición	• Cast iron	• Fonte
• Madera	• Wood	• Bois
• Plástico	• Plastic	• Plastique



Ref. B8535S



Ref. B5546S

BROCAS GUÍA EN BLISTER

PILOT DRILL BLISTER PACKAGING
FORET PILOTE EN BLISTER

PARA REF. HUSILLOS
FOR ARBORS REF.
POUR RÉF. ARBRES

€

B8534S	Corta / Short / Courte	Ref. 5519 - 5546	6,58
B8535S	Larga / Long / Longue	Ref. 5518 - 5545	6,58

	Ø mm.	€		Ø mm.	€
BA509S	14	8,88	BAM528S	45	14,16
BA510S	16	8,88	BA529S	46	14,24
BA511S	17	9,17	BA530S	48	14,61
BA512S	19	9,17	BAM532S	50	14,61
BAM513S	20	9,17	BA532S	51	14,61
BA513S	21	9,17	BA533S	52	15,26
BA514S	22	9,49	BA534S	54	15,32
BA515S	24	9,74	BAM534S	55	15,32
BA516S	25	10,00	BA536S	57	16,12
BA517S	27	10,29	BA537S	59	16,78
BA518S	29	10,86	BA538S	60	16,82
BA519S	30	11,13	BA540S	64	17,08
BA520S	32	11,41	BA541S	65	19,11
BA521S	33	11,53	BA542S	67	19,11
BA522S	35	11,78	BAM542S	68	19,11
BA523S	37	11,78	BA544S	70	19,51
BA524S	38	12,12	BA546S	73	19,87
BA525S	40	12,65	BAM548S	75	20,38
BA526S	41	12,65	BA548S	76	20,38
BA527S	43	13,40	BA550S	79	20,83
BA528S	44	14,16	BA552S	83	20,83

Blister 4: Dimension 165 x 105 mm.

Blister 4: Dimension 165 x 105 mm.

HUSILLOS PARA CORONAS BIMETÁLICAS EN BLISTER

ARBORS FOR BIMETAL HOLESAWS BLISTER PACKAGING
ARBRES POUR SCIES-CLOCHE EN BLISTER

	PARA Ø DE CORONAS FOR HOLESAWS Ø POUR Ø DE SCIES-CLOCHE	€
B5519S	Ø 14 - 30 mm.	14,63
B5520S	Ø 32 - 38 mm.	15,77
B5545S	Ø 32 - 250 mm.	21,33
B5546S	Ø 32 - 250 mm.	22,75
B5547S	Ø 32 - 250 mm.	24,34
B5514S	Ø 14 - 30 mm.	10,66
B5518S	Hexagonal Ø 14 - 30 mm.	14,02

HUSILLOS CON MUELLE EXPULSOR EN BLISTER

ARBORS WITH EJECTOR SPRING BLISTER PACKAGING
ARBRES AVEC RESSORT EJECTEUR EN BLISTER

	PARA Ø DE CORONAS FOR HOLESAWS Ø POUR Ø DE SCIES CLOCHE	€
5514-BME	Ø 14 - 30 mm.	11,07
5518-BME	Ø 14 - 30 mm.	14,18
5519-BME	Ø 14 - 30 mm.	15,73
5546-BME	Ø 32 - 250 mm.	23,85
5547-BME	Ø 32 - 250 mm.	25,50

CORONA PERFORADORA BI-METAL ACERO RÁPIDO M42 4/6 DIENTE VARIABLE EN BLISTER
 BIMETAL HIGH SPEED STEEL M42 HOLESAW 4/6 VARIABLE TEETH DOUBLE BLISTER PACKAGING
 SCIE-CLOCHE BI-MÉTAL ACIER RAPIDE M42 4/6 DENT VARIABLE EN BLISTER



Profundidad de Corte: 45 mm.	Cutting depth: 45 mm.	Profondeur de coupe: 45 mm.
Aplicaciones:	Applications:	Applications:
<ul style="list-style-type: none"> • Aceros blandos • Inoxidables • Aluminio • Bronce • Cobre • Fundición • Madera • Plástico 	<ul style="list-style-type: none"> • Soft steel • Stainless steel • Aluminium • Bronze • Cooper • Cast iron • Wood • Plastic 	<ul style="list-style-type: none"> • Acier doux • Acier inoxydable • Aluminium • Bronze • Cuivre • Fonte • Bois • Plastique

	Ø mm.	€		Ø mm.	€
COB14B	14	9,50	COB45B	45	15,15
COB16B	16	9,50	COB46B	46	15,24
COB17B	17	9,81	COB48B	48	15,63
COB19B	19	9,81	COB50B	50	15,63
COB20B	20	9,81	COB51B	51	15,63
COB21B	21	9,81	COB52B	52	16,33
COB22B	22	10,15	COB54B	54	16,39
COB24B	24	10,42	COB55B	55	16,39
COB25B	25	10,70	COB57B	57	17,25
COB27B	27	11,01	COB59B	59	17,95
COB29B	29	11,62	COB60B	60	18,00
COB30B	30	11,91	COB64B	64	18,28
COB32B	32	12,21	COB65B	65	20,45
COB33B	33	12,34	COB67B	67	20,45
COB35B	35	12,60	COB68B	68	20,45
COB37B	37	12,60	COB70B	70	20,88
COB38B	38	12,97	COB73B	73	21,26
COB40B	40	13,54	COB75B	75	21,81
COB41B	41	13,54	COB76B	76	21,81
COB43B	43	14,34	COB79B	79	22,29
COB44B	44	15,15	COB83B	83	22,29

Blister 4: Dimension 165 x 105 mm.

Blister 4: Dimension 165 x 105 mm.

HUSILLOS PARA CORONAS BIMETÁLICAS EN BLISTER
 ARBORS FOR BIMETAL HOLESAWS BLISTER PACKAGING
 ARBRES POUR SCIES-CLOCHE EN BLISTER

	PARA Ø DE CORONAS FOR HOLESAWS Ø POUR Ø DE SCIES-CLOCHE	€
B5519S	Ø 14 - 30 mm.	14,63
B5520S	Ø 32 - 38 mm.	15,77
B5545S	Ø 32 - 250 mm.	21,33
B5546S	Ø 32 - 250 mm.	22,75
B5547S	Ø 32 - 250 mm.	24,34
B5514S	Ø 14 - 30 mm.	10,66
B5518S	Hexagonal Ø 14 - 30 mm.	14,02

BROCAS GUÍA EN BLISTER

PILOT DRILL BLISTER PACKAGING
FORET PILOTE EN BLISTER

PARA REF. HUSILLOS FOR ARBORS REF. POUR RÉF. ARBRES	€
---	---

B8534S Corta/Short/Courte Ref. 5519 - 5546 6,58
B8535S Larga/Long/Longue Ref. 5518 - 5545 6,58

Ref. COBEXP1B

HUSILLOS
ARBORS
ARBRES | EXPOSITORES DE CORONAS BLUEMASTER HSS-Co 8%
 BLUEMASTER HSS-Co 8% HOLESAW DISPLAYS
 PRÉSENTOIRES DE SCIES-CLOCHE BLUEMASTER HSS-Co 8%

B5519S	COB16B	COB19B	COB21B	COB22B	COB25B	COB27B	COB30B
Ø 14-30 5	Ø 16 3	Ø 19 3	Ø 21 3	Ø 22 3	Ø 25 3	Ø 27 3	Ø 30 3
B5546S	COB32B	COB35B	COB40B	COB48B	COB51B	COB60B	COB70B
Ø 32-210 4	Ø 32 3	Ø 35 3	Ø 40 2	Ø 48 2	Ø 51 2	Ø 60 2	Ø 70 2

Dimensions: ancho 885 x alto 530 mm.
 Dimensions: width 885 x height 530 mm.
 Dimensions: largeur 885 x hauteur 530 mm.

624,61 €

CORONA DE CARBURO DE TUNGSTENO PARA MATERIALES NO METÁLICOS EN BLISTER

NON METALLIC MATERIALS TUNGSTEN CARBIDE HOLESAW DOUBLE BLISTER PACKAGING
SCIE-CLOCHE CARBURE DE TUNGSTÈNE POUR MATIÈRES NON-MÉTALLIQUES EN BLISTER

Ref. GOB

30mm
Capacidad de corte
Cutting depth
Profondeur de coupe



	Ø mm.	€
GO10MB	16	18,35
GO12B	19	18,35
GO13MB	20	18,82
GO14B	22	18,82
GO16B	25	19,24
GO18B	29	19,65
GO20B	32	19,90
GO22B	35	20,60
GO24B	38	22,47
GO28B	44	24,02
GO30B	48	24,51
GO32B	51	24,51
GO34B	54	25,56
GO36B	57	25,66
GO38B	60	27,46
GO40B	64	27,46
GO44B	70	36,71
GO48B	76	37,50
GO52B	83	38,29
GO54	86	40,23
GO60	95	42,54
GO64	102	43,35
GO72	114	44,81

Blister 4: Dimension 165 x 105 mm.

Profundidad de Corte:
30 mm.

- Trabajos en rotación
- Acabados finos
- Excelente comportamiento en aglomerado y madera.

Aplicaciones:

- Fibra de vidrio de todo tipo
- Mármol
- Baldosa
- Contrachapados
- Aglomerados
- Madera

Cutting depth:
30 mm.

- Drill in rotary mode
- Clean cut
- Excellent behavior in laminated particle boards and woods.

Applications:

- All kind of fiberglass
- Marble
- Tile
- Plywoods
- Laminated particle boards
- Wood

Profondeur de coupe:
30 mm.

- Travail en rotation
- Finition haute qualité
- Excellent comportement en aggloméré et bois

Applications:

- Tout type de fibre de verre
- Marbre
- Céramique
- Contre-plaqué
- Aggloméré
- Bois

HUSILLOS PARA CORONAS REMGRIT EN BLISTER Y CAJA

ARBORS FOR REMGRIT HOLESAWS BLISTER & BOX PACKAGING
ARBRES POUR SCIES-CLOCHES REMGRIT EN BLISTER ET BOÎTE

Ø CORONAS HOLESAWS Ø Ø SCIES	EMBALAJE PACKAGING EMBALLAGE	€
B5519-CMS	Ø 14 - 30 mm. Blister	15,16
B5546-CMS	Ø 32 - 120 mm. Blister	22,99

BROCAS GUÍA PUNTA DE METAL DURO EN BLISTER Y CAJA

CARBIDE PILOT DRILL BLISTER & BOX PACKAGING
FORET PILOTE POINTE CARBURE EN BLISTER ET BOÎTE

Ø Mango Ø Shank Ø Queue	Lt Oal mm.	EMBALAJE PACKAGING EMBALLAGE	€
B8537S	6,35 mm.	82 Blister	4,29
B8538S	6,35 mm.	97 Blister	4,29



Ref. REMEXPB

HUSILLOS
ARBORS
ARBRESEXPOSITORES DE CORONAS REMGRIT
REMGRIT HOLESAWS DISPLAYS
PRÉSENTOIRES DE SCIES-CLOCHES REMGRIT

B5519-CMS	B8537S	GO12B	GO13MB	GO14B	GO16B	GO18B	GO20B
Ø 14-30 5	Broca guía Pilot drill Foret pilote	Ø 19 6	Ø 20 3	Ø 22 3	Ø 25 3	Ø 29 3	Ø 32 3
B5546-CMS	GO22B	GO24B	GO28B	GO30B	GO32B	GO38B	GO44B
Ø 32-210 3	Ø 35 3	Ø 38 2	Ø 44 2	Ø 48 2	Ø 51 2	Ø 60 2	Ø 70 2

Dimensions: ancho 885 x alto 530 mm.

Dimensions: width 885 x height 530 mm.

Dimensions: largeur 885 x hauteur 530 mm.

861,41 €

CORONAS DE DIAMANTE SEGMENTADAS PARA GRANITO Y MÁRMOL

DIAMOND SEGMENTED HOLESAW FOR GRANITE AND MARBLE

SCIERS-CLOCHES DIAMANT POUR GRANIT ET MARBRE

Ref. CSG..P

50mm
Capacidad de corte
Cutting depth
Profondeur de coupe



Profundidad de Corte:
50 mm.

- Desmontar la broca guía cuando la corona ya ha penetrado sobre el material.
- Se recomienda la utilización de la guía "GCD" para coronas.
- Sacar la corona del orificio practicado en rotación, para evitar roturas debido al "efecto palanca".
- Deben ser refrigerada con agua.
- Martillos de elevada potencia $\geq 600W$.
- Exclusivamente en Rotación, sin percutor.

Aplicaciones:

- Granito
- Mármol
- Cerámica
- Plásticos, poliéster, fibra vidrio

R.P.M. Recomendadas:

Cutting Speed R.P.M.
Vitesse de Coupe R.P.M.

METALES METAL MÉTAUX	R.P.M.
\varnothing 20 mm.	1300
\varnothing 50 mm.	800
\varnothing 100 mm.	400

Cutting depth:
50 mm.

- Remove the pilot drill when the holesaw has already penetrated the material.
- Recommended centering pilot drill GCD for holesaws.
- You must use rotation mode to take out the holesaw.
- You must cool with water.
- For Electric drill with power $\geq 600W$.
- For rotary mode exclusively.

Applications:

- Granite
- Marble
- Tile
- Plastics, Polyester, glass vibe

Profondeur de coupe:
50 mm.

- Enlever le foret pilote lorsque la scie-cloche est rentrée dans la matière.
- Nous recommandons l'utilisation du foret-pilote "GCD" pour scies-cloches.
- Retirer la scie-cloche en rotation pour éviter les casses liées à l'effet-levier.
- Refroidir avec de l'eau.
- Pour perceuses de puissance $\geq 600W$.
- Exclusivement en rotation, sans percussion.

Applications:

- Granit
- Marbre
- Céramique
- Plastique, Polyester, fibre de verre

BROCA GUÍA Ø 4,5 x 85 mm. EN QUADROPACK

PILOT DRILL Ø 4,5 x 85 mm. QUADROPACK PACKAGING
FORET PILOTE Ø 4,5 x 85 mm. EN QUADROPACK

HUSILLOS PARA CORONAS EN QUADROPACK

ARBORS FOR HOLESAWS QUADROPACK PACKAGING
ARBRES POUR SCIERS-CLOCHES EN QUADROPACK

**B4,5X85P****19,65 €**

	ROSCA THREAD FILET	MANGO SHANK QUEUE	€
CSGMP	BSP 1/2x14h.	Cilíndrico / Straight / Cylindrique	23,15
CSGM-SDSP	BSP 1/2x14h.	SDS PLUS	48,54

EXPOSITOR CORONAS CSG Y HUSILLOS

CSG HOLESAWS & ARBORS DISPLAY
PRÉSENTOIR SCIERS-CLOCHES CSG ET ARBRES

Ref. 1-22

4.825,86 €

50 1	55 1	60 1	70 1		
CSGMP 2	CSGM-SDSP 2	25 2	30 2	35 2	40 2
B4,5X85P 4	10 2	12 2	15 2	18 2	20 2

Dimensiones: ancho 330 x fondo 360 x alto 515 mm.

Dimensions: width 330 x depth 360 x height 515 mm.

Dimensions: largeur 330 x profondeur 360 x hauteur 515 mm.

CORONA DE DIAMANTE ELECTRODEPOSITADO PARA GRANITO, MÁRMOL Y PORCELÁNICOS

ELECTROPLATED DIAMOND HOLESAW FOR GRANITE, MARBLE AND TILE

SCIE-CLOCHE DIAMANT ELECTRO-DÉPOSÉ POUR GRANIT, MARBRE ET PORCELAINE

Ref. **CDE**

40mm
Capacidad de corte
Cutting depth
Profondeur de coupe



R.P.M. Recomendadas:
Cutting Speed R.P.M.
Vitesse de Coupe R.P.M.

METALES	METAL	MÉTAUX	R.P.M.
Ø 20 mm.	1300		
Ø 50 mm.	800		
Ø 100 mm.	400		

	Ø mm.	€		Ø mm.	€
CDE12	12	75,98	CDE43	43	136,89
CDE14	14	76,71	CDE45	45	137,58
CDE16	16	81,08	CDE50	50	137,99
CDE18	18	85,45	CDE65	65	150,38
CDE20	20	96,86	CDE68	68	168,97
CDE25	25	107,33	CDE75	75	206,78
CDE28	28	111,43	CDE80	80	218,49
CDE30	30	118,19	CDE90	90	247,51
CDE32	32	123,78	CDE100	100	247,51
CDE35	35	129,24	CDE120	120	290,44
CDE40	40	135,21			

Profundidad de Corte:
40 mm.

- Desmontar la broca guía cuando la corona ya ha penetrado sobre el material.
- Se recomienda la utilización de la guía "GCD" para coronas.
- Sacar la corona del orificio practicado en rotación, para evitar roturas debido al "efecto palanca".
- Deben ser refrigerada con agua.

Aplicaciones:

- Granito
- Mármol
- Cerámica
- Plásticos, poliéster, fibra vidrio

Cutting depth:
40 mm.

- Remove the pilot drill when the holesaw has already penetrated the material.
- Recommended centering pilot drill GCD for holesaws.
- You must use rotation mode to take out the holesaw.
- You must cool with water.

Applications:

- Granite
- Marble
- Tile
- Plastics, Polyester, glass vibe

Profondeur de coupe:
40 mm.

- Enlever le foret pilote lorsque la scie-cloche est rentrée dans la matière.
- Nous recommandons l'utilisation du foret-pilote "GCD" pour scies-cloches.
- Retirer la scie-cloche en rotation pour éviter les casses liées à l'effet-levier.
- Refroidir avec de l'eau.

Applications:

- Granit
- Marbre
- Céramique
- Plastique, Polyester, fibre de verre

BOTE DE REFRIGERACIÓN

COOLING DRUM

BIDON POUR REFROIDISSEMENT

Contenido
Content / Contenu
1 L.

GBP

9,27 €



GUÍA PARA CORONAS

GUIDE FOR HOLESAW

GUIDE POUR SCIES-CLOCHES

Capacidad
Capacity/Capacité
Ø 10-83 mm.

GCD

43,53 €



EXPOSITOR CORONAS CDE Y HUSILLOS

CDE HOLESAWS & ARBORES DISPLAY

PRÉSENTOIR SCIES-CLOCHES CDE ET ADAPTATEURS

Ref. **1-21**

2.519,42 €

68	GCD					
1	2					
50	50	65	65			
1	1	1	1			
20	25	28	30	32	30	40
4	3	2	2	2	2	2

Dimensiones: ancho 330 x fondo 360 x alto 515 mm.

Dimensions: width 330 x depth 360 x height 515 mm.

Dimensions: largeur 330 x profondeur 360 x hauteur 515 mm.

CORONAS DE ALTO RENDIMIENTO PARA MADERA

HIGH PERFORMANCE HOLESAWS FOR WOOD

SCIERS-CLOCHES HAUT RENDEMENT POUR BOIS

Ref. CM

60mm
Capacidad de corte
Cutting depth
Profondeur de coupe



Profundidad de Corte:
60 mm.

- Elevada velocidad de corte.
- Gran desahogo lateral.
- Larga duración incluso en materiales abrasivos.
- Óptimo acabado del agujero.

Cutting depth:
60 mm.

- High cutting speed.
- Lateral great relief.
- Long life holesaws also in abrasive materials.
- Optimal finished of the hole.

R.P.M. Recomendadas:
Cutting Speed R.P.M.
Vitesse de Coupe R.P.M.

METALES METAL MÉTAUX	R.P.M.
Ø 22 - 27 mm.	2800
Ø 30 - 38 mm.	2300
Ø 40 - 50 mm.	1800
Ø 55 - 60 mm.	1500
Ø 62 - 80 mm.	1000
Ø 90 - 100 mm.	700
Ø 108 - 110 mm.	500

Ø mm.	€
CM022	22
CM025	25
CM027	27
CM030	30
CM032	32
CM035	35
CM038	38
CM040	40
CM045	45
CM050	50
CM055	55
CM060	60
CM062	62
CM065	65
CM068	68
CM070	70
CM075	75
CM080	80
CM090	90
CM095	95
CM100	100
CM108	108
CM110	110

Aplicaciones:

- Madera
- Aglomerado
- Resinas
- Composite
- Fibras
- Materiales plásticos

Applications:

- Wood
- Laminated particle board
- Resins
- Composite
- Fiber
- Plastic material

Profondeur de coupe:

60 mm.

- Vitesse de coupe élevée.
- Grande évacuation latérale de copeaux.
- Durée de vie accrue également dans les matériaux abrasifs.
- Finition optimale des trous

Applications:

- Bois
- Aggloméré
- Résines
- Composite
- Fibres
- Matériaux plastiques

BROCA GUÍA Ø 6,2x102 mm.

PILOT DRILL Ø 6,2 x 102 mm.

FORET PILOTE Ø 6,2 x 102 mm.

HUSILLOS PARA CORONAS CM EN BLISTER

ARBORS FOR CM HOLESAWS BLISTER PACKAGING

ARBRES POUR SCIERS-CLOCHES CM EN BLISTER

CM6,2X102

5,16 €



Ø CORONAS
HOLESAWS Ø
Ø SCIERS-CLOCHES

MANGO
SHANK
QUEUE

€

CMA10	Ø 22 - 32 mm.	Cilíndrico	13,23
CMA12	Ø 35 - 125 mm.	Straight /Cylindrique	13,23
CM/SDS		SDS PLUS	32,84

Ref. 1-23

1.006,44 €

EXPOSITOR CORONAS CM Y HUSILLOS

CM HOLESAWS & ARBORS DISPLAY

PRÉSENTOIR SCIERS-CLOCHES CM ET ARBRES

60	65	70				
1	1	1				
25	30	35	40	50	55	
3	2	2	1	1	1	
CM6,2X102	CMA10	CMA12	CM/SDS	CM/SDS	22	
10	3	2	2	2	2	

Dimensiones: ancho 330 x fondo 360 x alto 515 mm.

Dimensions: width 330 x depth 360 x height 515 mm.

Dimensions: largeur 330 x profondeur 360 x hauteur 515 mm.

CORONAS CONSTRUCCIÓN CON DIENTES DE METAL DURO MANGO SDS PLUS Y HEXAGONAL DE Ø 11 mm.

CARBIDE TEETH CONSTRUCTION COREBITS WITH SDS PLUS AND Ø 11 mm. HEXAGONAL SHANKS
SCIE-CLOCHE CARBURE POUR LA CONSTRUCTION À QUEUE HEXAGONAL SDS PLUS Ø 11 mm.

Ref. **HA**

54mm
Capacidad de corte
Cutting depth
Profondeur de coupe

**SDS
Plus**

MD



	Ø mm.	Z	€
HA25	25	4	43,28
HA30	30	6	46,41
HA35	35	6	49,78
HA40	40	6	54,26
HA50	50	6	62,23
HA68	68	6	70,56
HA82	82	6	90,13
HA90	90	6	106,10
HA100	100	6	120,30
HA112	112	6	145,05

Profundidad de Corte:
54 mm.

- No taladrar metales, ni porcelanas, ni hormigón armado.
- Sacar la corona en modo rotación.
- Cuando tenga que usar husillos largos, utilice previamente los cortos hasta el límite, para prevenir su rotura.

Aplicaciones:

- Granito
- Mármol
- Cerámica
- Plásticos y poliéster
- Fibra vidrio
- Marble
- Tile
- Plastics & polyester,
- Fiberglass

Cutting depth:
54 mm.

- No use to drill metal, tiles or concrete.
- You must use rotary mode to take out the holesaw.
- When you need to use long arbors, use previously short one until limit, to prevent breakage.

Applications:

- Granit
- Marbre
- Céramique
- Plastiques & polyester,
- Fibre de verre

Profondeur de coupe:
54 mm.

- Ne pas utiliser pour percer métaux, porcelaine ou béton armé.
- Sortir la scie-cloche en rotation.
- Lorsque vous avez besoin d'arbres longs, utilisez d'abord les courts jusqu'à leur limite, afin d'éviter toute rupture.

Applications:

- Granit
- Marbre
- Céramique
- Plastiques & polyester,
- Fibre de verre

HUSILLOS MANGO HEXAGONAL 11 mm.

11 mm. HEXAGONAL ARBORS
ARBRES QUEUE HEXAGONALE 11mm.



	Ø BROCAS DRILLS Ø FORETS Ø	MANGO SHANK QUEUE	€
HA11X78	Ø 13 mm.	78 mm.	23,06
HA11X220	Ø 13 mm.	220 mm.	32,36
HA11X370	Ø 13 mm.	370 mm.	39,34

HUSILLOS MANGO SDS PLUS

SDS PLUS ARBORS
ARBRES QUEUE SDS PLUS



	TIPO MANGO SHANK TYPE TYPE QUEUE	MANGO SHANK QUEUE	€
HA105SDS	SDS PLUS	78 mm.	27,65
HA220SDS	SDS PLUS	220 mm.	37,02
HA370SDS	SDS PLUS	370 mm.	44,01

HUSILLOS SDS PLUS ANTIROTURA

ANTI-BREAKAGE SDS-PLUS ARBORS
ARBRES SDS PLUS ANTI-CASSE



	TIPO MANGO SHANK TYPE TYPE QUEUE	MANGO SHANK QUEUE	€
HA175SDSM	SDS PLUS	175 mm.	62,49
HA340SDSM	SDS PLUS	340 mm.	81,52
HA440SDSM	SDS PLUS	440 mm.	95,37



Ref. **1-101**

1.099,85 €

EXPOSITOR CORONAS HA Y HUSILLOS

HA HOLESAWS & ARBORS DISPLAY
PRESENTOIR SCIES-CLOCHES HA ET ARBRES

82	68	HA11x370	HA370SDS
1	1	3	3
68	50	40	HA220SDS
1	2	2	3
35	30	25	HA8X120
2	2	2	10
			HA105SDS
			3

PUNTAS INTERCAMBIABLES DE ATORNILLAR *Plus*
 SCREWDRIVER BITS *Plus* QUALITY
 EMBOUTS DE VISSAGE *Plus*



25mm
Longitud Total
Overall length
Longueur Totale

2 U.



5 U.



€ x Punta / Bit / Embout

PHILLIPS



2 U.

€/U.

5 U.

€/U.

Ph0-2

2,02

Ph0-5

1,74

Ph1-2

0,74

Ph1-5

0,58

Ph2-2

0,74

Ph2-5

0,58

Ph3-2

0,74

Ph3-5

0,58

Ph4-2

2,98

Ph4-5

2,62

POZIDRIV



2 U.

€/U.

5 U.

€/U.

Pz0-2

2,02

Pz0-5

1,74

Pz1-2

0,74

Pz1-5

0,58

Pz2-2

0,74

Pz2-5

0,58

Pz3-2

0,74

Pz3-5

0,58

Pz4-2

2,74

Pz4-5

2,62

RANURA / SLOT / PLAT



2 U.

€/U.

5 U.

€/U.

P0,5X3,0-2

1,36

P0,5X3,0-5

1,12

P0,6X3,5-2

1,36

P0,6X3,5-5

1,12

P0,5X4,0-2

1,36

P0,5X4,0-5

1,12

P0,6X4,5-2

1,36

P0,6X4,5-5

1,12

P0,8X4,0-2

1,36

P0,8X4,0-5

1,12

P0,8X5,0-2

1,36

P0,8X5,0-5

1,12

P0,8X5,5-2

1,36

P0,8X5,5-5

1,12

P1X5,5-2

1,36

P1X5,5-5

1,12

P1X6,0-2

1,36

P1X6,0-5

1,12

P1,2X6,5-2

1,36

P1,2X6,5-5

1,12

P1,2X8,0-2

1,36

P1,2X8,0-5

1,12

PHILLIPS REDUCIDA /REDUCED /RÉDUIT



2 U.

€/U.

5 U.

€/U.

Ph1R-2

2,36

Ph1R-5

2,02

Ph2R-2

2,36

Ph2R-5

2,02

Ph3R-2

2,36

Ph3R-5

2,02

POZIDRIV REDUCIDA / REDUCED / RÉDUIT



2 U.

€/U.

5 U.

€/U.

Pz1R-2

2,36

Pz1R-5

2,02

Pz2R-2

2,36

Pz2R-5

2,02

Pz3R-2

2,36

Pz3R-5

2,02

TORX



2 U.

€/U.

5 U.

€/U.

PT5-2

1,78

PT5-5

1,47

PT6-2

1,78

PT6-5

1,47

PT7-2

1,78

PT7-5

1,47

PT8-2

1,78

PT8-5

1,47

PT9-2

1,78

PT9-5

1,47

PT10-2

1,62

PT10-5

1,07

PT15-2

1,62

PT15-5

1,07

PT20-2

1,62

PT20-5

1,07

PT25-2

1,62

PT25-5

1,07

PT27-2

1,62

PT27-5

1,07

PT30-2

1,62

PT30-5

1,07

PT40-2

1,62

PT40-5

1,07

PUNTAS INTERCAMBIABLES DE ATORNILLAR *Plus*
SCREWDRIVER BITS *Plus* QUALITY
EMBOUTS DE VISSAGE *Plus*



25mm

Longitud Total
Overall length
Longueur Totale

2 U.



5 U.



€ x Punta / Bit / Embout

TORX REDONDA / ROUND / ROND



2 U.

€/U.

5 U.

€/U.

PTR10-2	7,37	PTR10-5	7,18
PTR15-2	7,37	PTR15-5	7,18
PTR20-2	7,37	PTR20-5	7,18
PTR25-2	7,37	PTR25-5	7,18
PTR30-2	7,37	PTR30-5	7,18
PTR40-2	7,37	PTR40-5	7,18

ROBERTSON CUADRADO / SQUARE / CARRÉ



2 U.

€/U.

5 U.

€/U.

PC1-2	2,74	PC1-5	2,59
PC2-2	2,74	PC2-5	2,59
PC3-2	2,74	PC3-5	2,59

TORX SEGURIDAD / SECURITY / SÉCURITÉ



2 U.

€/U.

5 U.

€/U.

PTS10-2	2,69	PTS10-5	2,40
PTS15-2	2,69	PTS15-5	2,40
PTS20-2	2,69	PTS20-5	2,40
PTS25-2	2,69	PTS25-5	2,40
PTS27-2	2,69	PTS27-5	2,40
PTS30-2	2,69	PTS30-5	2,40
PTS40-2	2,69	PTS40-5	2,40

HEXAGONAL / HEXAGONALE



2 U.

€/U.

5 U.

€/U.

PHX2-2	1,69	PHX2-5	1,62
PHX2,5-2	1,69	PHX2,5-5	1,62
PHX3-2	1,69	PHX3-5	1,62
PHX4-2	1,69	PHX4-5	1,62
PHX5-2	1,69	PHX5-5	1,62
PHX6-2	1,69	PHX6-5	1,62
PHX8-2	1,69	PHX8-5	1,62

TRI WING



2 U.

€/U.

5 U.

€/U.

PTRW4-2	7,11	PTRW4-5	6,82
PTRW5-2	7,11	PTRW5-5	6,82
PTRW6-2	7,11	PTRW6-5	6,82
PTRW8-2	7,11	PTRW8-5	6,82
PTRW10-2	7,11	PTRW10-5	6,82

XZN



2 U.

€/U.

5 U.

€/U.

PXZN4-2	4,73	PXZN4-5	4,19
PXZN5-2	4,73	PXZN5-5	4,19
PXZN6-2	4,73	PXZN6-5	4,19
PXZN8-2	7,11	PXZN8-5	6,56
PXZN10-2	7,11	PXZN10-5	6,56

PUNTAS INTERCAMBIABLES DE ATORNILLAR *Plus*SCREWDRIVER BITS *Plus* QUALITY
EMBOUTS DE VISSAGE *Plus***50mm**
Longitud Total
Overall length
Longueur Totale**2 U.****5 U.****€ x Punta / Bit / Embout**

PHILLIPS

**2 U.**

€/U.

5 U.

€/U.

Ph1X50-2	2,34	Ph1X50-5	2,19
Ph2X50-2	2,34	Ph2X50-5	2,19
Ph3X50-2	2,34	Ph3X50-5	2,19
Ph4X50-2	-	Ph4X50-5	-

POZIDRIV

**2 U.**

€/U.

5 U.

€/U.

Pz1X50-2	2,34	Pz1X50-5	2,19
Pz2X50-2	2,34	Pz2X50-5	2,19
Pz3X50-2	2,34	Pz3X50-5	2,19
Pz4X50-2	-	Pz4X50-5	-

RANURA / SLOT / PLAT

**2 U.**

€/U.

5 U.

€/U.

P0,5X4,0X50-2	3,81	P0,5X4,0X50-5	3,71
P0,5X3,0X50-2	3,81	P0,5X3,0X50-5	3,71
P0,6X3,5X50-2	3,81	P0,6X3,5X50-5	3,71
P0,6X4,5X50-2	3,81	P0,6X4,5X50-5	3,71
P0,8X4,0X50-2	3,81	P0,8X4,0X50-5	3,71
P0,8X5,0X50-2	3,81	P0,8X5,0X50-5	3,71
P0,8X5,5X50-2	3,81	P0,8X5,5X50-5	3,71
P1X5,5X50-2	3,81	P1X5,5X50-5	3,71
P1X6,0X50-2	3,81	P1X6,0X50-5	3,71
P1,2X6,5X50-2	3,81	P1,2X6,5X50-5	3,71
P1,2X8,0X50-2	3,81	P1,2X8,0X50-5	3,71

ROBERTSON CUADRADO
SQUARE / CARRÉ**2 U.**

€/U.

5 U.

€/U.

PC1X50-2	4,73	PC1X50-5	4,68
PC2X50-2	4,73	PC2X50-5	4,68
PC3X50-2	4,73	PC3X50-5	4,68

HEXAGONAL / HEXAGONALE

**2 U.**

€/U.

5 U.

€/U.

PHX2X50-2	4,21	PHX2X50-5	4,14
PHX2,5X50-2	4,21	PHX2,5X50-5	4,14
PHX3X50-2	4,21	PHX3X50-5	4,14
PHX4X50-2	4,21	PHX4X50-5	4,14
PHX5X50-2	4,21	PHX5X50-5	4,14
PHX6X50-2	4,21	PHX6X50-5	4,14
PHX8X50-2	5,35	PHX8X50-5	5,30

TORX

**2 U.**

€/U.

5 U.

€/U.

PT5X50-2	4,78	PT5X50-5	4,64
PT6X50-2	4,78	PT6X50-5	4,64
PT7X50-2	4,78	PT7X50-5	4,64
PT8X50-2	4,78	PT8X50-5	4,64
PT9X50-2	4,78	PT9X50-5	4,64
PT10X50-2	3,69	PT10X50-5	3,59
PT15X50-2	3,69	PT15X50-5	3,59
PT20X50-2	3,69	PT20X50-5	3,59
PT25X50-2	3,69	PT25X50-5	3,59
PT27X50-2	3,69	PT27X50-5	3,59
PT30X50-2	3,69	PT30X50-5	3,59
PT40X50-2	3,69	PT40X50-5	3,59

PUNTAS INTERCAMBIABLES DE ATORNILLAR TiN
SCREWDRIVER BITS TiN QUALITY
EMBOUTS DE VISSAGE TiN

TiN



25mm
Longitud Total
Overall length
Longueur Totale

2 U.



5 U.



€ x Punta / Bit / Embout

PHILLIPS



2 U.

€/U.

5 U.

€/U.

POZIDRIV



2 U.

€/U.

5 U.

€/U.

TORX



2 U.

€/U.

5 U.

€/U.

RANURA / SLOT / PLAT



2 U.

€/U.

5 U.

€/U.

Ph1T-2	1,64	Ph1T-5	1,38	Pz1T-2	1,64	Pz1T-5	1,38	PT10T-2	2,27	PT10T-5	1,98	P0,6X4,5T-2
Ph2T-2	1,64	Ph2T-5	1,38	Pz2T-2	1,64	Pz2T-5	1,38	PT15T-2	2,27	PT15T-5	1,98	P0,8X5,5T-2
Ph3T-2	1,64	Ph3T-5	1,38	Pz3T-2	1,64	Pz3T-5	1,38	PT20T-2	2,27	PT20T-5	1,98	P1X5,5T-2
								PT25T-2	2,27	PT25T-5	1,98	P1,2X6,5T-2
								PT27T-2	2,27	PT27T-5	1,98	P1,2X6,5T-5
								PT30T-2	2,27	PT30T-5	1,98	
								PT40T-2	2,27	PT40T-5	1,98	

TiN



50mm
Longitud Total
Overall length
Longueur Totale

2 U.



5 U.



€ x Punta / Bit / Embout

PHILLIPS



2 U.

€/U.

5 U.

€/U.

POZIDRIV



2 U.

€/U.

5 U.

€/U.

TORX



2 U.

€

5 U.

€/U.

Ph1Tx50-2	4,54	Ph1Tx50-5	4,42
Ph2Tx50-2	4,54	Ph2Tx50-5	4,42
Ph3Tx50-2	4,54	Ph3Tx50-5	4,42

Pz1Tx50-2	4,54	Pz1Tx50-5	4,42
Pz2Tx50-2	4,54	Pz2Tx50-5	4,42
Pz3Tx50-2	4,54	Pz3Tx50-5	4,42

PT10Tx50-2	7,12	PT10Tx50-5	6,84
PT15Tx50-2	7,12	PT15Tx50-5	6,84
PT20Tx50-2	7,12	PT20Tx50-5	6,84
PT25Tx50-2	7,12	PT25Tx50-5	6,84
PT27Tx50-2	7,12	PT27Tx50-5	6,84
PT30Tx50-2	7,12	PT30Tx50-5	6,84
PT40Tx50-2	7,12	PT40Tx50-5	6,84

PUNTAS INTERCAMBIABLES DE ATORNILLAR DiATiN

SCREWDRIVER BITS DiATiN QUALITY
EMBOUTS DE VISSAGE DiATiN

Screwdriver bits / Pointes de tournevis

Puntas de atornillar

Rosa
Pink/Rose**DiATiN****25mm**
Longitud Total
Overall length
Longueur Totale**2 U.****5 U.****€ x Punta / Bit / Embout****PHILLIPS****2 U.**

€/U.

5 U.


€/U.

POZIDRIV**2 U.**

€/U.

5 U.

€/U.

TORX**2 U.**

€/U.

5 U.

€/U.

RANURA / SLOT / PLAT**2 U.**

€/U.

5 U.

€/U.

Ph1D-2	3,78	Ph1D-5	3,45	Pz1D-2	3,78	Pz1D-5	3,45	PT10D-2	6,38	PT10D-5	5,92	P0,6X4,5D-5	4,69	P0,6X4,5D-5	4,59
Ph2D-2	3,78	Ph2D-5	3,45	Pz2D-2	3,78	Pz2D-5	3,45	PT15D-2	6,38	PT15D-5	5,92	P0,8X5,5D-5	4,69	P0,8X5,5D-5	4,59
Ph3D-2	3,78	Ph3D-5	3,45	Pz3D-2	3,78	Pz3D-5	3,45	PT20D-2	6,38	PT20D-5	5,92	P1X5,5D-5	4,69	P1X5,5D-5	4,59
								PT25D-2	6,38	PT25D-5	5,92	P1,2X6,5D-5	4,69	P1,2X6,5D-5	4,59
								PT27D-2	6,38	PT27D-5	5,92				
								PT30D-2	6,38	PT30D-5	5,92				
								PT40D-2	6,38	PT40D-5	5,92				

LLAVES DE VASO HEXAGONAL STANDARD

STANDARD HEXAGONAL SOCKETS
CLÉ HEXAGONALE MAGNÉTIQUE

EXPOSITOR DE DESTORNILLADORES

SCREWDRIVERS DISPLAY
PRÉSENTOIR DE TOURNEVIS**50mm**
Longitud Total
Overall length
Longueur Totale**2 U.**Los destornilladores contienen 8 puntas
8 bits included in each screwdriver
8 Embouts inclus dans chaque tournevis**€ x vaso / Socket / Clé**

2 U.	mm.	"	€/U.
PLIHX5-2	5,0		7,09
PLIHX5,5-2	5,5		7,09
PLIHX6-2	6,0		7,09
PLIHX1/4-2		1/4"	6,78
PLIHX7-2	7,0		6,78
PLIHX8-2	8,0		6,78
PLIHX5/16-2		5/16"	6,78
PLIHX10-2	10,0		7,06
PLIHX11-2	11,0		7,96
PLIHX12-2	12,0		7,96
PLIHX13-2	13,0		7,96
PLIHX3/8-2		3/8"	7,96



REF.	UDS. / UNIT
U.D.S.	CONT.
EPLL	7
	HX1/4 - HX7 - HX8 - HX3/8 HX10 - HX12 - HX13

€	49,84
---	--------------

Ref. EXDTRC



REF.	UDS. / UNIT
U.D.S.	CONT.
EXDTRC	12 Ref. DTRC

PH1 - PH2 - PZ1 - PZ2 -
T15 - T20 - T25 - T30
321,00

PORTAPUNTAS MAGNÉTICOS

MAGNETIC HOLDERS

PORTE-EMBOUTS MAGNÉTIQUES

PORTAPUNTAS MAGNÉTICOS / MAGNETIC HOLDERS / PORTE-EMBOUTS MAGNÉTIQUES

Ref. PMG



Ref. PMGSDSX78



Ref. PMGX74



Ref. PMGX100

	L _t Oal mm.	TIPO DE MANGO SHANK TYPE TYPE DE QUEUE	€
PMGx51	51	Sin anillo / Without circlip / sans anneau	4,83
PMGx58	58	Con anillo / With circlip / avec anneau	4,96
PMGx74	74	Con anillo / With circlip / avec anneau	11,00
PMGx100	100	Con anillo / With circlip / avec anneau	12,70
PMGx200	200	Con anillo / With circlip / avec anneau	20,34
PMGx250	250	Con anillo / With circlip / avec anneau	24,32
PMGSDSx78	78	SDS PLUS	21,49
PBERx74	74	BERILIO / Beryllium / Béryllium	44,61
PDESSx70	70	5/16" DESSOUTTER	27,49
P5,5x72	72	5.5 mm. BOSCH	34,10
P7x74	74	7 mm. FEIN	29,86

PORTAPUNTAS MAGNÉTICO CON CAMBIO RÁPIDO (APTO PARA PUNTAS DE 1/4" CON CUELLO)

MAGNETIC HOLDER WITH QUICK CHANGE (VALID FOR 1/4" SCREWDRIVER BITS WITH CIRCLIP)

PORTE-EMBOUTS MAGNÉTIQUE À CHANGEMENT RAPIDE (VALIDABLE POUR EMBOUTS DE 1/4")

Ref. PCR



Ref. PCRSDSX80



Ref. PCRX60

	L _t Oal mm.	TIPO DE MANGO SHANK TYPE TYPE DE QUEUE	€
PCRx60	60	Cambio rápido / Quick change / Changement rapide	13,90
PCRx74	74	Cambio rápido / Quick change / Changement rapide	14,33
PCRSDSX80	80	SDS PLUS	28,19
PCRDESSx70	70	5/16" DESSOUTTER	38,05
PCR5,5x72	72	5.5 mm. BOSCH	38,05
PCR7X4	74	7 mm. FEIN	38,05

PORTAPUNTAS MAGNÉTICO CON ANILLO MAGNÉTICO FRONTAL ADICIONAL

MAGNETIC HOLDER WITH ADDITIONAL FRONT MAGNETIC RING

PORTE-EMBOUTS MAGNÉTIQUE AVEC ANNEAU FRONTAL MAGNÉTIQUE SUPPLÉMENTAIRE

Ref. PCT



Ref. PCTX60



- 1. Tope regulable.
- 2. Anillo magnético frontal para sujeción de tornillo.
- 3. Anillo magnético para sujeción de punta.
- 1. With a adjustable stopper
- 2. Front magnetic circlip for screw holding.
- 3. Magnetic circlip for screwdriver bit holding.
- 1. Longueur réglable.
- 2. Anneau frontal magnétique pour maintenir les vis.
- 3. Anneau magnétique pour maintenir les embouts.

	L _t Oal mm.	TIPO DE MANGO SHANK TYPE TYPE DE QUEUE	€
PCTX60	60	Tope regulable / Adjustable stopper/ Longueur réglable	13,10
PCRTX60	60	Cambio rápido / Quick change / Changement rapide	15,03

ESTUCHES DE PUNTAS DE 7 Y 12 PIEZAS

SCREWDRIVER BIT BOXES WITH 7 AND 12 PIECES

COFFRETS DE 7 ET 12 ÉMBOUTS DE VISSAGE

ESTUCHES DE 7 PIEZAS / 7 PIECES BOXES / COFFRETS DE 7 UNITÉS

Ref. **EPT1**Ref. **EPTT1**Ref. **EPTD1**

REF. UDS. / UNIT CONT.	EPT1 7	EPT2 7	EPT3 7
	<ul style="list-style-type: none"> ⊕ PH1 - PH2 ⊕ PZ1 - PZ2 ⊖ 0,8x5,5 - 1,2x6,5 <p>* 1 Ref. PMG</p>	<ul style="list-style-type: none"> ⊕ T10 - T15 ⊕ T20 - T25 ⊕ T30 - T40 <p>* 1 Ref. PMG</p>	<ul style="list-style-type: none"> ⊕ PH1 - PH2 - PH3 ⊕ PZ1 - PZ2 - PZ3 <p>* 1 Ref. PMG</p>
€	10,80	14,57	12,95
REF. UDS. / UNIT CONT.	EPTT1 7	EPTT2 7	EPTT3 7
	<ul style="list-style-type: none"> ⊕ PH1 - PH2 ⊕ PZ1 - PZ2 ⊖ 0,8x5,5 - 1,2x6,5 <p>* 1 Ref. PMG</p>	<ul style="list-style-type: none"> ⊕ T10 - T15 ⊕ T20 - T25 ⊕ T30 - T40 <p>* 1 Ref. PMG</p>	<ul style="list-style-type: none"> ⊕ PH1 - PH2 - PH3 ⊕ PZ1 - PZ2 - PZ3 <p>* 1 Ref. PMG</p>
€	30,66	35,54	29,56
REF. UDS. / UNIT CONT.	EPTD1 7	EPTD2 7	EPTD3 7
	<ul style="list-style-type: none"> ⊕ PH1 - PH2 ⊕ PZ1 - PZ2 ⊖ 0,8x5,5 - 1,2x6,5 <p>* 1 Ref. PMG</p>	<ul style="list-style-type: none"> ⊕ T10 - T15 ⊕ T20 - T25 ⊕ T30 - T40 <p>* 1 Ref. PMG</p>	<ul style="list-style-type: none"> ⊕ PH1 - PH2 - PH3 ⊕ PZ1 - PZ2 - PZ3 <p>* 1 Ref. PMG</p>
€	44,68	50,19	42,42

* Portapuntas /Holder / Porte-embouts

ESTUCHES DE 12 PIEZAS / 12 PIECES BOXES / COFFRETS DE 12 UNITÉS

Ref. **EPT4**Ref. **EPTT4**Ref. **EPTD4**

REF. UDS. / UNIT CONT.	EPT4 12	EPT5 12
	<ul style="list-style-type: none"> ⊕ PH1 - PH2(2) - PH3 ⊕ PZ1 - PZ2(2) - PZ3 ⊖ 0,6x4,5 - 0,8x5,5 - 1,2x6,5 <p>1 Ref. PMG Portapuntas /Holder / Porte-embouts</p>	<ul style="list-style-type: none"> ⊕ T10 - T15(2) ⊕ T20(2) - T25(2) ⊕ T27 - T30(2) - T40 <p>1 Ref. PMG Portapuntas /Holder / Porte-embouts</p>
€	14,49	19,90
REF. UDS. / UNIT CONT.	EPTT4 12	EPTT5 12
	<ul style="list-style-type: none"> ⊕ PH1 - PH2(2) - PH3 ⊕ PZ1 - PZ2(2) - PZ3 ⊖ 0,6x4,5 - 0,8x5,5 - 1,2x6,5 <p>1 Ref. PCT Portapuntas /Holder / Porte-embouts</p>	<ul style="list-style-type: none"> ⊕ T10 - T15(2) ⊕ T20(2) - T25(2) ⊕ T27 - T30(2) - T40 <p>1 Ref. PCT Portapuntas /Holder / Porte-embouts</p>
€	38,59	45,41
REF. UDS. / UNIT CONT.	EPTD4 12	EPTD5 12
	<ul style="list-style-type: none"> ⊕ PH1 - PH2(2) - PH3 ⊕ PZ1 - PZ2(2) - PZ3 ⊖ 0,6x4,5 - 0,8x5,5 - 1,2x6,5 <p>1 Ref. PCR Portapuntas /Holder / Porte-embouts</p>	<ul style="list-style-type: none"> ⊕ T10 - T15(2) ⊕ T20(2) - T25(2) ⊕ T27 - T30(2) - T40 <p>1 Ref. PCR Portapuntas /Holder / Porte-embouts</p>
€	60,11	69,93

ESTUCHES DE PUNTAS DE 31 Y 36 PIEZAS
SCREWDRIVER BIT BOXES WITH 31 AND 36 PIECES
COFFRETS DE 31 ET 36 EMBOUTS DE VISSAGE

ESTUCHES DE 31 PIEZAS / 31 PIECES BOXES / COFFRETS DE 31 UNITÉS

REF.	
UDS. / UNIT	
CONT.	
	
€	

EPT6

31

-  PH1(3) - PH2(3) - PH3(3)
-  PZ1(3) - PZ2(3) - PZ3(3)
-  0,6x4,5 - 0,8x5,5 - 1,2x6,5
-  T10 - T15 - T20 - T25 - T30 - T40
-  H3 - H4 - H5

41,42

REF.	
UDS. / UNIT	
CONT.	
	
€	

EPTT6

31

-  PH1(3) - PH2(3) - PH3(3)
-  PZ1(3) - PZ2(3) - PZ3(3)
-  0,6x4,5 - 0,8x5,5 - 1,2x6,5
-  T10 - T15 - T20 - T25 - T30 - T40
-  H3 - H4 - H5

87,89

REF.	
UDS. / UNIT	
CONT.	
	
€	

EPTD6

31

-  PH1(3) - PH2(3) - PH3(3)
-  PZ1(3) - PZ2(3) - PZ3(3)
-  0,6x4,5 - 0,8x5,5 - 1,2x6,5
-  T10 - T15 - T20 - T25 - T30 - T40
-  H3 - H4 - H5

149,10

ESTUCHES DE 36 PIEZAS / 36 PIECES BOXES / COFFRETS DE 36 UNITÉS



Ref. **EPT7**



Ref. **EPTT7**

REF.	
UDS. / UNIT	
CONT.	
	
€	

EPT7

36

-  PH1(3) - PH2(3) - PH3(3)
-  PZ1(3) - PZ2(3) - PZ3(3)
-  0,5 x 4 - 0,6 x 4,5 - 0,8 x 5 - 0,8 x 5,5 - 1 x 6 - 1,2 x 6,5 - 1,2 x 8
-  T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40
-  H2 - H2,5 - H3 - H4 - H5 - H6 - H8

1 Ref.PMG Portapuntas / holder / Porte-embouts

52,45

REF.	
UDS. / UNIT	
CONT.	
	
€	

EPTT7

36

-  PH1(3) - PH2(3) - PH3(3)
-  PZ1(3) - PZ2(3) - PZ3(3)
-  0,5 x 4 - 0,6 x 4,5 - 0,8 x 5 - 0,8 x 5,5 - 1 x 6 - 1,2 x 6,5 - 1,2 x 8
-  T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40
-  H2 - H2,5 - H3 - H4 - H5 - H6 - H8

1 Ref.PCT Portapuntas / holder / Porte-embouts

107,63



Puntas de atornillar
Screwdriver bits / Pointes de tournevis

Rosa
Pink/Rose

ESTUCHES DE 45 Y 80 PUNTAS INTERCAMBIABLES DE ATORNILLAR
SCREWDRIVER BIT BOXES WITH 45 AND 80 PIECES
COFFRETS DE 45 ET 80 EMBOUTS DE VISSAGE

Ref. **EPT45**Ref. **EPT80**

REF.	
UDS. / UNIT	
CONT.	
Plus	
€	

EPT45

45

- ⊕ PH1(2) - PH2(2) - PH3(2)
- ⊕ PZ1(2) - PZ2(2) - PZ3(2)
- ⊖ 0,5x3 - 0,6x4,5 - 0,8x5,5(2) - 1,2x6,5 - 1,6x8
- ∅ H2,5 - H3 - H4 - H5 - H6 - H7
- ★ T10 - T15 - T20 - T25 - T30 - T40
- Llaves de vaso/Sockets/Clés magnétique (mm):
5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14

131,25

- 1 Adaptador de Vasos
Sockets adapter / Adaptateur de clés magnétiques
- 1 Adaptador de Puntas
Bits adapter / Adaptateur d'embouts
- 1 Portapuntas/Holder/Porte-embouts PCR
- 1 Llave de Carraca de 72 dientes
Ratchet handle 72 teeth/Cliquet 72 dents
- 1 Destornillador/Screwdriver/Tournevis

REF.	
UDS. / UNIT	
CONT.	
Plus	
€	


EPT80

80

- ⊕ PH0 - PH1 - PH2(4) - PH3(2)
- ⊕ PZ1 - PZ2(4) - PZ3(2)
- ⊖ 0,5x3 - 0,6x4,5 - 0,8x5,5(2) - 1,2x6,5 - 1,6x8
- ∅ H2 - H2,5 - H3 - H4 - H5 - H6 - H7 - H8
- △ TW1 - TW2 - TW3 - TW4 - TW5
- ★ TQ5 - TQ6 - TQ8 - TQ10
- T5 - T6 - T7 - T8 - T9 - T10 - T15 - T20(2)
T25(2) - T27 - T30 - T40
- ★ TS10 - TS15 - TS20 - TS25 - TS30 - TS40

156,45

- C0 - C1 - C2 - C3
- ⊖ SP4 - SP6 - SP8 - SP10
- ∅ HS3 - HS4 - HS5 - HS6
- 1 Portapuntas/Holder/Porte-embouts PCR
- 1 Destornillador/Screwdriver/Tournevis
- ⊕ PH1 - PH2
- ⊕ PZ1 - PZ2
- ★ T15 - T20 - T25 - T30



EXPOSITORES DE SOBREMESA PUNTAS INTERCAMBIABLES DE ATORNILLAR

SCREWDRIVER BIT BOXES DISPLAYS
PRÉSENTOIRES DE COFFRETS D'EMBOUTS DE VISSAGE



REF.	
UDS. / UNIT	
QUALIT.	
CONT.	
€	

EXEPT7

10

Plus

Estuches de 36 Uds. Ref. EPT7
 36 pieces boxes Ref. EPT7
 Coffrets de 36 unités Ref. EPT7

524,48**EXEPTT7**

10

Tin

Estuches de 36 Uds. Ref. EPTT7
 36 pieces boxes Ref. EPTT7
 Coffrets de 36 unités Ref. EPTT7

1.076,25**EXEPT80**

5

Plus

Estuches de 80 Uds. Ref. EPT80
 80 pieces boxes Ref. EPT80
 Coffrets de 80 unités Ref. EPT80

782,25

EXPOSITORES DE PUNTAS Y PORTAPUNTAS
SCREWDRIVER BIT AND HOLDER DISPLAYS
PRÉSENTOIRES D'EMBOUTS DE VISSAGE ET PORTE-EMBOUTS

Plus	2 U.	+	+	*	-	○			1/4"
	25 mm.	Ph1-2 5	Ph2-2 5	Ph3-2 5	50 mm.	Ph1X50-2 5	Ph2X50-2 5	Ph3X50-2 5	
	25 mm.	Pz1-2 5	Pz2-2 5	Pz3-2 5	50 mm.	Pz1X50-2 5	Pz2X50-2 5	Pz3X50-2 5	
	25 mm.	PT10-2 5	PT15-2 5	PT20-2 5	PT25-2 5	PT30-2 5	PT40-2 5		
	50 mm.	PT10X50-2 5	PT15X50-2 5	PT20X50-2 5	PT25X50-2 5	PT30X50-2 5	PT40X50-2 5		
	25 mm.	PHX2-2 5	PHX4-2 5	PHX6-2 5	PHX8-2 5		PMGX51 5	PMGSDSX78 5	
	25 mm.	P0,6X4,5-2 5	P0,8X5,5-2 5	P1,2X6,5-2 5		PCRX74 5	PCTX60 5		



Ref. 5-1

879,50 €



Ref. 5-2

1.628,90 €

Plus	5 U.	+	+	*	-	○			1/4"
	25 mm.	Ph1-5 5	Ph2-5 5	Ph3-5 5	50 mm.	Ph1X50-5 5	Ph2X50-5 5	Ph3X50-5 5	
	25 mm.	Pz1-5 5	Pz2-5 5	Pz3-5 5	50 mm.	Pz1X50-5 5	Pz2X50-5 5	Pz3X50-5 5	
	25 mm.	PT10-5 5	PT15-5 5	PT20-5 5	PT25-5 5	PT30-5 5	PT40-5 5		
	50 mm.	PT10X50-5 5	PT15X50-5 5	PT20X50-5 5	PT25X50-5 5	PT30X50-5 5	PT40X50-5 5		
	25 mm.	PHX2-5 5	PHX4-5 5	PHX6-5 5	PHX8-5 5		PMGX51 5	PMGSDSX78 5	
	25 mm.	P0,6X4,5-5 5	P0,8X5,5-5 5	P1,2X6,5-5 5		PCRX74 5	PCTX60 5		

Plus	2U/5U.	+	+	*	-	○			1/4"
	25 mm.	Ph1-5 5	Ph2-5 5	Ph3-5 5	50 mm.	Ph1X50-2 5	Ph2X50-2 5	Ph3X50-2 5	
	25 mm.	Pz1-5 5	Pz2-5 5	Pz3-5 5	50 mm.	Pz1X50-2 5	Pz2X50-2 5	Pz3X50-2 5	
	25 mm.	PT10-5 5	PT15-5 5	PT20-5 5	PT25-5 5	PT30-5 5	PT40-5 5		
	50 mm.	PT10X50-2 5	PT15X50-2 5	PT20X50-2 5	PT25X50-2 5	PT30X50-2 5	PT40X50-2 5		
	25 mm.	PHX2-5 5	PHX4-5 5	PHX6-5 5	PHX8-5 5		PMGX51 5	PMGSDSX78 5	
	25 mm.	P0,6X4,5-5 5	P0,8X5,5-5 5	P1,2X6,5-5 5		PCRX74 5	PCTX60 5		



Ref. 5-3

1.123,40 €

Dimensiones: ancho 400 x fondo 220 x alto 820 mm.

Dimensions: width 400 x depth 220 x height 820 mm.

Dimensions: largeur 400 x profondeur 220 x hauteur 820 mm.

EXPOSITORES DE PUNTAS, ESTUCHES Y PORTAPUNTAS

SCREWDRIVER BIT, BOXES AND HOLDER DISPLAYS

PRÉSENTOIRES D'EMBOUTS DE VISSAGE ET PORTE-EMBOUTS EN BOÎTES PLASTIQUES ET COFFRETS

2 U. / 5 U.



1/4"

		25 mm.	Ph1-5 5	Ph2-5 5	Ph3-5 5		25 mm.	Pz1-5 5	Pz2-5 5	Pz3-5 5
		25 mm.	Ph1T-5 5	Ph2T-5 5	Ph3T-5 5		25 mm.	Pz1T-5 5	Pz2T-5 5	Pz3T-5 5
		25 mm.	Ph1D-2 5	Ph2D-2 5	Ph3D-2 5		25 mm.	Pz1D-2 5	Pz2D-2 5	Pz3D-2 5
		25 mm.	PT10-5 5	PT15-5 5	PT20-5 5	PT25-5 5	PT30-5 5	PT40-5 5		
		25 mm.	PT10T-5 5	PT15T-5 5	PT20T-5 5		PMGX51 5	PMGSDSX78 5		
		25 mm.	PT25T-5 5	PT30T-5 5	PT40T-5 5		PCRX74 5	PCTX60 5		



Ref. 5-4

1.247,35 €



Ref. 5-5

1.125,60 €

2 U. / 5 U.



1/4"

		25 mm.	Ph1-5 5	Ph2-5 5	Ph3-5 5		25 mm.	Pz1-5 5	Pz2-5 5	Pz3-5 5			
		25 mm.	Ph1T-5 5	Ph2T-5 5	Ph3T-5 5		25 mm.	Pz1T-5 5	Pz2T-5 5	Pz3T-5 5			
		25 mm.	Ph1D-2 5	Ph2D-2 5	Ph3D-2 5		25 mm.	Pz1D-2 5	Pz2D-2 5	Pz3D-2 5			
		25 mm.	P0,6X4,5-5 5	P0,8X5,5-5 5	P1,2X6,5-5 5		PMGX51 5	PMGSDSX78 5					
		25 mm.	P0,6X4,5T-2 5	P0,8X5,5T-2 5	P1,2X6,5T-2 5		PCRX74 5	PCTX60 5					
					EPT1 5				EPT2 5				EPT3 5



Ref. 5-6

1.145,05 €

2 U. / 5 U.



1/4"

		25 mm.	Ph1-5 5	Ph2-5 5	Ph3-5 5		25 mm.	Pz1-5 5	Pz2-5 5	Pz3-5 5			
		25 mm.	Ph1T-5 5	Ph2T-5 5	Ph3T-5 5		25 mm.	Pz1T-5 5	Pz2T-5 5	Pz3T-5 5			
		25 mm.	Ph1D-2 5	Ph2D-2 5	Ph3D-2 5		25 mm.	Pz1D-2 5	Pz2D-2 5	Pz3D-2 5			
		25 mm.	PHX2-2 5	PHX4-2 5	PHX6-2 5	PHX8-2 5		PMGX51 5	PMGSDSX78 5				
		25 mm.	PHX2-5 5	PHX4-5 5	PHX6-5 5	PHX8-5 5		PCRX74 5					
					EPT1 5				EPT2 5				EPT3 5

Dimensiones: ancho 400 x fondo 220 x alto 820 mm.

Dimensions: width 400 x depth 220 x height 820 mm.

Dimensions: largeur 400 x profondeur 220 x hauteur 820 mm.

EXPOSITORES DE PUNTAS, ESTUCHES Y PORTAPUNTAS

SCREWDRIVER BIT, BOXES AND HOLDER DISPLAYS

PRÉSENTOIRES D'EMBOUTS DE VISSAGE ET PORTE-EMBOUTS EN BOÎTES PLASTIQUES ET COFFRETS

2 U. / 5 U.



Plus		25 mm.	<u>Ph1-5</u> 5	<u>Ph2-5</u> 5	<u>Ph3-5</u> 5		25 mm.	<u>Pz1-5</u> 5	<u>Pz2-5</u> 5	<u>Pz3-5</u> 5
Plus		50 mm.	<u>Ph1X50-5</u> 5	<u>Ph2X50-5</u> 5	<u>Ph3X50-5</u> 5		50 mm.	<u>Pz1X50-5</u> 5	<u>Pz2X50-5</u> 5	<u>Pz3X50-5</u> 5
TiN		25 mm.	<u>Ph1T-2</u> 5	<u>Ph2T-2</u> 5	<u>Ph3T-2</u> 5		25 mm.	<u>Pz1T-2</u> 5	<u>Pz2T-2</u> 5	<u>Pz3T-2</u> 5
TiN		50 mm.	<u>Ph1TX50-5</u> 5	<u>Ph2TX50-5</u> 5	<u>Ph3TX50-5</u> 5		50 mm.	<u>Pz1TX50-5</u> 5	<u>Pz2TX50-5</u> 5	<u>Pz3TX50-5</u> 5
DIATIN		25 mm.	<u>Ph1D-2</u> 5	<u>Ph2D-2</u> 5	<u>Ph3D-2</u> 5		25 mm.	<u>Pz1D-2</u> 5	<u>Pz2D-2</u> 5	<u>Pz3D-2</u> 5
Plus		+	<u>EPT1</u> 5		<u>EPT2</u> 5		+	<u>EPT3</u> 5		



Ref. 5-7

1.595,90 €



Ref. 5-8

7.039,64 €

2 U. / 5 U. / 50 U.



Plus		25 mm.	<u>Ph1-50</u> 2	<u>Ph2-50</u> 2	<u>Ph3-50</u> 2		25 mm.	<u>Pz1-50</u> 2	<u>Pz2-50</u> 2	<u>Pz3-50</u> 2
Plus		50 mm.	<u>Ph1X50-50</u> 2	<u>Ph2X50-50</u> 2	<u>Ph3X50-50</u> 2		50 mm.	<u>Pz1X50-50</u> 2	<u>Pz2X50-50</u> 2	<u>Pz3X50-50</u> 2
TiN		25 mm.	<u>Ph1T-50</u> 2	<u>Ph2T-50</u> 2	<u>Ph3T-50</u> 2		25 mm.	<u>Pz1T-50</u> 2	<u>Pz2T-50</u> 2	<u>Pz3T-50</u> 2
TiN		50 mm.	<u>Ph1TX50-50</u> 2	<u>Ph2TX50-50</u> 2	<u>Ph3TX50-50</u> 2		50 mm.	<u>Pz1TX50-50</u> 2	<u>Pz2TX50-50</u> 2	<u>Pz3TX50-50</u> 2
DIATIN		25 mm.	<u>Ph1D-50</u> 2	<u>Ph2D-50</u> 2	<u>Ph3D-50</u> 2		25 mm.	<u>Pz1D-50</u> 2	<u>Pz2D-50</u> 2	<u>Pz3D-50</u> 2
Plus		+	<u>EPT1</u> 5		<u>EPT2</u> 5		+	<u>EPT3</u> 5		



2 U. / 5 U. / 50 U.



Plus		25 mm.	<u>Ph1-50</u> 3	<u>Ph2-50</u> 3	<u>Ph3-50</u> 3		25 mm.	<u>Pz1-50</u> 3	<u>Pz2-50</u> 3	<u>Pz3-50</u> 3
TiN		25 mm.	<u>Ph1T-50</u> 3	<u>Ph2T-50</u> 3	<u>Ph3T-50</u> 3		25 mm.	<u>Pz1T-50</u> 3	<u>Pz2T-50</u> 3	<u>Pz3T-50</u> 3
DIATIN		25 mm.	<u>Ph1D-2</u> 5	<u>Ph2D-2</u> 5	<u>Ph3D-2</u> 5		25 mm.	<u>Pz1D-2</u> 5	<u>Pz2D-2</u> 5	<u>Pz3D-2</u> 5
Plus		25 mm.	<u>PT10-5</u> 5	<u>PT15-5</u> 5	<u>PT20-5</u> 5		<u>P0,6X4,5-5</u> 5	<u>P0,8X5,5-5</u> 5	<u>PMGSDSX78</u> 5	
Plus		25 mm.	<u>PT25-5</u> 5	<u>PT30-5</u> 5	<u>PT40-5</u> 5		<u>P1,2X6,5-5</u> 5		<u>PCRX74</u> 5	
Plus		+	<u>EPT1</u> 5		<u>EPT2</u> 5		+	<u>EPT3</u> 5		

Ref. 5-9

2.382,65 €

Dimensiones: ancho 400 x fondo 220 x alto 820 mm.

Dimensions: width 400 x depth 220 x height 820 mm.

Dimensions: largeur 400 x profondeur 220 x hauteur 820 mm.

EXTRACTORES DE MÁQUINA PARA TORNILLOS ROTOS


MACHINE USING SCREW EXTRACTORS EXTRACTEURS MACHINE POUR VIS CASSÉES

MICRO GRABIT

EP451C	M3	36,88
EP452C	M4	36,88
EP453C	M5	36,88
EP454C	M6	36,88



1. Taladrar el tornillo
2. Dar la vuelta.
3. Extraer



1. Drill the screw
2. Flip over the tool
3. Remove




1. Percer la vis
2. Le retourner
3. Extraire

PRO GRABIT CON CUERPO HEXAGONAL 1/4" / WITH 1/4" HEXAGONAL BODY / CORPS HEXAGONAL 1/4"

EP8401C	M5	29,26
EP8402C	M6	34,56
EP8403C	M8	34,56
EP8404C	M10	36,28




1. Taladrar el tornillo
2. Dar la vuelta.
3. Extraer




1. Drill the screw
2. Flip over the tool
3. Remove

**DRILL-OUT CON BROCA GUÍA (M6-M12)** / WITH PILOT DRILL (M6-M12) / AVEC FORET PILOTE (M6-M12)

EP205C	M6	35,77
EP312C	M8	43,33
EP375C	M10	43,33
EP500C	M12	48,79

**X-OUT CON MANGO HEXAGONAL** / WITH HEXAGONAL SHANK / À QUEUE HEXAGONALE

EP3701C	M3	29,26
EP3702C	M4	29,26
EP3703C	M5	32,52



ESTUCHES DE EXTRACTORES DE MÁQUINA PARA TORNILLOS ROTOS

MACHINE USING SCREW EXTRACTORS SETS

COFFRETS D'EXTRACTEURS MACHINE POUR VIS CASSÉES

MICROGRABIT



REF.	EP450C
UDS. / UNIT.	4
CONT.	M3-M4-M5-M6
€	151,32

PROGRABIT



REF.	EP8420C
UDS. / UNIT.	2
CONT.	M5-M6
€	61,86



REF.	EP8430C
UDS. / UNIT.	3
CONT.	M5-M6-M8
€	90,21



REF.	EP8440C
UDS. / UNIT.	4
CONT.	M5-M6-M8-M10
€	123,81

DRILL-OUT



REF.	EP401C
UDS. / UNIT.	4
CONT.	M6-M8-M10-M12
€	178,00

MIX



REF.	EP701C
UDS. / UNIT.	7
CONT.	MICRO GRABIT (M3-M6) DRILL OUT (M8-M12)
€	249,20



REF.	EP100C
UDS. / UNIT.	10
CONT.	X OUT (M3-M5) - MICRO GRABIT (M3-M6) DRILL OUT (M8-M12)
€	278,44

EXTRACTORES DE MANO PARA TORNILLOS ROTOS

HAND SCREW EXTRACTORS
EXTRACTEURS DE VIS CASSÉES À MAIN

Taladrar un agujero central con la broca BLUEMASTER recomendada; Introducir el extractor en el agujero, haciendo girar el extractor hacia la izquierda, hasta extraer el tornillo.

Use a BLUE-MASTER drill to make a hole where screw extractor should be introduced. Turn the extractor on the left way till remove the broken screw.

Percer un trou central avec le foret BLUE-MASTER recommandé; introduire l'extracteur dans le trou en le faisant tourner vers la gauche jusqu'à extraction de la vis.



REF.	EX/1-5	EX/1-6	EX/1-8
UDS. / UNIT.	5	6	8
CONT.	M3 - M18	M3 - M24	M3 - M45
€	13,72	19,38	42,84



REF.	EXTT
UDS. / UNIT.	10
CONT.	EX/1-EX/2-EX/3-EX/4-EX/5
Ref.	BC3 Ø2,5 - 3 - 4,5 - 6 - 8
€	24,41

HERRAMIENTAS CON MANGO HEXAGONAL 1/4"


1/4" HEXAGONAL SHANK TOOLS
OUTILS À QUEUE HEXAGONALE 1/4"

BROCA PARA METAL EXTRA CORTA

EXTRA SHORT METAL DRILL

FORET POUR MÉTAUX EXTRA-COURT

Ref. BC59




	L ₁ x L ₂ mm.			€
--	--	--	--	---

1,00	34 x 12	1/4"	5,37
1,50	34 x 12	1/4"	5,37
2,00	34 x 12	1/4"	5,37
2,50	36 x 14	1/4"	5,37
3,00	38 x 16	1/4"	5,37
3,30	40 x 18	1/4"	5,37
3,50	40 x 18	1/4"	5,37
4,00	44 x 20	1/4"	5,37
4,20	45 x 20	1/4"	5,37
4,50	46 x 24	1/4"	5,37
5,00	50 x 26	1/4"	5,37
5,50	50 x 26	1/4"	5,86
6,00	50 x 26	1/4"	5,86
6,50	50 x 30	1/4"	5,86
6,80	50 x 30	1/4"	5,86
7,00	50 x 30	1/4"	5,86
7,50	51 x 32	1/4"	6,63
8,00	51 x 32	1/4"	6,63
8,50	53 x 33	1/4"	6,63
9,00	53 x 33	1/4"	8,01
9,50	54 x 38	1/4"	8,01
10,00	54 x 38	1/4"	8,01
10,20	54 x 38	1/4"	8,01

MACHO / TAP / TARAUD

Ref. M



	L ₁ x L ₂ mm.			€
M 3 x 0,50	33 x 11	1/4"	5,70	
M 4 x 0,70	35 x 12	1/4"	5,70	
M 5 x 0,80	36 x 15	1/4"	7,26	
M 6 x 1,00	39 x 18	1/4"	7,26	
M 8 x 1,25	40 x 19	1/4"	10,06	
M 10 x 1,50	41 x 21	1/4"	12,42	



Disponible con mango hexagonal con cuello bajo demanda.

These tools are available with quick change hexagonal shank on request.


Disponible avec queue hexagonale à cou sur demande

BROCA-MACHOS AVELLANADORES

DRILL TAP COUNTERSINKS

FORET TARAUDÉUR CHANFREINEUR

Ref. MAHM




	L ₁ x L _b x L _m mm.			€
M 3 x 0,50	36 x 5 x 6	1/4"	15,30	
M 4 x 0,70	39 x 6 x 7	1/4"	15,30	
M 5 x 0,80	41 x 8 x 8	1/4"	15,30	
M 6 x 1,00	44 x 8 x 10	1/4"	15,30	
M 8 x 1,25	50 x 10 x 11	1/4"	21,16	
M 10 x 1,50	59 x 11 x 11	1/4"	25,52	

AVELLANADORES DE 3 CORTES

3 CUTS COUNTERSINKS

FRAISES À CHANFREINER 3 LÈVRES

Ref. AV22



D ₁ mm.	L ₁ mm.	D _{min} - D _{max} mm.		€
6,30	31	1,50 - 5,8	1/4"	14,51
8,30	31	2,00 - 7,8	1/4"	14,51
10,40	34	2,50 - 10,0	1/4"	15,55
12,40	35	2,80 - 12,0	1/4"	16,58
16,50	40	3,20 - 16,0	1/4"	17,76
20,50	41	3,50 - 20,0	1/4"	21,32

BROCA CON MANGO HEXAGONAL 1/4" PARA METAL EN BLISTER

1/4" HEXAGONAL SHANK DRILLS FOR METAL BLISTER PACKAGING
FORETS À QUEUE HEXAGONALE 1/4" POUR MÉTAUX EN BLISTER

Ref. BH2B



HSS

DIN
338



118°




30°
"N"



0X



70
Kg/mm²



Ø mm.	L ₁ x L ₂ mm.			€	Ø mm.	L ₁ x L ₂ mm.			€
2,00	49 x 24	1/4"	1	4,87	8,00	117 x 75	1/4"	1	10,50
3,00	61 x 33	1/4"	1	4,97	9,00	125 x 81	1/4"	1	11,80
3,30	65 x 36	1/4"	1	5,03	10,00	133 x 87	1/4"	1	13,11
4,00	75 x 43	1/4"	1	5,73					
4,20	75 x 43	1/4"	1	5,53					
5,00	86 x 52	1/4"	1	7,00					
6,00	93 x 57	1/4"	1	7,59					
6,80	109 x 69	1/4"	1	9,41					
7,00	109 x 69	1/4"	1	9,41					

Blister 1: 190x60 mm.

Blister 2: 230x60 mm.

Bajo demanda, podemos dotar a nuestras cartas de un sistema **anti-hurto** por eléctromagnetismo con un recargo de 0,07 € NETOS por carta, que se pueden colocar a todas las piezas o de forma aleatoria.

On request, we can add convenient electromagnetic antitheft system to our blisters, with unitary surcharge of 0,07 €. We can do it to every piece or randomly.

Sur demande, nous pouvons ajouter un système anti-vol électromagnétique à nos cartes moyennant un surcoût de 0,07 € nets par carte, de manière aléatoire ou systématique.

R.P.M. Recomendadas:

Cutting Speed R.P.M. / Vitesse de Coupe R.P.M.

METALES METAL / MÉTAUX	Ø 2	Ø 4	Ø 6	Ø 8	Ø 10	Ø 12
Blandos / Soft / Doux	3000	1600	950	800	630	450
Medios / Medium	2200	1200	725	625	490	375
Duros / Hard / Durs	1400	800	500	450	350	300




REF.	BH29335	BH29333
UDS. / UNIT.	5	8
CALIDAD/QUALIT.	HSS	HSS
CONT.	Ø 3 - 4 - 5 - 6 - 8 mm.	Ø 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 mm.
€	35,15	66,59

BROCA CON MANGO HEXAGONAL 1/4" PARA HORMIGÓN EN BLISTER

1/4" HEXAGONAL SHANK MASONRY DRILL BITS BLISTER PACKAGING
FORET À QUEUE HEXAGONALE 1/4" POUR BÉTON EN BLISTER

Ref. BWHB



\varnothing mm.	$L_1 \times L_2$ mm.			€	\varnothing mm.	$L_1 \times L_2$ mm.			€
3,00	70x30	1/4"	1	2,67	8,00	120x70	1/4"	1	4,77
4,00	70x30	1/4"	1	2,96	9,00	120x70	1/4"	1	5,46
5,00	85x45	1/4"	1	3,28	10,00	120x70	1/4"	1	6,30
6,00	100x50	1/4"	1	3,66	11,00	150x80	1/4"	1	7,40
7,00	100x50	1/4"	1	4,05	12,00	150x80	1/4"	1	8,66
					13,00	150x80	1/4"	1	9,85
					14,00	150x80	1/4"	1	11,34

Blister 2: 230 x 60 mm.

Bajo demanda, podemos dotar a nuestras cartas de un sistema **anti-hurto** por eléctromagnetismo con un recargo de 0,07 € NETOS por carta, que se pueden colocar a todas las piezas o de forma aleatoria.

On request, we can add convenient electromagnetic antitheft system to our blistercards, with unitary surcharge of 0,07 €. We can do it to every piece or randomly.

Sur demande, nous pouvons ajouter un système anti-vol électromagnétique à nos cartes moyennant un surcoût de 0,07 € nets par carte, de manière aléatoire ou systématique.

R.P.M. Recomendadas:

Cutting Speed R.P.M. / Vitesse de Coupe R.P.M.


MATERIALES MATERIAL/MATERIAUX	\varnothing 3	\varnothing 5	\varnothing 8	\varnothing 10	\varnothing 12
Blandos / Soft / Tendres	3200	1900	1300	1100	900
Duros / Hard / Durs	2100	1200	900	700	600



REF.	BWH9318	BWH9327	BWH9319
UDS. / UNIT.	5	5	8
CALIDAD/QUALIT.	★★★★★	★★★★★	★★★★★
CONT.	Ø 3 - 4 - 5 - 6 - 8 mm.	Ø 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm.	Ø 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 mm.
€	19,53	24,04	26,98

BROCA CON MANGO HEXAGONAL 1/4" PARA MADERA EN BLISTER
1/4" HEXAGONAL SHANK WOOD WORKING DRILL BITS BLISTER PACKAGING
FORET À QUEUE HEXAGONALE 1/4" POUR BOIS EN BLISTER

Ref. **BMHB**



\varnothing mm.	$L_1 \times L_2$ mm.			€	\varnothing mm.	$L_1 \times L_2$ mm.			€
3,00	59 x 35	1/4"	1	1,81	8,00	110 x 70	1/4"	1	2,81
4,00	74 x 41	1/4"	1	1,93	9,00	110 x 70	1/4"	1	2,97
5,00	82 x 55	1/4"	1	1,91	10,00	115 x 75	1/4"	1	3,28
6,00	88 x 58	1/4"	1	2,48	11,00	135 x 85	1/4"	1	3,71
7,00	110 x 70	1/4"	1	2,73	12,00	135 x 85	1/4"	1	4,31
					13,00	135 x 90	1/4"	1	6,30
					14,00	145 x 95	1/4"	1	7,25

Blister 1: 190x60 mm.

Blister 2: 230 x 60 mm.



REF.	BMH9335	BMH9333
UDS. / UNIT.	5	8
CALIDAD/QUALIT.	CV	CV
CONT.	$\varnothing 3 - 4 - 5 - 6 - 8$ mm.	$\varnothing 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10$ mm.
€	11,55	15,23



(Ref. **BH2**)



(Ref. **BWH**)



(Ref. **BMH**)



REF.	MWH9330	MCH9330	WCH9330
UDS. / UNIT.	8	8	8
CALIDAD / QUALITY / QUALITÉ	★★★	★★★	★★★
CONT.	$\varnothing 4 - 5 - 6 - 8$ mm. x 2	$\varnothing 4 - 5 - 6 - 8$ mm. x 2	$\varnothing 4 - 5 - 6 - 8$ mm. x 2
€	23,34	39,49	45,02

EXPOSITORES DE BROCAS DE MANGO HEXAGONAL 1/4"

1/4" HEXAGONAL SHANK DRILLS DISPLAY

PRÉSENTOIRES DE FORETS À QUEUE HEXAGONALE 1/4"

EXPOSITOR MIXTO DE BROCAS PARA HORMIGÓN Y MADERA

WOOD AND MASONRY DRILL BITS MIXED DISPLAY
PRÉSENTOIR MIXTE DE FORETS POUR BÉTON ET BOIS

Ref. 1-38

Composición: Estuches BWH y BMH / BWH & BMH boxes / Coffrets BWH & BMH

BWH9318
4BWH9327
4BMH9335
4BMH9333
4

Composición: Brocas BWHB / BWHB drills / Forets BWHB

4,00
85,00
106,00
108,00
810,00
5

Composición: Brocas BMHB / BMHB drills / Forets BMHB

4,00
85,00
106,00
108,00
810,00
5

Dimensiones: ancho 330 x fondo 360 x alto 515 mm.

Dimensions: width 330 x depth 360 x height 515 mm.

Dimensions: largeur 330 x profondeur 360 x hauteur 515 mm.

542,36 €



EXPOSITOR MIXTO DE BROCAS PARA METAL, HORMIGÓN Y MADERA

METAL, WOOD AND MASONRY DRILL BITS MIXED DISPLAY

PRÉSENTOIR MIXTE DE FORETS POUR MÉTAUX, BÉTON ET BOIS

Ref. 1-39

Composición: Brocas BH2B / BH2B drills / Forets BH2B

4,00
105,00
106,00
108,00
1010,00
10

Composición: Brocas BWHB / BWHB drills / Forets BWHB

4,00
85,00
106,00
108,00
810,00
5

Composición: Brocas BMHB / BMHB drills / Forets BMHB

4,00
85,00
106,00
108,00
810,00
5

Dimensiones: ancho 330 x fondo 360 x alto 515 mm.

Dimensions: width 330 x depth 360 x height 515 mm.

Dimensions: largeur 330 x profondeur 360 x hauteur 515 mm.

700,26 €



EXPOSITOR MIXTO DE BROCAS PARA METAL Y HORMIGÓN

METAL AND MASONRY DRILL BITS MIXED DISPLAY

PRÉSENTOIR MIXTE DE FORETS POUR MÉTAUX ET BÉTON

Ref. 1-40

Composición: Estuches BWH y BH2 / BWH & BH2 boxes / Coffrets BWH & BH2

BWH9318
4BWH9327
4BH29335
4BH29333
4

Composición: Brocas BH2B / BH2B drills / Forets BH2B

4,00
105,00
106,00
108,00
1010,00
10

Composición: Brocas BWHB / BWHB drills / Forets BWHB

4,00
85,00
106,00
108,00
810,00
5

Dimensiones: ancho 330 x fondo 360 x alto 515 mm.

Dimensions: width 330 x depth 360 x height 515 mm.

Dimensions: largeur 330 x profondeur 360 x hauteur 515 mm.

1.183,28 €

INSERTOS PARA ROSCAS EN BLISTER SCREW THREAD INSERTS BLISTER PACKAGING BLISTER DE FILETS RAPPORTÉS

Ref. **M/MF**



Ref.
...P



Accesarios / Accesories / Accessoires



M	D	3520-3.00X1.5DP	1.5	4.50	10	2,55	3.20	3520-3.00I	3500-HIT4	3500-TB4
M 4 x 0.70	3520-4.00X1.5DP	1.5	6.00	10	2,47	4.20	3520-4.00I	3500-HIT6	3500-TB6	
M 5 x 0.80	3520-5.00X1.5DP	1.5	7.50	10	2,27	5.20	3520-5.00I	3500-HIT8	3500-TB8	
M 6 x 1.00	3520-6.00X1.0DP	1.0	6.00	10	2,96	6.30	3520-6.00I	3500-HIT9	3500-TB9	
M 6 x 1.00	3520-6.00X1.5DP	1.5	9.00	10	2,54	6.30	3520-6.00I	3500-HIT9	3500-TB9	
M 6 x 1.00	3520-6.00X2.0DP	2.0	12.00	10	3,65	6.30	3520-6.00I	3500-HIT9	3500-TB9	
M 8 x 1.25	3520-8.00X1.0DP	1.0	8.00	10	2,87	8.30	3520-8.00I	3500-HIT11	3500-TB12	
M 8 x 1.25	3520-8.00X1.5DP	1.5	12.00	10	3,21	8.30	3520-8.00I	3500-HIT11	3500-TB12	
M 8 x 1.25	3520-8.00X2.0DP	2.0	16.00	10	4,34	8.30	3520-8.00I	3500-HIT11	3500-TB12	
M 10 x 1.50	3520-10.00X1.5DP	1.5	15.00	10	4,34	10.40	3520-10.00I	3500-HIT13	3500-TB13	
M 10 x 1.50	3520-10.00X2.0DP	2.0	20.00	10	5,02	10.40	3520-10.00I	3500-HIT13	3500-TB13	
M 12 x 1.75	3520-12.00X1.5DP	1.5	18.00	10	6,42	12.40	3520-12.00I	3500-HIT15	3500-TB15	
M 16 x 2.00	3520-16.00X1.5DP	1.5	24.00	5	5,86	16.50	3520-16.00I	3500-HIT18	-	



Otras medidas bajo demanda / More sizes on request / Autres mesures sur demande



Ref. **BUJÍA**

SPARK PLUG / BOUGIE



Ref.
...P



M	D	3522-12.00x1/2P	-	1/2	10	5,49	12.30	3522-12.00PN	3500-HIT15	3500-TB15
M 12 x 1.25	3522-12.00x3/4P	-	3/4	10	6,86	12.30	3522-12.00PN	3500-HIT15	3500-TB15	
M 14 x 1.25	3522-14.00x3/8P	-	3/8	10	8,78	14.30	3522-14.00PN	3500-HIT17	3500-HIT17	
M 14 x 1.25	3522-14.00x1/2P	-	1/2	10	8,17	14.30	3522-14.00PN	3500-HIT17	3500-HIT17	
M 14 x 1.25	3522-14.00x3/4P	-	3/4	10	12,41	14.30	3522-14.00PN	3500-HIT17	3500-HIT17	
M 14 x 1.25	3522-14.00x8.4P	-	8.4	10	4,60	14.30	3522-14.00PN	3500-HIT17	3500-HIT17	
M 14 x 1.25	3522-14.00x12.4P	-	12.4	10	4,60	14.30	3522-14.00PN	3500-HIT17	3500-HIT17	
M 14 x 1.25	3522-14.00x16.4P	-	16.4	10	4,60	14.30	3522-14.00PN	3500-HIT17	3500-HIT17	

ESTUCHES DE INSERTOS PARA ROSCAS


SCREW THREAD INSERTS KITS
COFFRETS DE FILETS RAPPORTÉSInsertos para roscas
Screw thread inserts / Filets rapportésRosa
Pink/Rose

Ref. M/MF

Ref.
...K

Contenido / Content / Contenu

				*	mm.	€						
M 3 x 0.50	3520-3.00K	1.5	4.50	39,18			20	3.20	3520-3.00I	3500-HIT4	3500-TB4	
M 4 x 0.70	3520-4.00K	1.5	6.00	39,18			20	4.20	3520-4.00I	3500-HIT6	3500-TB6	
M 5 x 0.80	3520-5.00K	1.5	7.50	38,98			20	5.20	3520-5.00I	3500-HIT8	3500-TB8	
M 6 x 1.00	3520-6.00K	1.5	9.00	41,99			20	6.30	3520-6.00I	3500-HIT9	3500-TB9	
M 8 x 1.25	3520-8.00K	1.5	12.00	53,40			20	8.30	3520-8.00I	3500-HIT11	3500-TB12	
M 10 x 1.50	3520-10.00K	1.5	15.00	57,17			15	10.40	3520-10.00I	3500-HIT13	3500-TB13	
M 12 x 1.75	3520-12.00K	1.5	18.00	65,55			10	12.40	3520-12.00I	3500-HIT15	3500-TB15	
M 14 x 2.00	3520-14.00K	1.5	21.00	75,36			10	-	3520-14.00I	3500-HIT16	-	



Ref. BUJÍA

SPARK PLUG / BOUGIE

Ref.
...K

Contenido / Content / Contenu

				*	mm.	€							
M14 x 1.25	3522-14.00K1	8.4	-	90,10			5	-	3522-14.00PN	3500-hit17	-		
		12.4	-				5	-			-		
		16.4	-				5	-			-		

EXPOSITORES DE INSERTOS PARA ROSCAS SCREW THREAD INSERTS DISPLAYS PRÉSENTOIRES DE COFFRETS DE FILETS RAPPORTÉS

EXPOSITOR DE ESTUCHES DE INSERTOS PARA ROSCAS SCREW THREAD INSERT SETS DISPLAY PRÉSENTOIR DE COFFRETS DE FILETS RAPPORTÉS

M5X0.8
4

M10X1.5
3

M14X2.0
2

M4X0.7
4

M8X1.25
3

M14X1.25
2

M3X0.5
4

M6X1.0
3

M12X1.75
2

Bujías / Spark plugs / Bougies

Ref. 1-87



Dimensiones: ancho 330 x fondo 360 x alto 515 mm.

Dimensions: width 330 x depth 360 x height 515 mm.

Dimensions: largeur 330 x profondeur 360 x hauteur 515 mm.

1.432,32 €

EXPOSITOR DE ESTUCHES Y BLISTER DE INSERTOS PARA ROSCAS SCREW THREAD INSERT BLISTER PACKAGING & BOXES DISPLAY PRÉSENTOIR DE COFFRETS ET ÉTUIS DE FILETS RAPPORTÉS EN BLISTER



M4X0.7
4

M6X1.0
4

M10X1.5
3

M3X0.5
4

M5X0.8
4

M8X1.25
3

M4X0.70-1.5DP
5

M5X0.80-1.5DP
5

M6X1.00-1.5DP
5

M8X1.25-1.5DP
5

M10X1.5-1.5DP
5

M12X1.75-1.5DP
5

Dimensiones: ancho 330 x fondo 360 x alto 515 mm.

Dimensions: width 330 x depth 360 x height 515 mm.

Dimensions: largeur 330 x profondeur 360 x hauteur 515 mm.

1.075,28 €

EXPOSITOR DE ESTUCHES Y BLISTER DE INSERTOS PARA ROSCAS SCREW THREAD INSERT BLISTER PACKAGING & BOXES DISPLAY PRÉSENTOIR DE COFFRETS ET ÉTUIS DE FILETS RAPPORTÉS EN BLISTER

Ref. 1-89

M6X1.0
4

M5X0.8
4

M8X1.25
3

M8X1.25-2.0DP
5

M10X1.5-1.5DP
5

M10X1.5-2.0DP
5

Bujías / Spark plugs / Bougies

M12X1.75-1.5DP
5

M14X1.25-1.25P
5

M16X2.0-1.5DP
3

M3X0.5-1.5DP
5

M4X0.7-1.5DP
5

M5X0.8-1.5DP
5

M6X1.0-1.0DP
5

M6X1.0-1.5DP
5

M8X1.25-1.0DP
3

Dimensiones: ancho 330 x fondo 360 x alto 515 mm.

Dimensions: width 330 x depth 360 x height 515 mm.

Dimensions: largeur 330 x profondeur 360 x hauteur 515 mm.

721,41 €



IMPLANTACIONES PARA CENTROS DE AUTOSERVICIO ESPECIALIZADOS

STORE DISPLAYS FOR SPECIALIZED CENTERS

IMPLANTATIONS POUR POINTS DE VENTE SPÉCIALISÉS

A GAMA STANDARD
STANDARD QUALITY
GAMME STANDARD

2 TIPOS DE BROCAS PARA METALES
 2 TIPOS DE BROCAS PARA CERÁMICA Y MUROS
 2 TIPOS DE BROCAS PARA MADERA
 GAMA DE BROCAS MULTIUSO
 ESTUCHES DE BROCAS DE LAS GAMAS ANTERIORES

2 TYPES: DRILLS FOR METAL
 2 TYPES: CERAMIC AND MASONRY DRILLS
 2 TYPES: WOOD WORKING DRILLS
 MULTI PURPOSE DRILLS RANGE
 BOXES OF RANGES ABOVE MENTIONED

2 TYPES DE FORETS POUR MÉTAUX
 2 TYPES DE FORETS: POUR CÉRAMIQUE ET BÉTON
 2 TYPES DE FORETS POUR BOIS
 GAMME DE FORETS MULTI-USAGE
 COFFRETS DE FORETS DES GAMMES PRÉCEDENTES

B GAMA PROFESIONAL
PROFESSIONAL QUALITY
GAMME PROFESSIONNEL

BROCAS SISTEMA SDS PLUS
 BROCAS PARA CRISTAL
 2 Ø DE BROCAS LIMA RASP
 CORONAS PERFORADORAS Y HUSILLOS
 SIERRAS DE CALAR
 BROCAS HSS CON MANGO REDUCIDO
 BROCAS ESCALONADAS

SDS PLUS SHANK DRILLS
 GLASS DRILL BITS
 2 Ø SAW DRILL
 BI-METAL HOLESAW
 JIGSAW BLADES
 HSS REDUCED SHANK DRILLS
 STEP DRILLS

FORETS À QUEUE SDS PLUS
 FORETS POUR VERRE
 2 Ø DE FORETS SCIE
 SCIE CLOCHE ET ADAPTATEURS
 LAMES DE SCIE SAUTEUSE
 FORETS HSS À QUEUE RÉDUITE
 FORETS ÉTAGÉS

C GAMA ALTA


HIGH QUALITY

HAUTE QUALITÉ

2 TIPOS DE BROCAS PARA METAL
 BROCAS HSS-Co MANGO REDUCIDO
 JUEGO DE MACHOS Y COJINETES
 VOLVEDORES Y GIRAMACHOS
 SIERRAS DE MANO
 ARCOS DE SIERRA
 GAMA DE CORONAS DE CONSTRUCCIÓN

2 TYPES: DRILLS FOR METAL
 HSS-Co REDUCED SHANK DRILLS
 HSS HAND TAPS AND DIES
 TAP HOLDERS & ADJUSTABLE DIE HOLDERS
 HACKSAW BLADES
 HACKSAW FRAMES
 CONSTRUCTION COREBITS RANGE


2 TYPES DE FORETS POUR MÉTAUX
 FORETS HSS-Co À QUEUE RÉDUITE
 JEUX DE TARAUDS ET FILIÈRES À MAIN
 TOURNE À GAUCHE ET PORTE-FILIÈRES
 LAME DE SCIE À MAIN
 MONTURES DE LAME DE SCIE
 GAMME DE SCIE TRÉPANS



IMPLANTACIONES PARA CENTROS DE AUTOSERVICIO ESPECIALIZADOS

STORE DISPLAYS FOR SPECIALIZED CENTERS

IMPLANTATIONS POUR POINTS DE VENTE SPÉCIALISÉS



E EXPOSITOR DE CORONAS HOLESAWS DISPLAY PRÉSENTOIR DE SCIÉS CLOCHES

CORONAS BI-MÉTALICAS
JUEGOS DE MACHOS Y COJINETES
BROCAS ESCALONADAS
SIERRAS DE CALAR

BI-METAL HOLESAWS
HAND TAPS AND DIES
STEP DRILLS
JIGSAW BLADES

SCIE CLOCHES BIMÉTAL
JEUX DE TARAUDS ET FILIÈRES À MAIN
FORETS ÉTAGÉS
LAMES DE SCIE SAUTEUSE

D EXPOSITOR DE PRESTIGIO

BROCAS HSS-G, REF. BC02
BROCAS HSS-Co, REF. BC5
BROCAS WIDIA SERIE PROF. BW6
BROCAS WIDIA EXTRA PROF. BW15
BROCAS MULTIUSO PROF. BW8
BROCAS PARA MADERA PROF. BMPR

PRESTIGE QUALITY

REF. BC02 HSS-G DRILLS
REF. BC5 HSS-Co DRILLS
REF. BW6 PROFESSIONAL MASONRY DRILLS
REF. BW15 EXTRA PROF. MASONRY DRILLS
REF. BW8 PROF. MULTIPURPOSE DRILLS
REF. BMPR PROF. WOOD WORKING DRILLS


IMPLANTACIÓN GAMA STANDARD

STANADARD QUALITY STORE DISPLAY

PRÉSENTOIR DE GAMME STANDARD



A EXPOSITOR DE BROCAS EN BLISTER
DRILLS BLISTER PACKAGING DISPLAY
PRÉSENTOIR FORETS EN BLISTER



Dimensiones: ancho 1300 x fondo 400 x alto 2200 mm.

Dimensions: width 1300 x depth 400 x height 2200 mm.

Dimensions: largeur 1300 x profondeur 400 x hauteur 2200 mm.

1	Ref. BC5B	DIN 338	HSS-Co 5%	135°	GOLD	120 Kg/mm²
		1,0 20	1,5 20	2,0 20	2,5 20	3,0 20
		6,5 20	7,0 20	7,5 15	8,0 15	8,5 15
		10	10	10	10	10
2	DC9314	DC9312	DC9313	DC9311	DC9380	
	10	10	10	5	3	
3	Ref. BC2B	DIN 338	HSS	118°	OX	70 Kg/mm²
		1,0 20	1,5 20	2,0 20	2,5 20	3,0 20
		6,5 20	7,0 20	7,5 15	8,0 15	8,5 15
		10	10	10	10	10
4	DR9314	DR9312	DR9313	DR9311	DR9380	
	10	10	10	5	3	
5	Ref. BW1B	★★	DIN 8039			
		3,0 20	4,0 20	5,0 20	6,0 20	7,0 20
		8,0 15	9,0 15	10 15	11 10	12 10
6	BW19325	BW19318	BW19434	BW19319		
	10	10	10	10		
7	Ref. BW6B	★★★	DIN 8039			
		3,0 20	4,0 20	5,0 20	6,0 20	7,0 20
		8,0 15	9,0 15	10 15	11 10	12 10
8	BW69325	BW69318	BW69434	BW69319		
	10	10	10	10		
9	Ref. BMPB	★ ★	CV	1/4"		
		6,0 20	8,0 20	10 20	12 20	14 20
		15 20	26 20	28 20	30 20	32 20
		20	20	20	20	20
10	Ref. BMB	★ ★	CV			
		3,0 20	4,0 20	5,0 20	6,0 20	7,0 20
		8,0 15	9,0 15	10 15	11 8	12 8
		14 8	15 5	16 5	18 5	
11	BM9333				BM9334	
					10	10
12	Ref. BW4B	★★	DIN 8039			
		4,0 20	5,0 20	6,0 20	7,0 20	8,0 15
		9,0 15	10 15	10 15	10 10	12 10

13.099,95 €

IMPLANTACIÓN GAMA PROFESIONAL
PROFESSIONAL QUALITY STORE DISPLAY
PRÉSENTOIR DE GAMME PROFESSIONNELLE



B EXPOSITOR DE BROCAS EN BLISTER
DRILLS BLISTER PACKAGING DISPLAY
PRÉSENTOIR FORETS EN BLISTER



Dimensiones: ancho 1300 x fondo 400 x alto 2200 mm.
Dimensions: width 1300 x depth 400 x height 2200 mm.
Dimensions: largeur 1300 x profondeur 400 x hauteur 2200 mm.

1

Ref. W05B



4x110	5x110	5x160	6x110	6x160	7x110	7x160
15	15	15	15	15	15	15
8x110	8x160	10x110	10x160	12x160	14x160	
15	15	15	15	15	15	

2

Ref. BC90B



3,0	4,0	5,0	6,0	8,0	10	12	14
15	15	15	15	15	15	10	10

3

Ref. BC9B



14	15	16	17	18	19	20
6	6	6	6	6	6	6

4

Ref. AV30B



Ref. AV40B

AV30BM0B	AV30BM1B	AV30BM2B	AV30BM3B	AV30BM5B
6	6	6	6	6
AV40BM4B	AV40BM1B	AV40BM2B	AV40BM3B	AV40BM5B
6	6	6	6	6

5

Ref. BC80S



6	8
20	20

6

Ref. CB..B



14	16	17	19	20	21	22	24	25	27	29	30
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
32	33	35	37	38	40	41	43	44	45	46	48
4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3
50	51	52	54	55	57	59	60	64	65	67	68
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
70	73	75	76	79	83	83	7	B5519S	B5546S	B8534S	
3	3	3	3	3	3	3	10	10	10	10	

8

AEG - Bosch - Elu - Festo - Hitachi - HolzHer - Lenox
Mafell - Makita - Metabo - Milwaukee - Sparky

5501	5502	5503	5504	5505	5522	5525
20	20	20	20	20	20	20
5511	5512	5513	5514	5523	5524	5526

Black & Decker - Ryobi - Skill - Stayer - Kress - Wolf

5601	5602	5603	5605	5607	5625	5611
10	10	10	10	10	10	10
5612	5614	5624	5623	5626		


10.991,99 €

2.966,88 €

IMPLANTACIÓN GAMA ALTA

HIGH QUALITY STORE DISPLAY
PRÉSENTOIR HAUTE QUALITÉ

C EXPOSITOR DE BROCAS EN BLISTER
DRILLS BLISTER PACKAGING DISPLAY
PRÉSENTOIR FORETS EN BLISTER



Dimensiones: ancho 1300 x fondo 400 x alto 2200 mm.
Dimensions: width 1300 x depth 400 x height 2200 mm.
Dimensions: largeur 1300 x profondeur 400 x hauteur 2200 mm.

5.530,59 €

5.825,45 €


3.457,74 €

1	Ref. BC02B	DIN 338	HSS G		OX	
		1,0 20	1,5 20	2,0 20	2,5 20	3,0 20
		6,5 20	7,0 20	7,5 15	8,0 15	8,5 15
		11,0 15	11,5 15	12,0 15	12,5 15	13,0 10
2	DP9314	DP9312	DP9313	DP9311	DP9380	
	10	10	10	5	3	
3	Ref. BC18B	DIN 338	HSS		TiN	
		1,0 20	1,5 20	2,0 20	2,5 20	3,0 20
		6,5 20	7,0 20	7,5 15	8,0 15	8,5 15
		11,0 15	11,5 15	12,0 15	12,5 15	13,0 10
4	Ref. BC99B	DIN 338	HSS-Co 5%		GOLD	
		14 6	15 6	16 6	17 6	18 6
		19 6	20 6			
5	Ref. GAB	Nº1 6	Nº2 6	TC1B 6	TC2B 6	
6	Ref. VAB	Ø 25 6	Ø 38 6			
7	Ref. MOB		HSS	M DIN 352	TOL 6H	
		M3x0,50 10	M4x0,70 10	M5x0,80 10	M6x1,00 10	
		M8x1,25 8	M10x1,50 8	M12x1,75 8	M14x2,00 6	
8	Ref. C5B		HSS	M DIN 223	TOL 6g	
		M3x0,50 10	M4x0,70 10	M5x0,80 10	M6x1,00 10	
		M8x1,25 8	M10x1,50 8	M12x1,75 8	M14x2,00 6	
9	SIERRAS DE MANO / HACKSAW BLADES / LAME DE SCIE À MAIN					
	1224UL2 20	65FH2 20	1224UL3 20	65FH3 20	ULFH2 20	ULBFFH3 20
	66FH2 20	RS12CHS 20	HS12CHS 20			
10	ARCOS DE SIERRA / HACKSAW FRAMES / MONTURES DE SCIRES					
	ASYH2015 6	ASYH99 6	ASYH2009 6	ASYH2107 6	ASYH012 6	
11	Ref. HA					
	HA50 2	HA68 4	HA82 2	HA90 2	HA100 2	HA112 1
12	HA105SDS 5	HA220SDS 5	HA370SDS 3	B6567 6		
13	HA8X120 10					

IMPLANTACIÓN DE PRESTIGIO
PRESTIGE QUALITY STORE DISPLAY
PRÉSENTOIR GAMME PRESTIGE



D EXPOSITOR DE BROCAS EN BLISTER
DRILLS BLISTER PACKAGING DISPLAY
PRÉSENTOIR FORETS EN BLISTER



1	Ref. BC02B	DIN 338	HSS G	118°			OX	Plus
		1,0 20	1,5 20	2,0 20	2,5 20	3,0 20	3,5 20	4,0 20
		6,5 20	7,0 20	7,5 15	8,0 15	8,5 15	9,0 15	9,5 15
2	<u>DP9314</u> 10	<u>DP9312</u> 10	<u>DP9313</u> 10	<u>DP9311</u> 5	<u>DP9380</u> 3			
3	Ref. BC5B	DIN 338	HSS-Co 5%	135°			GOLD	120 Kg/mm²
		1,0 20	1,5 20	2,0 20	2,5 20	3,0 20	3,5 20	4,0 20
		6,5 20	7,0 20	7,5 15	8,0 15	8,5 15	9,0 15	9,5 15
4	<u>DC9314</u> 10	<u>DC9312</u> 10	<u>DC9313</u> 10	<u>DC9311</u> 5				
5	Ref. BW15B		DIN 8039					
		3,0 20	4,0 20	5,0 20	6,0 20	7,0 20	8,0 15	9,0 15
6	<u>BW159325</u> 10	<u>BW159318</u> 10	<u>BW159434</u> 10	<u>BW159319</u> 10				
7	Ref. BW6B		DIN 8039					
		3,0 20	4,0 20	5,0 20	6,0 20	7,0 20	8,0 15	9,0 15
8	<u>BW69325</u> 10	<u>BW69318</u> 10	<u>BW69434</u> 10	<u>BW69319</u> 10				
9	Ref. BMPRB		HSS					
		3,0 20	4,0 20	5,0 20	6,0 20	7,0 20	8,0 15	9,0 15
10	<u>BMPR9333</u> 10	<u>BMPR9334</u> 10						
11	Ref. BW8B		DIN 8039					
		4,0 20	5,0 20	6,0 20	7,0 20	8,0 15	9,0 15	10 15

14.013,62 €

Dimensiones: ancho 1300 x fondo 400 x alto 2200 mm.


Dimensions: width 1300 x depth 400 x height 2200 mm.

Dimensions: largeur 1300 x profondeur 400 x hauteur 2200 mm.

EXPOSITOR DE CORONAS EN BLISTER

HOLESAWS BLISTER PACKAGING DISPLAY
IMPLANTATION DE SCIÉS-CLOCHES EN BLISTER

E EXPOSITOR DE CORONAS EN BLISTER
HOLESAWS BLISTER PACKAGING DISPLAY
PRÉSENTOIR SCIÉS-CLOCHES EN BLISTER



Dimensiones: ancho 1000 x fondo 400 x alto 2200 mm.
Dimensions: width 1000 x depth 400 x height 2200 mm.
Dimensions: largeur 1000 x profondeur 400 x hauteur 2200 mm.

1

Ref. CB..B

30 mm**HSS M3****4/6****INOX****Al**

14	16	17	19	20	21	22	24	25	27	29	30
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
32	33	35	37	38	40	41	43	44	45	46	48
4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3
50	51	52	54	55	57	59	60	64	65	67	68
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
70	73	75	76	79	83						
3	3	3	3	3	3						
2 B5519S		B5546S		B6567S		3 B8534S					
		10		10		6				10	

4

Ref. MOB

**HSS****M DIN 352****TOL 6H**

<u>M3x0,50</u>	<u>M4x0,70</u>	<u>M5x0,80</u>	<u>M6x1,00</u>
10	10	10	10
<u>M8x1,25</u>	<u>M10x1,50</u>	<u>M12x1,75</u>	<u>M14x2,00</u>
8	8	8	6

5

Ref. C5B

**HSS****M DIN 223****TOL 6g**

<u>M3x0,50</u>	<u>M4x0,70</u>	<u>M5x0,80</u>	<u>M6x1,00</u>
10	10	10	10
<u>M8x1,25</u>	<u>M10x1,50</u>	<u>M12x1,75</u>	<u>M14x2,00</u>
8	8	8	6

6

Ref. AV30B



Ref. AV40B

AV30BM0B	AV30BM1B	AV30BM2B	AV30BM3B	AV30BM5B
6	6	6	6	6
AV40BM1B	AV40BM2B	AV40BM3B	AV40BM4B	AV40BM5B
6	6	6	6	6

7

AEG - Bosch - Elu - Festo - Hitachi - HolzHer - Lenox						
Mafell - Makita - Metabo - Milwaukee - Sparky						
5501	5503	5504	5505	5522	5525	5511
20	20	20	20	20	20	20
5512	5514	5523	5524	5526		
20	20	20	20	20		

8.401,90 €


3.457,74 €

IMPLANTACIÓN PARA SUMINISTROS INDUSTRIALES ESPECIALIZADOS

SPECIALIZED INDUSTRIAL SUPPLIERS STORE DISPLAYS

IMPLANTATION POUR FOURNITURES INDUSTRIELLES SPÉCIALISÉES

FL01 EXPOSITOR DE BROCAS EN PETACAS
PLASTIC POUCH METAL DRILLS DISPLAY
PRÉSENTOIR DE FORETS EN ETUITS PLASTIQUES RIGIDES



21.809,16 €

F EXPOSITOR SUMINISTROS ELÉCTRICOS
ELECTRICAL SUPPLIERS DISPLAY
PRÉSENTOIR FOURNITURES ÉLECTRIQUES



Dimensiones: ancho 1000 x fondo 400 x alto 2200 mm.
Dimensions: width 1000 x depth 400 x height 2200 mm.
Dimensions: largeur 1000 x profondeur 400 x hauteur 2200 mm.

2.144,31 €

3.107,41 €

1	Ref. BC5	HSS-Co 5%	2	Ref. BC2	HSS	3	Ref. BC02	HSS G
2,0	2,25	2,5	2,75	3,0	3,25	3,5	3,75	4,0
100	50	100	30	100	50	50	30	100
4,5	4,75	5,0	5,25	5,5	5,75	6,0	6,25	6,5
50	30	100	50	50	50	80	20	50
7,0	7,25	7,5	7,75	8,0	8,25	8,5	8,75	9,0
50	20	30	20	60	20	30	20	50
9,5	9,75	10,0	10,5	11,0	11,5	12,0	12,5	13,0
20	10	60	20	12	6	12	6	6

4	Ref. BC9	12,70	HSS	14,0	14,5	15,0	15,5	16,0
				6	2	6	2	6
				16,5	17,0	18,0	19,0	20,0
				2	3	4	2	3

5	Ref. BC11	DIN 345	HSS	Brocas Cónicas Taper shank drills / Cône morse					
				10,0	10,5	11,0	11,5	12,0	12,5
				4	2	4	2	4	2
				15,5	16,0	16,5	17,0	17,5	18,0
				2	4	2	4	2	4
				21,0	21,5	22,0	22,5	23,0	23,5
				3	1	3	1	2	1
				26,5	27	27,5	28	28,5	29
				1	2	1	2	1	2
				10	10	10	10	10	10
				12,0	12,5	13,0	13,5	14,0	14,5
				4	2	4	2	4	4
				15,0	15,5	16,0	16,5	17,0	17,5
				2	4	2	4	2	4
				20,5	21,0	21,5	22,0	22,5	23,0
				3	1	3	1	2	1
				25,5	26,0	26,5	27,0	27,5	28,0
				1	2	1	2	1	2

1	Ref. W05	SDS Plus	SDS Max	HSS	5x110	6x110	8x110
				10	10	10	10
				10x110	5x160	6x160	8x160
				10	10	10	10
				12x200	14x200	16x200	18x200
				6	5	5	5
				12x160	10x160	10x160	10x160
				3	3	3	3
				14x160	14x450	14x450	16x450
				3	3	3	3
				18x450			

2	Ref. BW6	SDS Max	HSS	3	4	5	6	7
				30	30	60	60	30
				50	20	20	20	20

3	Ref. BC2F	HSS	70 Kg/mm²	1	2	3	4	5	6
				10	10	10	10	10	10
				7	8	9	10	10	10

4	Ref. CB..B	30 mm	HSS M3	4/6	5	B5519S	B5546S
					6	6	6
					16	20	25
					4	4	4
					29	38	40
					3	3	3
					50	54	60
					3	3	2
					54	54	73
					3	2	83

6	Ref. AV30B	HSS	Avellanadores / Tube & sheet drills / Forets coniques					
			Brocas escalonadas / Step drills / Forets étagés.					
			AV30BM0B					
			AV30BM0B	AV30BM1B	AV30BM2B	AV40BM2B	AV40BM4B	
			3	3	3	3	3	


7	Sierras de calar	Jigsaw blades	5501	5504	5511	5514
			10	10	10	10

8	Sierras de mano	Hacksaw blades	Lames de scie à main	1224UL	ASYH2009	
				50	2	

9	Arcos de sierra	Hacksaw frames	Monture de scies	1224UL	ASYH2009	
				50	2	

10	Coronas Cortacírculares	Circle cutting holesaws	Coupe-cercles	CL220	CL285	
				1	1	

EXPOSITOR PARA CONSTRUCCIÓN SERIE DELTAGON CALIDAD EXTRA PROFESIONAL

EXTRA PROFESSIONAL QUALITY DELTAGON SERIES CONSTRUCTION STORE DISPLAY
PRÉSENTOIR CONSTRUCTION SÉRIE DELTAGON QUALITÉ EXTRA-PROFESSIONNELLE**FL03** EXPOSITOR PARA CONSTRUCCIÓN
CONSTRUCTION DISPLAY
PRÉSENTOIR POUR LA CONSTRUCTION

Dimensiones: ancho 1000 x fondo 400 x alto 2200 mm.
 Dimensions: width 1000 x depth 400 x height 2200 mm.
 Dimensions: largeur 1000 x profondeur 400 x hauteur 2200 mm.

1	Ref. DLMAX						
	10x340	12x340	14x340	15x340	16x340	18x340	20x340
	2	2	2	2	2	2	2
	22x340	24x320	25x320	26x320	14x540	15x540	16x540
	2	2	2	2	2	2	2
	18x540	20x540	22x540	24x520	25x520	26x520	
	2	2	2	2	2	2	

2	Ref. BW99							
	4x116	5x116	6x116	8x116	10x116	6x166	8x166	
	5	5	5	5	5	4	4	
	10x166	12x166	14x166	16x266	18x266	20x266	20x316	
	4	4	4	2	2	2	2	
	22x320	24x320	24x470	25x470	26x470			
	2	2	2	2	2			
	BW99D9358	BW99D9412	BW99D9319	BW99D9320				
	3	3	3	3	3			

4	Ref. BW3							
	3x100	4x100	4x150	5x115	5x150	6x115	6x150	
	5	5	5	5	5	5	5	
	8x125	10x150	12x170	14x170	5x200	6x200	8x330	
	5	5	5	3	5	5	3	
	10x330	12x330						
	3	3						
	BW39318	BW69327	BW69328	BW69319				
	5	5	5	3				

6	Ref. BW6B							
	3,0	4,0	5,0	6,0	8,0	10,0	12,0	14,0
	20	20	30	30	20	20	20	10
	BW69318	BW69327	BW69328	BW69319				
	5	5	5	5				

8	Punteros y Cinceles Points & Chisels / Pics et burins									
				C02250 4	CA02250 4	P02250 4				
							C01400 4	C0150 4	P01400 4	P01280 4

17.256,53 €

EXPOSITOR PARA CONSTRUCCIÓN DE CALIDAD EXTRA PROFESIONAL

EXTRA PROFESSIONAL QUALITY CONSTRUCTION STORE DISPLAY

PRÉSENTOIR CONSTRUCTION QUALITÉ EXTRA-PROFESSIONNELLE

EC03 EXPOSITOR PARA CONSTRUCCIÓN
CONSTRUCTION DISPLAY
PRÉSENTOIR POUR LA CONSTRUCTION



Dimensiones: ancho 1000 x fondo 400 x alto 2200 mm.
Dimensions: width 1000 x depth 400 x height 2200 mm.
Dimensions: largeur 1000 x profondeur 400 x hauteur 2200 mm.

1 Ref. AX



12x340	12x540	14x340	15x340	16x340	16x540	18x340
2	2	2	2	2	2	2
18x540	20x320	20x520	22x320	22x520	24x320	24x520
2	2	2	2	2	2	2
25x320	25x520	26x320	26x520	28x320	28x520	30x320
2	2	2	2	2	2	2
30x520						
2						

2 Ref. W05



5x110	6x110	8x110	10x110	5x160	6x160	8x160
10	10	10	10	10	10	10
10x160	12x160	8x210	10x210	12x210	14x200	16x200
10	10	6	6	6	5	5
18x200	12x450	14x450	16x450	18x450		
5	3	3	3	3		

3 W05D9319 W05D9412

3 3

4 Ref. BW6



3,0	4,0	5,0	6,0	7,0	8,0	9,0	10,0	12,0	14,0
30	30	60	60	30	50	20	20	20	10

5 BW69328 BW69327

3 3

6 Ref. BW15



3,0	4,0	5,0	6,0	7,0	8,0	10,0	12,0	14,0
30	30	60	60	30	50	20	20	10

7 BW159328 BW159327

3 3

8 Punteros y Cinceles

Points & Chisels / Pics et burins




SDS Plus	C02250	CA02250	P02250
	3	3	3
SDS Max	C01400	C0150	P01400
	3	3	3
			P01280
			3

10.364,65 €

EXPOSITOR DE PUNTAS DE ATORNILLAR

SCREWDRIVER BITS STORE DISPLAY

PRÉSENTOIR D'EMBOUTS DE VISSAGE

P EXPOSITOR DE PUNTAS
SCREWDRIVER BITS DISPLAY
PRÉSENTOIR D'EMBOUTS DE VISSAGE


Dimensiones: ancho 1000 x fondo 400 x alto 2200 mm.

Dimensions: width 1000 x depth 400 x height 2200 mm.

Dimensions: largeur 1000 x profondeur 400 x hauteur 2200 mm.

6Ref. **BWHB**

3,0	4,0	5,0	6,0	8,0	10,0	12,0
5	5	5	5	5	5	5

7Ref. **BMHB**

3,0	4,0	5,0	6,0	8,0	10,0	12,0
5	5	5	5	5	5	5

1**Plus**

PH1-2	PH2-2	PH3-2	PH1-5	PH2-5	PH3-5	PH1R-2	PH2R-2
5	5	5	5	5	5	5	5
PH3R-2	PH1R-5	PH2R-5	PH3R-5	PZ1-2	PZ2-2	PZ3-2	PZ1-5
5	5	5	5	5	5	5	5
PZ2-5	PZ3-5	PT10-2	PT15-2	PT20-2	PT25-2	PT30-2	PT40-2
5	5	5	5	5	5	5	5
PT10-5	PT15-5	PT20-5	PT25-5	PT30-5	PT40-5	PC1-2	PC2-2
5	5	5	5	5	5	5	5
PC3-2	PC1-5	PC2-5	PC3-5	PTS10-2	PTS15-2	PTS20-2	PTS25-2
5	5	5	5	5	5	5	5
PTS30-2	PTS40-2	PTS10-5	PTS15-5	PTS20-5	PTS25-5	PTS30-5	PTS40-5
5	5	5	5	5	5	5	5
PHX2-2	PHX4-2	PHX6-2	PHX8-2	PHX2-5	PHX4-5	PHX6-5	PHX8-5
5	5	5	5	5	5	5	5
P0,6X4,5-2	P0,8X5,5-2	P1,2X6,5-2	P0,6X4,5-5	P0,8X5,5-5	P1,2X6,5-5		
5	5	5	5	5	5		
PH1X50-2	PH2X50-2	PH3X50-2	PZ1X50-2	PZ2X50-2	PZ3X50-2		
5	5	5	5	5	5		
PT10X50-2	PT15X50-2	PT20X50-2	PT25X50-2	PT30X50-2	PT40X50-2		
5	5	5	5	5	5		
PH1-50	PH2-50	PZ1-50	PZ2-50				
2	2	2	2				

2**Tin**

PH1T-2	PH2T-2	PH1T-5	PH2T-5	PZ1T-2	PZ2T-2	PZ1T-5	PZ2T-5
5	5	5	5	5	5	5	5
P0,6X4,5T-2	P0,8X5,5T-2	P1,2X6,5T-2	P0,6X4,5T-5	P0,8X5,5T-5	P1,2X6,5T-5		
5	5	5	5	5	5		
PT10T-2	PT15T-2	PT20T-2	PT25T-2	PT30T-2	PT40T-2	PT10T-5	PT15T-5
5	5	5	5	5	5	5	5
PT20T-5	PT25T-5	PT30T-5	PT40T-5				
5	5	5	5				

3**Plus**

Estuches de puntas

Screwdriver boxes / Coffrets d'embouts de vissage

EPT1	EPT2	EPT3	EPT4	EPT5
5	5	5	5	5

4

Portapuntas magnético

Magnetic holder / Porte-embouts Magnétique

PMGX51	PMGX74	PMGX200	PMGSDSX78	PCRX74	PCTX60
5	5	5	5	5	5

5Ref. **BH2B**

3,0	4,0	5,0	6,0	8,0	10,0	9,0	10,0
5	5	5	5	5	5	5	5

4.478,73 €

ICONOS GENERALES

GENERAL ICONS / ICÔNES GÉNÉRALES



Norma DIN
DIN norm
Norme DIN



Tolerancia
Tolerance
Tolérance



Calidad Standard
Standard quality
Qualité Standard



Calidad Profesional
Profesional quality
Qualité Professionnelle



Calidad Extra Profesional
Extra Profesional quality
Qualité Extra Professionnelle



Calidad Suprema
Supreme quality
Qualité Suprême

MATERIALES PARA LA FABRICACIÓN DE HERRAMIENTAS

MATERIAL FOR TOOLS MANUFACTURE / MATIÈRE UTILISÉE POUR LA FABRICATION DES OUTILS



Acero rápido HSS. Calidad M2
High speed steel. M2 Quality
Acier rapide HSS. Qualité M2



Acero rápido HSS-Co 5%. Calidad M35
5% Cobalt high speed steel. M35 Quality
Acier rapide HSS-Co 5%. Qualité M35



Bi-metal
Bimetal
Bi-métal



Acero rápido HSS. Calidad M2. Revenido especial
High speed steel. M2 Quality. Special heat treatment
Acier rapide HSS. Qualité M2. Revenu spécial



Acero rápido HSS-Co 8%. Calidad M42
8% Cobalt high speed steel. M42 Quality
Acier rapide HSS-Co 8%. Qualité M42



Acero al carbono con Vanadio
Carbon-Vanadium steel
Acier au carbone avec Vanadium



Acero rápido HSS. Calidad M3:1
High speed steel. M3:1 Quality
Acier rapide HSS. Qualité M3:1



Rendimiento superior al de herramienta standard
Higher performance than standard quality tool
Rendement supérieur à celui d'un outil standard



Diamante
Diamond
Diamant



Polvo de tungsteno electrodepositado
Electroplated Tungsten powder
Poudre de tungstène électro-déposée



Metal Duro
Solid carbide
Carbure Monobloc



Punta con plaquita de metal duro soldada
Carbide Tipped Point
Pointe carbure soudée

ACABADOS Y RECUBRIMIENTOS DE LAS HERRAMIENTAS

TOOLS FINISH AND COATED / FINITIONS ET REVÊTEMENTS DES OUTILS



Acabado Brillante
Brilliant finish
Finition Brillant



Vaporizado (Negro)
Steamed (Black)
Bruni (Noir)



Acabado Dorado
Gold finish
Finition doré



Recubrimiento de Nitruro de Titanio
Titanium nitride coated
Revêtement Nitrate de Titane



Recubrimiento mixto de Diamante y Tin para alto rendimiento en el atornillado
Diamond & Titanium mixed coated for high performance screwing
Revêtement mixte de diamant et Tin pour un haut rendement du vissement

AFILADOS Y HÉLICES DE LAS BROCAS

POINTS AND HELIX OF DRILLS / AFFÛTAGES ET HÉLICES DES FORETS



Afilado Convencional
Conventional Point
Affûtage classique



Afilado en Cruz
Split Point
Affûtage en croix



Plaquita de Metal Duro para hormigón
Carbide tipped point for concrete
Pointe Carbure pour béton



Afilado Convencional 118°
118° Conventional Point
Affûtage classique 118°



Afilado en Cruz 135°
135° Split Point
Affûtage en croix 135°



Ángulo de hélice en canales de brocas
Helix angle of drill bits
Angle d'hélice des goujures

TIPOS DE MANGOS

SHANK TYPES / TYPES DE QUEUES



Mango SDS PLUS
SDS PLUS shank
Queue SDS PLUS



Mango SDS MAX
SDS MAX shank
Queue SDS MAX



Mango SDS QUICK
SDS QUICK shank
Queue SDS QUICK



Mango reducido para amarre con portabrocas
Reduced shank for
Queue réduite



Mango Hexagonal
Hexagonal shank
Queue Hexagonale



Mango Hexagonal 1/4"
1/4" Hexagonal shank
Queue Hexagonale 1/4"

APLICACIONES DE LAS HERRAMIENTAS

TOOLS APPLICATIONS / APPLICATIONS DES OUTILS

INOX Aceros inoxidables:AISI304,AISI316,AISI316L Stainless steel: AISI304, AISI316, AISI316L Aciers inoxydables: AISI304, AISI316, AISI316L	AI Aluminio fundido y aleaciones Cast aluminium and alloys Aluminium fondu et alliages en général	CAST IRON Fundición nodular, maleable, gris, ... Nodular, malleable, grey cast iron... Fonte nodulaire, maléable, grise...
METAL Metales en general: Hierro,aceros de construcción Metal: Iron, construction steel Métaux en général: Fer, aciers de construction	Kg/mm² Metales de hasta - Kg/mm ² Metal up to - Kg/mm ² Métaux jusque - Kg/mm ²	PRODUCTION Herramienta para Producción y grandes series Production & big series tool Outil pour production et grandes séries
WOOD Madera en general Wood Bois	WOOD Madera dura Hard wood Bois dur	PLYWOOD Madera contrachapada Plywood Contreplaqué
LAMINATED BOARDS Tableros laminados Laminated boards Panneaux stratifiés	WOOD Hoja con corte curvilíneo para madera Saw blade for curve cutting in wood Lame pour coupe curviline dans le bois	METAL Hoja con corte curvilíneo para metal Saw blade for curve cutting in metal Lame pour coupe curviline dans le métal
BRICK Pared, ladrillo, arenisca, ... Wall, brick, sandstone Mur, brique, ...	STONE Mármol, granito Marble, granite Marbre, granit	STEEL TUBE Tubo de acero Steel tube Tube d'acier
CONCRETE Hormigón Concrete Béton	Glass Cristal y vidrio Crystal & glass Cristal et verre	CERAMIC Cerámica y porcelana Ceramic & porcelain Céramique et porcelaine
COPPER-NICKEL-BRASS Metales no ferrosos: Cobre-Níquel-Latón Non ferrous metal: Copper-Nickel-Brass Métaux non-ferreux: Cuivre-Nickel-Laiton	FIBERGLASS Fibra de vidrio y fibra de carbono Fiberglass & carbon fiber Fibre de verre et fibre de carbone	PLASTICS Plásticos en general Plastics Plastiques

ICONOS DE PUNTAS DE ATORNILLAR

SCREWDRIVER BITS ICONS / ICÔNES D'EMBOUTS DE VISSAGE

 PHILIPS PHILIPS PHILIPS	 POZIDRIV POZIDRIV POZIDRIV	 RANURA SLOT PLAT	 TORX TORX TORX
 TORX redonda Round TORX TORX ronde	 Cuadrado ROBERTSON ROBERTSON square Carré ROBERTSON	 TORX seguridad Security TORX TORX sécurité	 HEXAGONAL HEXAGONAL HEXAGONALE
 TRI WING TRI WING TRI WING	 XZN XZN XZN		

DEFINICIÓN DE ICONOS VARIOS

DEFINITION VARIOUS TYPES OF ICONS / DÉFINITION ICÔNES DIVERSES

 Cabeza con 3 puntas de Metal Duro Integral 3 edged fully carbide head Tête 3 pointes carbure intégral	 Cabeza con 5 puntas de Metal Duro Integral 5 edged fully carbide head Tête 5 pointes carbure intégral	 Tipo de dentado Teeth type Type de dents
 Modo martillo o percutor Percussion mode Mode percussion	 Refrigeración por agua Water cooling Refroidissement par eau	 Corte inverso. Buen acabado en la entrada Down cut. Good material finish on the top Coupe inverse. Bonne finition en entrée
 Modo rotación sin percutor Rotary mode Mode rotation	 Agujero previo Prior hole Trous pré-taraudage	 Embalaje: Power Coil en blister Packaging: Power Coil blister Emballage: Power Coil en blister
 Embalaje: Herramientas en blister Packaging: Tools in blister Emballage: Outils en blister	 Embalaje: Herramientas en funda Packaging: Tools in plastic pouch Emballage: Outils en étui souple	 Embalaje: Power Coil en estuche Packaging: Power Coil box Emballage: Coffrets de Power Coil

GENERAL SALES CONDITIONS

INTRODUCTION

Present commercial terms will apply from 1st of October 2012. That means that previously applied terms will not be in effect any more, unless permanence of any specific agreement is strictly allowed.

PAYMENT TERMS

- 1% Prepayment discount by Cheque or bank transfer within 8 days.
- Bank draft 45 days with previous permission of Account Department.
- Breach of payment terms means cutting off following shipments dispatch.

ASSURANCE

In case customer requires any assurance, correspondent premium must be paid by him.

CLAIMS

Customers must check receiving goods once they get them in order to ensure that shipment has been correctly completed. Any claim placed from customers within 8 days will be analyzed, evaluated and explained and CELESA will not accept any returning goods without previous communication.

RETURNING GOODS

CELESA will accept returning goods just in case they are considered defective or in cases that mistaken shipment are on fault by CELESA. Goods must be always returned under freight cost paid by sender, with original invoice or packing list.

CELESA must be immediately informed about any returning good, directly or through our sales network. Quality Department will check goods and shortly, a technical or quality report will be completed. If no mistake would be found, CELESA will deduct 15% from the correspondent credit note in concept of handle cost. If customer would be right, goods will be immediately replaced or a credit note would be immediately submitted.

GUARANTEE

CELESA guarantees that all goods available in the range fulfil all technical requirements regarding Geometrical parameters and Material Treatment without any responsibility in bad using cases. In any case, our responsibility will be limited up to repair or replacement of goods, without any further compensation o punishment.

CELESA reserves the right to modify any good without any previous warning in case of Technical Department considers it an improvement in cutting tool life.

CELESA will never proceed with replacement of any tools without favourable report from Quality Department.

CELESA will never admit any punishment from customers for delays in any shipment.

MINIMUM ORDER TOTAL AMOUNT

Minimum order total amount is 60€ Net.

PRICE LIST IN FORCE

CELESA will apply current price list without any responsibility for customers misunderstanding beyond our content of BLUEMASTER catalogue.

CONDITIONAL TERMS

Acceptance of goods shipped by CELESA without immediate rejection from customer, means approval of above mentioned Commercial terms and any modification will be allowed just in case of written authorization from CELESA.

TAXES

Orders are not subject to VAT.

RETENTION OF TITLE

CELESA sales are subject to retention of title according to Art. 1506 of CC, until any invoice pending payment is completed.

COMPETENT JURISDICTION

In case of any misunderstanding in interpretation of these Commercial terms or non-fulfilment from any side may be appealed to the Bilbao Court.

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

INTRODUCTION

Les conditions générales de vente sont en vigueur à partir du 1^{er} Octobre 2012 et remplacent et annulent toutes les conditions appliquées antérieurement. Il s'entend que toutes les ventes et livraisons effectuées par CELESA S.A. à partir du 1^{er} Octobre 2012 sont soumises à ces conditions générales, sauf disposition expresse contraire écrite et signée par les parties contractantes, qui prévaudraient sur les conditions générales.

MODALITÉS DE RÈGLEMENT

- Pour tout règlement par avance : escompte 1%.
- Les règlements s'effectueront à 45 jours nets, sous réserve de l'accord préalable de la Direction Administrative et Financière. Ils pourront se faire par LCR, virement ou chèque.
- Le défaut de paiement impliquerait l'arrêt immédiat des livraisons.

ASSURANCE

Les marchandises voyagent toujours au seul risque de l'acheteur, étant toujours à sa charge la prime à payer si le client souhaite assurer la marchandise.

RÉCLAMATIONS

Les clients sont tenus d'examiner les produits livrés à leur réception, pour vérifier la conformité avec la commande quant à la ou les références, et le nombre d'unités livrées. En cas de non-conformité ou de différences constatées à la réception du matériel, seront acceptées les réclamations effectuées sous 8 jours après réception. Aucun retour ne sera accepté sans cette communication à CELESA, SA dans les délais indiqués.

RETOURS

Seront acceptés uniquement les retours pour défaut de fabrication ou erreurs directement attribuables à CELESA, SA, et après approbation du Département Qualité de CELESA, SA. Les retours seront effectués à ports payés et seront accompagnés de la facture originale et du bon de livraison. L'expédition sera effectuée par nos moyens habituels de transport.

Tout retour de matériel doit être immédiatement communiqué à CELESA, SA directement ou par l'intermédiaire du Représentant, les frais de port étant à la charge du client. À la réception de l'outil, notre Département Qualité effectuera les contrôles nécessaires et pertinents, et émettra un rapport. Dans le cas où l'outil ne présenterait aucun défaut imputable à sa qualité, et s'il n'y avait pas d'erreurs imputables à CELESA, SA, 15% du prix d'achat seront déduits en concepts de manipulation et d'inspection.

GARANTIES

CELESA, SA, garantit tous les outils de son programme de vente contre tout défaut de matière et de fabrication, sans se rendre en aucune manière responsable de l'utilisation inadéquate des dits outils. Dans tous les cas, la responsabilité de CELESA, SA se limite exclusivement à la réparation ou au remplacement de l'outil défectueux à hauteur de la valeur maximale de l'outil fourni, ceci n'engageant aucun avoir ni pénalité pour aucun autre concept.

CELESA, SA se réserve le droit de modifier, sans préavis, les dimensions, nuances d'acier, et en général toute caractéristique technique de ses produits, dès que le Service Technique estime que ce changement suppose une amélioration du produit.

CELESA, SA ne remplacera aucun outil sans un rapport favorable de son Département Qualité, et dans tous les cas en respectant les conditions de fonctionnement décrites dans la section Retours.

CELESA, SA ne pourra accepter aucune réclamation ou pénalité de quelque nature en cas de retards éventuels dans la livraison d'une commande.

TRANSPORT

- Les commandes seront envoyées Franco de port en France Métropolitaine à partir d'un montant de 250€ nets.
- Pour les commandes inférieures à 250€ nets, les frais d'envoi seront à la charge du client (ils seront ajoutés au montant des outils envoyés, en fonction de ce qui aura été accordé avec le client, et en utilisant toujours les moyens de transports pour lesquels il existe un accord avec CELESA, S.A.).
- CELESA, S.A. se réserve le droit d'utiliser le moyen de transport le plus adéquat en fonction des caractéristiques, de la destination, du poids et du volume de l'envoi.

MINIMUM DE COMMANDE

Le montant minimum de commande est de 60 € net.

TARIF EN VIGUEUR

CELESA, SA appliquera les conditions et prix indiqués dans le tarif en vigueur, ne pouvant être rendue responsable d'interprétations externes à son contenu.

CONDITIONNALITÉ

L'acceptation de la marchandise livrée par CELESA, SA sans refus immédiat par l'acheteur, implique l'acceptation de ces conditions générales de vente. Leur modification sera valide seulement s'il existe un accord écrit de la part de CELESA, SA.

T.V.A.

Les commandes ne sont pas sujettes à la TVA.

RESERVE DE PROPRIÉTÉ

Les produits vendus par CELESA, SA restent de sa propriété tant que le règlement intégral des factures correspondant n'a pas été effectué.

JURIDICTION COMPÉTENTE

Pour tout litige concernant l'interprétation de ces conditions, ou relatif à leur non respect par l'une des parties, celles-ci se soumettent à la juridiction des tribunaux de Bilbao, renonçant à celle qui pourrait être d'éventuelle application.

CONDICIONES GENERALES DE VENTA

INTRODUCCIÓN

Las presentes condiciones generales de venta estarán en vigor desde el 1 de Octubre de 2012 y vendrán a sustituir y dejar sin efecto a todas las condiciones generales anteriormente aplicadas, entiéndese que todas las ventas y entregas efectuadas por CELESA, S.A. desde el 1 de Octubre de 2012 estarán sometidas a las presentes Condiciones Generales, salvo pacto expreso por escrito firmado por las partes contratantes, en cuyo caso, dichos pactos particulares prevalecerán.

CONDICIONES DE PAGO

- La forma de pago será acordada individualmente con cada cliente, previa autorización del Departamento Administrativo-Financiero de CELESA, S.A., y adecuándose como máximo a los límites establecidos en la Ley 15/2010 del 5 de Julio de 2010.
- El incumplimiento de las condiciones de pago acordadas supondrá el corte del suministro de forma inmediata.

VENCIMIENTOS FIJOS

En caso de fechas fijas de pago que rebasen los plazos previamente estipulados, giraremos a la fecha fijada inmediatamente anterior, según corresponda, no pudiendo superarse en ningún caso los límites establecidos en la Ley 15/2010 del 5 de Julio de 2010.

SEGURO

Las mercancías viajarán siempre por exclusiva cuenta y riesgo del comprador, siendo siempre a cargo del mismo la prima del seguro que se realice, en los casos que el cliente desee asegurarla.

RECLAMACIONES

Los clientes tienen la obligación de examinar los productos servidos a su recepción, a fin de comprobar su conformidad con el pedido en cuanto a la referencia o referencias servidas, y el número de unidades entregadas. En discrepancias por diferencias observadas en la recepción del material, se atenderán y evaluarán todas aquellas reclamaciones que se planteen dentro de los 8 días siguientes a su recepción, no aceptándose ninguna devolución sin la debida comunicación a CELESA, S.A. en el plazo establecido.

DEVOLUCIONES

Únicamente se aceptarán devoluciones por defecto de fabricación o error directamente atribuible a CELESA, S.A., y previa autorización del Departamento de Calidad de CELESA, S.A. Las devoluciones serán a portes pagados, deberán acompañar la factura y albarán original, y el envío se deberá realizar siempre por nuestros medios de transporte habituales.

Cualquier devolución de material deberá ser comunicada de forma inmediata a CELESA, S.A. directamente o por mediación del Representante, corriendo los gastos de transporte por cuenta del cliente. Una vez recibida la herramienta devuelta, nuestro Departamento de Calidad realizará las comprobaciones e inspecciones pertinentes, emitiendo el correspondiente informe. En el caso de que la herramienta no presente ningún defecto atribuible a la calidad de la misma, y no existan errores atribuibles a CELESA, S.A., se deducirá un 15% del valor de compra en concepto de manipulación e inspección de calidad.

GARANTIAS

CELESA, S.A., garantiza todas las herramientas que componen su programa de ventas, contra cualquier defecto de fabricación y materiales, sin responsabilizarse bajo ningún concepto de la utilización inadecuada de las mismas. En cualquier caso, la responsabilidad de CELESA, S.A. estará limitada única y exclusivamente a la reparación o sustitución de la herramienta defectuosa con el límite máximo del valor de la herramienta suministrada, no comprometiendo abonos ni penalizaciones por ningún otro concepto.

CELESA, S.A., se reserva el derecho de modificar, sin previo aviso, las dimensiones, calidades de acero y en general cualquier característica técnica de sus productos, siempre que el Departamento Técnico considere que dicha variación supone una mejora técnica del producto.

CELESA, S.A. no sustituirá ninguna herramienta sin el informe técnico favorable de nuestro Departamento de Calidad, y respetando en todo momento las condiciones de funcionamiento expuestas en el apartado de Devoluciones.

CELESA, S.A. no admitirá reclamaciones o penalizaciones de ninguna naturaleza en caso de que se produjeran eventuales retrasos en la entrega de un pedido.

PORTEs

ENVIOS A PENINSULA Y BALEARES:

- Se suministrarán a portes pagados aquellas expediciones cuyo importe sea superior a 150 € netos.
- Para pedidos inferiores a 150 € netos por expedición los portes irán por cuenta del cliente (portes debidos o cargados en factura según acuerdo con el cliente, y siempre utilizando los medios de transporte con los que CELESA, S.A. mantiene algún tipo de convenio).
- CELESA, S.A. se reserva el derecho a utilizar el medio de transporte más adecuado según los acuerdos que pueda mantener con características, destino, peso y volumen del envío.

ENVIOS A PORTUGAL:

- Se suministrarán a portes pagados aquellas expediciones cuyo importe sea superior a 200 € netos.
- Para pedidos inferiores a 200 € netos por expedición los portes irán por cuenta del cliente (portes debidos o cargados en factura según acuerdo con el cliente, y siempre utilizando los medios de transporte con los que CELESA, S.A. mantiene algún tipo de convenio).
- CELESA, S.A. se reserva el derecho a utilizar el medio de transporte más adecuado según los acuerdos que pueda mantener con características, destino, peso y volumen del envío.

ENVIOS A CANARIAS, CEUTA, MELILLA Y ANDORRA:

- Se suministrarán a portes pagados aquellas expediciones cuyo importe sea superior a 600 € netos.
- Para pedidos inferiores a 600 € netos por expedición los portes irán por cuenta del cliente (portes debidos o cargados en factura según acuerdo con el cliente, y siempre utilizando los medios de transporte con los que CELESA, S.A. mantiene algún tipo de convenio).
- CELESA, S.A. se reserva el derecho a utilizar el medio de transporte más adecuado según los acuerdos que pueda mantener con características, destino, peso y volumen del envío.

IMPORTE MÍNIMO POR PEDIDO

Queda establecido como pedido mínimo la cantidad de 40 € netos.

TARIFA EN VIGOR

CELESA, S.A. aplicará condiciones y precios estipulados en la tarifa en vigor existente en cada momento, no responsabilizándose de interpretaciones ajenas al contenido de la misma.

CONDICIONALIDAD

La aceptación de las mercancías suministradas por CELESA, S.A., sin el rechazo inmediato por parte del comprador, supone la aprobación de estas condiciones generales de venta, y su modificación sólo tendrá validez si consta por escrito la conformidad de CELESA, S.A.

I.V.A.

Los precios están sujetos al Impuesto Sobre el Valor Añadido que esté en vigor en cada momento, siendo éste por cuenta del cliente.

RESERVA DE DOMINIO

Nuestras ventas se consideran siempre bajo la condición de Reserva de Dominio, según el artículo 1.506 de C.C., hasta que no se haya hecho efectivo íntegramente el pago de todo lo adecuado.

JURISDICCIÓN COMPETENTE

Para cualquier discrepancia acerca de la interpretación de estas condiciones, o litigio por razón de incumplimiento por cualquiera de las partes, se someten ambas al fuero de los Juzgados Tribunales de Bilbao, con renuncia al que pudiera corresponderles.

2012

CATÁLOGO

EXPOSITORES



BLUE-MASTER®
by celesa

CELESA S.A.

Polígono Industrial Astolabeitia
C/Matxingoia N°2
48220 ABADIANO Vizcaya
SPAIN

Tel +34 946232532
Fax +34 946201763
Email celesa@bluemaster.es
Web www.bluemaster.es